KOMANDO DAERAH MILTER V/BRAWIJAYA KESEHATAN

209

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK



Nama Ibu :

Nama Anak :

KESDAM V/BRAWIJAYA 2006



BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK



Nama Ibu :

Nama Anak:

KESDAM V/BRAWIJAYA 2006

PENJELASAN UMUM

Buku Kesehatan Ibu dan Anak berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

Setiap ibu hamil mendapat 1 (satu) Buku KIA. Jika ibu melahirkan bayi kembar, maka ibu memerlukan tambahan 1 (satu) buku KIA lagi.

Buku KIA tersedia di Puskesmas, bidan, dan rumah sakit tertentu.

Baca Buku KIA

Buku ini untuk dibaca oleh ibu, suami dan anggota keluarga lain karena berisi informasi yang sangat berguna untuk kesehatan ibu dan anak.

Bawa Buku KIA

Buku ini dibawa oleh ibu dan diberikan kepada petugas kesehatan setiap kali ke Posyandu, Polindes, Puskesmas, bidan/dokter praktek swasta dan rumah sakit.

Jaga Buku KIA

Buku ini disimpan, jangan sampai hilang karena berisi catatan kesehatan ibu dan anak. Catatan yang ada di dalam buku ini akan sangat bermanfaat bagi ibu, anak, dan petugas kesehatan.

Tanya ke Petugas Kesehatan

Tanya ke bidan, dokter atau petugas kesehatan lainnya jika ada halhal yang ingin diketahui atau ada masalah kesehatan ibu dan anak. Jangan malu dan ragu untuk bertanya.

DAFTAR ISI

	Ha
Penjelasan Umum Daftar Isi	
BAGIANIBU	
A. Identitas Keluarga B. Ibu Hamil C. Ibu Bersalin D. Ibu Nifas	8
Catatan Pelavanan Kesehatan Ibu	
• Ibu Hamil	12
Ibu Bersalin	
Ibu Nifas	
Keterangan Lahir	20
BAGIAN ANAK	
A. Identitas Anak B. Bayi Baru Lahir (bayi kurang dari 1 bulan) C. Bayi dan Anak (umur 1 bulan sampai 5 tahun) • Umur 1 - 6 bulan • Umur 6 -12 bulan • Umur 1 - 2 tahun • Umur 2 - 3 tahun • Umur 3 - 5 tahun	22 25 28 30 32 34
Umur 5 - 6 tahun Bagaimana Mengatasi Penyakit yang Sering Diderita Anak di Rumah?	36
Apa Saja Tanda Bahaya pada Anak Sakit? Kapan Anak Harus <u>Segera Dibawa Kembali</u> ke Tempat	
Pelayanan?G. Apa Saja Obat Pertolongan Pertama yang Perlu Disediakan di	40
Rumah?	
H. Bagaimana Mencegah Anak Mengalami Kecelakaan?	
I. Kartu Menuju Sehat (KMS)Catatan Pelayanan Kesehatan Anak	42
Pemeriksaan Bayi Baru Lahir (kurang dari 1 bulan)	47
Pemberian Imunisasi	
Pemberian Vitamin A Anjuran Pemberian Rangsangan Perkembangan dan Nasihat	
Pemberian Makan	48
Catatan Penyakit dan Masalah Perkembangan	
Contoh Cara Membuat Makanan Bayi / Anak	

BAGIAN IBU

Nomor Reg:	Nomor Urut :
Menerima Buku KIA	
Tanggal	:
Nama tempat pe	layanan :

A. Identitas Keluarga

Nama Ibu	:
Tanggal Lahir	:
Agama	:
Pendidikan	: Tidak sekolah/SD/SMP/SMU/ Akademi/
	Perguruan Tinggi*
Pekerjaan	:

Nama Suami	:
Tanggal Lahir	:
Agama	:
Pendidikan	: Tidak sekolah/SD/SMP/SMU/ Akademi/
	Perguruan Tinggi*
Pekerjaan	:

Alamat rumah	= :
Kecamatan	:
Kabupaten/Ko	ta:
No. telpon	:

^{*} Lingkari yang sesuai

B. Ibu Hamil

Apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil ?

 Periksa hamil secepatnya dan sesering mungkin sesuai anjuran petugas.

Agar ibu, suami, dan keluarga dapat mengetahui secepatnya cara menjaga kehamilan yang sehat dan jika ada masalah yang timbul pada kehamilan.



 Timbang berat badan setiap kali periksa hamil.

Berat badan bertambah sesuai dengan pertumbuhan bayi dalam kandungan.



 Minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama hamil.

Tablet tambah darah mencegah ibu kurang darah. Minum tablet tambah darah tidak membahayakan bayi.



 Minta imunisasi Tetanus Toksoid kepada petugas kesehatan.

Imunisasi Tetanus Toksoid untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi baru lahir.



 Minta nasihat kepada petugas kesehatan tentang makanan bergizi selama hamil.

Makan makanan bergizi yang cukup membuat ibu dan bayi sehat.



 Sering mengajak bicara bayi sambil mengelus-elus perut setelah kandungan berumur 4 bulan.

Periksa ke bidan atau dokter jika sakit batuk lama (TBC), demam menggigil seperti malaria, lemas, berdebar-debar, gatal-gatal pada kemaluan atau keluar keputihan dan berbau.

2. Bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil?


 Mandi pakai sabun setiap hari, pagi dan sore. Gosok gigi dua kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur.

Mandi teratur mencegah sakit kulit. Gosok gigi secara teratur mencegah sakit gigi dan gusi.



 Istirahat berbaring sedikitnya 1 jam pada siang hari dan kurangi kerja berat.

Istirahat yang cukup akan memulihkan tenaga ibu.



Tanyakan kepada bidan atau dokter tentang hubungan suami-istri yang aman selama hamil.

 Jangan merokok, memakai narkoba, minum jamu atau minum minuman keras.

Minum obat sesuai petunjuk dokter/bidan.

Hindari asap rokok.

Merokok, minuman keras, narkoba, jamu, dan obat-obatan bisa mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.







· Di daerah malaria, sebaiknya ibu tidur pakai kelambu.

3. Bagaimana makan yang baik selama hamil?

- Makan makanan yang bergizi sesuai dengan anjuran petugas kesehatan.
- Makan 1 piring lebih banyak dari sebelum hamil.
- Untuk menambah tenaga, makan makanan selingan, pagi dan sore hari seperti kolak, bubur kacang hijau, kue-kue dan lain-lain.
- Tidak ada pantangan makanan bagi ibu selama hamil.



 Perdarahan pada hamil muda dapat menyebabkan keguguran.

4. Apa saja tanda-tanda bahaya pada ibu hamil ?

 Perdarahan pada hamil tua dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan.



 Bengkak di kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala kadangkala disertai kejang.

Bengkak/sakit kepala pada ibu hamil bisa membahayakan keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan.



Demam tinggi.

Biasanya karena infeksi atau malaria. Demam tinggi bisa membahayakan keselamatan jiwa ibu, menyebabkan keguguran atau kelahiran kurang bulan.



· Keluar air ketuban sebelum waktunya.

Merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan bayi dalam kandungan.

 Bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak.

Keadaan ini merupakan tanda bahaya pada janin.

· Ibu muntah terus dan tidak mau makan.

Keadaan ini akan membahayakan kesehatan ibu.



Suami atau keluarga harus segera membawa ibu hamil ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda bahaya di atas. Suami mendampingi ibu hamil.

- 5. Apa saja persiapan keluarga menghadapi persalinan?
 - Sejak awal, ibu hamil dan suami menentukan persalinan ini akan ditolong oleh bidan atau dokter.

Rencanakan bersalin di Polindes, Puskesmas, Rumah Bersalin, Rumah Sakit, Rumah Bidan atau di rumah.



- Suami/keluarga perlu menabung untuk biaya persalinan.
- Siapkan donor darah, jika sewaktu-waktu diperlukan ibu.
- Ibu dan suami menanyakan ke bidan/ dokter kapan perkiraan tanggal persalinan.
- Suami dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu dan bayi perlu segera ke Rumah Sakit.
- Jika bersalin di rumah, suami atau keluarga perlu menyiapkan:
 - Ruangan yang terang, tempat tidur dengan alas kain yang bersih.
 - Air bersih dan sabun untuk cuci tangan.
 - Kain, handuk, dan pakaian bayi yang bersih dan kering.
 - Kain dan pakaian ganti yang bersih dan kering bagi ibu setelah melahirkan.









Diskusikan persiapan persalinan ini dengan bidan / dokter

C. Ibu Hamil

1. Apa saja tanda-tanda persalinan?

- Mulas-mulas yang teratur timbul semakin sering dan semakin lama.
- Keluar lendir bercampur darah dari i jalan lahir.
- Keluar cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban.





Suami atau keluarga segera menghubungi bidan/dokter jika ada salah satu tanda-tanda di atas.

2. Apa saja yang dilakukan ibu bersalin?

- Proses persalinan berlangsung 12 jam sejak terasa mulas. Jadi ibu masih bisa makan, minum, buang air kecil, dan jalan-jalan.
- Jika mulas-mulas bertambah, tarik napas panjang melalui hidung dan keluarkan melalui mulut.
- Jika ibu merasa ingin buang air besar berarti bayi akan lahir. Segera beritahu bidan/dokter.
- Ikuti anjuran bidan atau dokter kapan ibu harus mengejan waktu bayi akan lahir.



3. Apa saja tanda-tanda bahaya pada ibu bersalin?

- · Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas.
- · Perdarahan lewat jalan lahir.
- · Tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir.
- · Ibu tidak kuat mengejan atau mengalami kejang.
- Air ketuban keruh dan berbau.
- · Setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar.
- · Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat?

Suami harus segera menghubungi/membawa ibu bersalin ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda-tanda di atas. Suami mendampingi ibu bersalin.

D. Ibu Nifas

1. Apa saja yang dilakukan ibu nifas ?

- Segera meneteki/menyusui bayi dalam 30 menit setelah bersalin untuk mencegah perdarahan dan merangsang ASI cepat keluar.
- Teteki/susui bayi sesering mungkin dan setiap kali bayi menginginkan.
- Rawat bayi baru lahir dengan baik.
- Tanyakan ke bidan/dokter cara meneteki secara eksklusif dan merawat bayi baru lahir.

Periksa kesehatan ibu nifas ke bidan/dokter sedikitnya 3 kali selama masa nifas.

2. Bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas ?

- Makan makanan bergizi 1 piring lebih banyak dari sebelum hamil.
- Istirahat cukup supaya ibu sehat dan ASI keluar banyak.
- · Minum 1 kapsul vitamin A dosis tinggi.
- Minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama nifas.
- Jaga kebersihan alat kelamin, ganti pembalut jika telah basah.



3. Apa saja tanda-tanda bahaya dan penyakit pada ibu nifas ?

- · Perdarahan lewat jalan lahir.
- Keluar cairan berbau dari jalan lahir.
- · Demam lebih dari 2 hari.
- Bengkak di muka, tangan atau kaki. Mungkin dengan sakit kepala dan kejang-kejang.
- · Payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit.
- Mengalami gangguan jiwa.

Suami atau keluarga segera membawa ibu nifas ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda-tanda di atas. Suami perlu mendampingi ibu nifas.

4. Mengapa setelah bersalin ibu perlu ikut program keluarga berencana (KB)?

 Agar ibu punya waktu untuk menyusui dan merawat bayi, menjaga kesehatan ibu serta mengurus keluarga.

 Untuk mengatur agar jarak kehamilan tidak terlalu dekat, lebih dari 2 (dua) tahun.



Konsultasi ke bidan/dokter dalam memilih cara KB yang paling sesuai dengan kondisi suami-isteri. Masa nifas merupakan saat yang paling tepat untuk ber-KB.

5. Apa saja alat kontrasepsi/cara ber-KB?

- · Alat Kontrasepsi/cara ber-KB bagi suami
- Kondom
 Dipasang pada alat kelamin suami setiap
 kali melakukan hubungan seksual.



Vaksetomi

Saluran air mani diikat/dipotong melalui operasi kecil.

- Alat Kontrasepsi/cara ber-KB bagi istri
- Pil
 - Diminum 1 pil setiap hari secara teratur dan terus-menerus.
 - Selama ibu meheteki / menyusui, minum pil KB khusus.

- Suntik

Disuntikkan pada pantat/bokong sebelah kanan/kiri setiap 1 atau 3 bulan sekali tergantung jenis suntikan.

- Implan

Dipasang di lengan atas ibu.

- Spiral

Dipasang di dalam rahim 2 hari atau 6-8 minggu setelah bersalin.

- Tubektomi

Saluran telur diikat / dijepit / dipotong melalui operasi kecil.

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu (diisi oleh petugas kesehatan)

Ibu Hamil

Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT), tanggal :
Hari Taksiran Persalinan (HTP), tanggal :
Lingkar Lengan Atas : cm Tonggi Badan : cm
Penggunaan kontrasepsi sebelum kehamilan ini :
Riwayat Penyakit yang diderita ibu
*

Hamil ke: Jumlah persalinan: Jumlah keguguran:
Jumlah anak hidup : Jumlah lahir mati :
Jumlah anak lahir kurang bulan : anak
Jarak kehamilan ini dengan persalinan terakhir :
Penolong persalinan terakhir:
Cara persalinan terakhir **: [] Spontan/Normal [] Tindakan :
**Beri tanda (v) pada kolom yang sesuai

TgI.	Keluhan Sekarang	Tekanan Darah (mmHg)	Berat Badan (kg)	Umur Kehamilan (minggu	Tinggi Fundus (cm)	Letak Janin Kep/Su/ Li	Detak Jantung Janin	Lab	Pemeriksaan Khusus	Tindakan (Terapi:TT/Fe RUJUKAN, UMAN BALIK).	Nasihat yang Disampaikan	Keterangan (Nan a Pemeriksa, Tempat Pelayanan, Paraf)
		2										
12.												
										v		
		U										
							-					
									* .			

Rancana Persalinan pada Kehamilan Sekarang (Berdasarkan SKOR POEDJI ROCHJATI)

Ibu Hamil dengan SKOR 6 atau lebih, dianjurkan bersalin dengan tenaga kesehatan:

A. Keadaan Ibu Hamil

	Kandaan ibu bansil	Tanggal Periksa								
	Keadaan ibu hamil									
	Skor awal ibu hamil	2	2	2	2	2	2	2		
1.	Hamil pertama terlalu muda/tua	4								
	(< 16 th atau > 35 th)									
2.	Hamil pertama terlalu lambat (> 4 th)	4								
3.	Anak terkecil 10 th atau lebih	4								
4.	Anak terkecil < 2 th.	4					-			
5.	Punya anak 4 atau lebih	4								
6.	Hamil pada umur > 35 th.	4			7. 4					
7.	Tinggi badan < 145 cm	4			. ee					
8.	Pernah gagal hamil	4								
9.	Pernah melahirkan dengan tindakan	4								
10.	Pernah operasi Sesar	8								
	SUB TOTAL A			7.5						

B. Kondisi Ibu Hamil

11.	Penyakit pada ibu			14			1.7	1
	a. Kurang darah	4						
	b. Payah jantung	4						
	c. Tuberkulosa paru	4	- 5					
	d. Kencing manis	4						
	e. Malaria	4			5, 4			
	f. Penyakit kronis lain	4						
12.	Bengkak pada muka/tungkai	4						
13.	Kelainan letak janin	8						
14.	Hamil kembar 2 atau lebih	4.						
15.	Hamil kembar air	4		(4)				
16.	Bayi mati dalam kandungan	4						
17.	Kehamilan lebih bulan	4						
18.	Pendarahan waktu hamil	8				-51	9. 88	- 2
19.	Kejang-kejang pada hamil > 7 bulan	8				981	1	1
	SUB TOTAL B						465	1
1	SKOR IBU (Sub total A + B)		7. 7.					house of

Bila SKOR 12 atau lebih dianjurkan bersalin si RS/DSOG

KELOMPOK FAKTOR RISIKO III

GAWAT DARURAT OBSTETRIK





Apakah yang harus diperhatikan ibu hamil ?

- Periksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur; selama masa kehamilan sedikitnya 4 kali.
- 1. Pemerikasaan janin (meraba perut ibu)
- Pengukuran berat badan ibu
- 3. Pengukuran tekanan darah ibu
- 4. Imunisasi anti Tetanus (TT)

5. Pemberian tablet besi

- 2 kali
- II. Makan 4 sehat 5 sempurna dengan porsi yang cukup.
- III. Merawat payudara untuk persiapan pemberian Air Susu Ibu.
- IV. Menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat.
- V. Segera ke Bidan / Puskesmas / Rumah Sakit bila ibu mengalami :
- 1. Badan panas lebih dari 2 hari
- 2. Ada pendarahan sawaktu-waktu
- 3. Sakit kepala terus-menerus
- 4. Batuk campur darah
- 5. Keiang-keiang
- 6. Gerakan janin tidak terasa
- 7. Bengkak yang berat dimulai dari tungkai dan tangan
- VI. Rencanskan persalinan aman s. suai dengan kondisi ibu. Tentukan tempat dan penolong persalinan. Jangan lupa sediakan bisya.
- VII. Keluarga segera memanggil penolong atau merujuk ke Puskesmas / Rumah Sakit jika sudah ada tanda-tanda akan melahirkan. Tanda-tanda tersebut adalah :
 - 1. Mengeluarkan lendir bercampur darah dari liang sanggama
 - Kencang-kencang pada perut yang menimbulkan nyeri pada pinggang dan menjalar ke perut bawah. Dengan majunya waktu, rasa kencang menjadi kuat.

PEDOMAN PENYULUHAN MENUJU PERSALINAN AMAN

JUMLAH SKOR	KELOMPOK RISIKO	PERIKSA KEHAMLAN	RUJUKAN KEHAMILAN	TEMPAT PERSALINAN	PENOLONG
2-4	KEHAMILAN RISIKO RENDAH	BIDAN	TIDAK DIRUJUK	RUMAH IBU HAMIL	BIDAN DUKUN
6 - 10	KEHAMILAN RISIKO TINGGI	BIDAN, DOKTER	BIDAN PUSKESMAS	RUMAH, POLIDES, PUSKESMAS	BIDAN
> 12	KEHAMILAN RISIKO SANGAT TINGGI	DOKTER	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	DOKTER

ADA POTENSI - RESIKO



PRIMI MUDA Skor: 4



PRIMI TUA Skor: 4





ANAK TERKECIL <2 TH Skor: 4

4. Terlalu cepat punya anak lagi, terkecil <2 tahun



4 atau lebih

Skor: 4

5. Terlalu banyak punya anak

7. Terlalu pendek : Hamil pertama, kedua atau belum pernah melahirkan normal, cukup bulan, hidup




TINGGI BADAN 145 cm ATAU KURANG Skor: 4

10. Pernah melahirkan bayi dengan operasi sesar sebelum ini



BEKAS **OPERASI SESAR** Skor: 4





PRIMI TUA SEKUNDER Skor: 4

9. Terlalu tua. hamil umur 35 th atau lebih



UMUR 35 TH ATAU LEBIH Skor: 4

Pernah gagal kehamilan
 Hamil kedua yang pertama gagal
 Hamil ketiga atau lebih gagal 2 kali
 atau terakhir lahir mati



RIWAYAT OBSTETRIK **JELEK** Skor: 4

9. Pernah melahirkan dengan tarikan tang / vakum



Pernah uri dikeluarkan oleh penolong dari dalam rahim



PERSALINAN Y.L. DG. TINDAKAN BUKAN OPERASI BEAR Skor: 4

KELOMPOK FAKTOR RESIKO II ADA RESIKO

Ibu Hamil dengan keluhan-keluhan:



ANEMIA Skor: 4



Skor: 4



11d. Sesak nafas, jantung berdebar dada ada rasa berat, kadang nyeri, nadi cepat, khaki bengkak



PAYAH JANTUNG Skor: 4



HAMIL KEMBAR Skor: 4



Skor: 4





KERACUNAN KEHAMILAH PRE-EXLAMSIA: - RINGAN - BERAT

Skor: 4

13. Terasa berat (nggandol)



Di atas perut: -kepala bayi di dalam rahim sebelah atas



Di samping: -kepala bayi di dalam rahim sebelah kanan/kiri

KELAINAN LETAK Skor: 4

16. Ibu hamil tidak terasa gerakan anak lagi



JANIN MATI DALAM KANGUNGAN Skor: 4

17. Ibu hamil 9 bulan lebih belum mlahirkan



HAMIL LEBI9H BULAN (post datism) SEROTINUS Skor: 4

Ibu Bersalin

Tanggal persalinan : Pukul:
Umur kehamilan : minggu
Penolong persalinan: Dokter/Bidan/Dukun bayi/Lain-lain* Nama/Alamat penolong :
Tempat persalinan: Rumah bidan/Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Puskesmas/ Polindes/Rumah sendiri/Lain-lain*
Cara persalinan: Normal/Tindakan*
Keadaan ibu: Sehat/Sakit/Meninggal *
Keadaan bayi saat lahir: Hidup/Meninggal *
Kelainan pada ibu setelah melahirkan: Perdarahan/Demam/Kejang/Lokia berbau/ Lain-lain

RUJUKAN

Tanggal/bulan/tal	nun:/ Pukul:
Dirujuk ke	:
Tindakan Sement	ara:
¥	Yang merujuk:

UMPAN BALIK RUJUKAN

Diamani	
Diagnosis	f
Tindakan	:
Anjuran	:
Tanggal	:
	Penerima rujukan:
12	

^{*} Lingkari yang sesuai

Tanggal Pukul	Anamnesis	Tekanan Darah (mmHg)	INGGI	Napas (/menit)	Suhu (°C)	Kontraksi Rahim	Perdarahan	Lokia	BAB	BAK	Menyusui Dini	Tindakan (Terapi:Fe, Vitamin A RUJUKAN UMPAN BALIK)	Nasihat yang Disampaikan	Keterangan (Nama Pemeriksa Tempat Pelayanar Paraf)
					,		. gd					•		
							**,	1		•		R		
	7,											, 8		
	-	1				* *							4	4.
	D SA					O S								
								4				t)		##. #
			. •											
				-									- a :	2

esimpulan Akhir	Nifas				
Keadaan Ibu **:					
[] Sehat	[] Sakit	[] Meninggal	
Keadaan bayi** :					
[] Sehat	[] Sakit	. [] Meninggal	

Pelayanan KB Ibu Nifas

Tanggal/bulan/tahun .		
Tempat		
Jenis Kontrasepsi		

^{**} Beri tanda (v) pada kolom yang sesuai

Keterangan Lahir

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa
Pada hari ini, tanggal, Pukul....,
telah lahir seorang bayi: Laki-laki/Perempuan *

Nama:

0000000000	***************************************	
	***************************************	******
di rumah/Rum	nah Bidan/Polindes/Rumah Bersalin/Puskesmas / I	Rumah
Sakit*		
Berat lahir	: gram	
Panjang bada	an: cm	
Nama ibu	:	tahun
Pekerjaan	:	
KTP No	:	
Nama ayah	: Umur :	tahun
Pekerjaan	* !	
KTP No	:	
Alamat	:	
Kecamatan	:	••••••
Kab/Kota	:	
	tgl	

Penolong Persalinan

* Lingkari yang sesuai (Nama Lengkap)

Keterangan Lahir

	- CANAL STREET STREET STREET STREET
10	No:
Yang bertand	a tangan di bawah ini, menerangkan bahwa
	, tanggal, Pukul,
	orang bayi: Laki-laki/Perempuan*
	Nama:
di rumah/Rum	ah Bidan/Polindes/Rumah Bersalin/Puskesmas / Rumah
Sakit*	
Berat lahir	: gram
97	an: cm
Nama ibu	: Umur : tahun
Pekerjaan	·
KTP No	:
Nama ayah	
Pekerjaan	*1
KTP No	ī
Alamat	:
Kecamatan	:
Kab/Kota	:
	tgl
	Penolong Persalinan
* I implied	. (Nama Lengkap)
* Lingkari yang	2aonai .

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN TUMBUH KEMBANG BALITA

NO	TGL PEMERIKSAAN	UMUR	BB/U	PLKA	KPSP	KPAP	TDL	TDD	KET
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10
						oes A	æ		
				,	T.e.	2.85			
				4					2
							æ		
						5	*		
		*				r			
						1995			
							4.		
		W.,	7 4	7.					
				2:					

KETERANGAN : N = Normal

TN = Tidak Normal

BAGIAN ANAK

A. Identitas Anak

No. Register	: No. Urut:
Anak ke	:
Nama Anak	:
Tanggal Lahir	:
Berat Lahir	: gram
Panjang Badan	:cm
Lingkar Kepala	:cm
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan *
* Lingkari yang se	esuai

Keadaan bayi saat lah [] Segera Menangis		[] Tidak Menangis
[] Seluruh tubuh kemerahan	[] Anggota gerak biru	[] Seluruh tubuh biru
Kapan pemberian ASI	pertama**:	
[] Dalam 30 menit	[](tuliskan dengal	
Keterangan Lahir No	·····	
-	,	
** Regisanda [/] nada ko	lom vang sesuai	

B. Bayi Baru Lahir (umur kurang dari 1 bulan)

1. Apa saja tanda-tanda bayi lahir sehat?

- Bayi lahir segera menangis.
- · Seluruh tubuh bayi kemerahan.
- · Bayi bergerak aktif.
- · Bayi bisa mengisap puting susu dengan kuat.
- · Berat lahir 2500 gram atau lebih.



2. Apa yang dilakukan pada bayi baru lahir?

- · Beri ASI, jangan beri makanan lain.
 - Segera teteki/susui bayi setelah persalinan untuk merangsang ASI cepat keluar (Tanyakan ke bidan/dokter bagaimana caranya).
- Teteki/susui bayi sesering mungkin dan setiap kali bayi menginginkan.
- ASI yang pertama keluar mengandung zat kekebalan tubuh, langsung diberikan kepada bayi, jangan dibuang.



- · Jaga bayi tetap hangat.
- Tunda memandikan bayi sekurangkurangnya 6 jam setelah lahir.
- Bungkus bayi dengan kain kering.
 Ganti jika kain/pakaian bayi basah.
- Bayi jangan ditidurkan di tempat yang dingin atau banyak angin.
- Jika berat lahir kurang dari 2500 gram, dekap bayi agar kulit bayi menempel ke dada ibu (Metode Kanguru).

Tanyakan ke bidan/dokter bagaimana caranya.



- Cegah infeksi pada bayi baru lahir.
- Minta salep antibiotik untuk mata segera setelah lahir.
- Minta imunisasi Hepatitis B sebelum bayi berumur 7 hari.
- Jaga agar tali pusat selalu bersih dan kering. Jika kotor, bersihkan tali pusat dengan air matang.
- Jangan bubuhkan ramuan atau bahan lain pada tali pusat.



SKRINING / DETEKSI DINI IBU RESIKO TINGGI Nama : Alamat : Umur Ibu : th. Kec. / Kab. : Pendidikan : Pekeriaan : Hamil Ke ... Haid Terakhir tol : Perkiraan Persalinan tol hi Periksa I Umur Kehamilan : bln Tribulan KEL NO. Masalah / Faktor Resiko SKOR FR Skor Awal Ibu Hamil 4 Terlalu muda, hamil 1≤ 16 th 4 Terlalu tua, hamil 1 > 35 th Tertalu lambat hamil 1, kawin > 4 th 4 3. Tertalu lama hamil lagi (> 10 th) Terlalu cepat hamil lagi (≤ 2 th) Terlalu banyak anak, 4 / lebih 4 Terlalu tua, umur > 35 tahun 4 Terlalu pendek ≤ 145 cm 4 Pernah gagal kehamilan 4 Pernah melahirkan dengan : a. Tarikan tang / vakum 4 b. Uri dirogoh c. Diberi infus Tranfusi 10. Pernah Operasi Sesar Penyakit pada ibu hamil : a. Kurang darah b. Malaria c. TBC Paru d. Payah jantung e. Kencing Manis (Diabetes) f. Penyakit Menular Seksual 4 Bangkok pada muka / tungkai dan Tekanan darah tinggi Hamil kembar 2 atau lebih Hamil kembar air (Hydramnion) 14. 15. Bayi mati dalam kandungan 4 16. Kehamilan lebih bulan 8 17. Letak Sungsang 18. Letak Lintano III 19. Pendarahan dalam kehamilan ini 8 20. Preeklampsia Berat / Kejang-2 JUMLAH SKOR PENYULUHAN KEHAMILAN / PERSALINAN AMAN - RUJUKAN TERENCANA KEHAMILAN PERSALINAN DENGAN RESIKO RUJUKAN JML. KEL. PERW SKOR RISIKO WATAN RUJUKAN TEMPAT LONG RDR RTW BIDAN KRT

DOKTER

Kematian Ibu dalam kehamilan : 1. Abortus 2. Lain-lain

KARTU SKOR 'POEDJI ROCHJATI' PERENCANAAN PERSALINAN AMAN

ersalinan " Melahirkan tanggal : / /
RUJUKAN DARI :1. Sendiri RUJUKAN KE:1. Bidan 2. Dukun 2. Puskesmas 3. Bidan 3. Rumah Sakit 4. Puskesmas
RUJUKAN:
Rujukan Dini Berencana (RDB) Rujukan Dalam Rahim (RDR) Rujukan Terlambat (RTIt)
Gawat Obstetrik : Gawat Darurat Obstetrik : Kel. Faktor Resiko I & II 1. Perdarahan antepartum
2 2. Eklampsia
3 • Komplikasi Obstetrik
4 3. Perdarahan postpartum
5 4. Uri Tertinggal
6 5. Persalinan lama
7 6. Panas Tinggi
TEMPAT: PENOLONG: MACAM PERSALINAN: 1. Rumah Ibu 1. Dukun 1. Normal 2. Rumah Bidan 2. Bidan 2. Tindakan Pervaginam 3. Polindes 3. Dokter 3. Operasi Sesar 4. Puskesmas 4. Lain-2 5. Rumah Sakit 6. Perjalanan 7. Lain-2
DARCA DEDGALIMAN
PASCA PERSALINAN : IBU : TEMPAT KEMATIAN IBU:
1. Hidup 1. Rumah Ibu
Mati, dengan penyebab: 2. Rumah Bidan
a Perdarahan b Preeklampsia/Eklampsia 3 Polindes
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2 4. Puskemas
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2 4. Puskemas BAYI: 5. Rumah Sakit
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2 4. Puskemas BAY1: 5. Rumah Sakit 1. Berat lahir: gram, laki-2/Perempuan 6. Perjalanan
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2 4. Puskemas BAY1: 5. Rumah Sakit 1. Berat lahir: gram, laki-2/Perempuan 6. Perjalanan
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2 4. Puskemas BAY1: 5. Rumah Sakit 1. Berat lahir: gram, laki-2/Perempuan 7. Lain-2 7. Lain-2
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2 4. Puskemas BAY1: 5. Rumah Sakit 1. Berat lahir gram, laki-2/Perempuan 7. Lain-2 2. Lahir Hidup : Apgar Skor 7. Lain-2 3. Lahir mati, penyebab
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2 4. Puskemas BAY1: 5. Rumah Sakit 1. Berat lahir: gram, laki-2/Perempuan 6. Perjalanan 2. Lahir Hidup: Apgar Skor 7. Lain-2 3. Lahir mati, penyebab 4. Mati kemudian, umur Hr penyebab
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2
a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia 3. Polindes c. Partus lama d. Infeksi e. Lain-2

Kategori Keluarga Miskin:

1. Ya 2. Tidak

- Beri rangsangan perkembangan:
- Peluk dan timang bayi dengan penuh kasih sayang sesering mungkin.
- Gantung benda bergerak warna cerah agar bayi dapat melihat benda tersebut.
- Ajak bayi tersenyum, bicara serta dengarkan musik.



Pada umur 1 bulan, bayi bisa:

- · Menatap ke ibu
- Mengeluarkan suara
- Tersenyum
- · Lengan dan kaki bergerak aktif

- Periksakan kesehatan bayi baru lahir ke bidan/dokter sedikitnya 2 kali :
- Minta imunisasi Hepatitis B sebelum umur 7 hari.
- Minta nasihat:
- · Cara pemberian ASI eksklusif.
- · Menjaga bayi tetap hangat.
- Merawat tali pusat.
- · Cara merangsang perkembangan.



3. Apa saja tanda-tanda bayi sakit berat ?

- · Tidak mau menyusu.
- Kejang.
- Kaki dan tangan teraba dingin atau bayi demam.
- · Badan bayi kuning.
- · Tali pusat basah dan bau.
- · Gerakan kedua lengan dan kaki lemah.



Bapak dan ibu harus segera membawa bayi ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda-tanda di atas.

B. Bayi dan Anak (umur 1 bulan sampai 5 tahun)

1. Apa saja tanda-tanda bayi dan anak sehat?

- Setiap bulan berat badan anak bertambah mengikuti pita hijau pada KMS.
- Perkembangan dan kepandaian anak bertambah sesuai umur.
- · Anak jarang sakit, gembira, ceria, aktif, lincah, dan cerdas.

2. Bagaimana ibu menjaga kesehatan bayi dan anak?

- · Amati pertumbuhan anak secara teratur
- Timbang berat badan anak sebulan sekali mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di Posyandu.
- Tanya hasil penimbangan dan minta kepada kader mencatat di KMS, pada halaman 42 - 45 di buku ini.



- Tanda-tanda anak tumbuh sehat :
- · Berat badan anak naik setiap bulan.
- Pada KMS garis pertumbuhan naik mengikuti salah satu pita warna atau pindah ke pita warna di atasnya.
- Tanda-tanda anak tumbuh kurang sehat :
- · Berat badan tidak naik.
- Pada KMS garis pertumbuhan turun, datar, pindah ke pita warna dibawahnya atau ada dibawah garis merah.
- Jika anak tumbuh kurang sehat, minta nasihat gizi ke petugas kesehatan.
- Bermain dan bercakap-cakap dengan anak, sangat penting bagi perkembangan anak.
- Minta imunisasi sesuai jadwal di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit atau praktek swasta
- Anak harus diimunisasi lengkap sebelum berumur 1 tahun.

- Imunisasi mencegah penyakit TBC, Hepatitis (sakit kuning), Polio, Difteri, Batuk 100 hari, Tetanus, Campak.
- Sakit ringan seperti batuk pilek, diare dan sakit kulit bukan halangan untuk imunisasi.



- Jadwal Imunisasi:

Umur	Jenis Imunisasi Hepatitis B 1				
0 - 7 hari					
1 bulan	BCG				
2 bulan	Hepatitis B2, DPT 1, Polio 1				
3 bulan	Hepatitis B3, DPT 2, Polio 2				
4 bulan	DPT 3, Polio 3				
9 bulan	Campak, Polio 4				

Minta vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di Posyandu

- Vitamin A membuat mata sehat, tubuh kuat dan mencegah kebutaan.
- Vitamin A untuk anak umur 6 bulan sampai 5 tahun.



Untuk Bayi umur 6 - 11 bulan



Untuk anak umur 1 - 5 tahun



3. Bagaimana ibu memberi makan dan merangsang perkembangan anak?

UMUR 1 - 6 BULAN

Anjuran pemberian makan

Sampai umur 6 bulan

- · Beri ASI setiap kali bayi menginginkan sedikitnya 8 kali sehari, pagi, siang maupun malam.
- Jangan berikan makanan atau minuman lain selain ASI.
- · Susui/Teteki bayi dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian.



Umui 6-12 bulan

- · Beri ASI setiap kali bayi menginginkan sedikitnya 8 kali sehari, pagi, siang maupun malam.
- Beri Makanan Pendamping ASI 2 kali sehari sebanyak 2 sendok makan.
- Beri ASI terlebih dahulu kemudian Makanan Pendamping ASI.
- Makanan Pendamping ASI berupa:

bubur susu atau bubur tim lumat ditambah kuning telur/ ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/wortel/bayam/kacang hijau/santan/minyak.

Anjuran rangsangan perkembangan:

Sampai umur 4 bulan

- · Peluk dan timang bayi dengan penuh kasih sayang.
- · Gantung benda bergerak warna cerah agar bayi dapat melihat benda tersebut.
- · Aiak bavi tersenyum, bicaralah dengan bayi serta dengarkan musik.



Umur 4 - 6 bulan

- Sering menengkurapkan bayi.
- Menggerakkan benda ke kiri dan ke kanan di depan mata bayi.
- · Dengarkan berbagai bunyi-bunyian.
- Beri benda berwarna dan besar agar diraih oleh bavi.

Pada umur 3 bulan bayi bisa :

- Mengangkat kepala tegak ketika tengkurap
- Tertawa
- · Menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan
- · Mengamati tangannya



Pada umur 6 bulan bayi bisa :

- Meniru bunyi
- Meraih benda yang ada di dekatnya
- Tengkurap sendiri
- · Menoleh ke arah sumber suara



Periksakan kesehatan sedikitnya 2 kali:

- Tanyakan ke petugas jika perkembangan bayi agak lambat.
- · Minta nasihat tentang:
 - Cara pemberian ASI eksklusif.
 - Cara merangsang perkembangan bayi.

Anjuran pemberian makan

- · Beri ASI setiap kali bayi menginginkan.
- Tambahkan telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/wortel/bayam/ bubur kacang hijau/santan/minyak pada bubur nasi.
- Beri bubur nasi 3 kali sehari. Setiap kali makan diberikan sesuai umur:
 - 6 bulan: 6 sendok makan;
 - 7 bulan: 7 sendok makan;
 - 8 bulan: 8 sendok makan;
 - 9 bulan: 9 sendok makan;
- 10 bulan: 10 sendok makan;
- 11 bulan: 11 sendok makan.

Fir .

- Beri makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan, seperti : bubur kacang hijau, pisang, biskuit, nagasari, dsb.
- · Beri buah-buahan atau sari buah.



Anjuran rangsangan perkembangan :

- · Bantu dan latih bayi duduk.
- · Ajak bayi bermain CI LUK BA.
- Beri bayi biskuit dan ajari cara memegang biskuit.
- Main dengan bayi, ajari menjimpit benda kecil menggunakan dua jari. Latih bayi berjalan berpegangan.
- Ajari bayi makan sendiri menggunakan piring dan sendok.





- · Ajak bayi bicara sesering mungkin.
- Latih bayi menirukan kata-kata ma... ma... pa... pa.
- · Bantu bayi berdiri.
- Jika sudah bisa berdiri, bantu dan latih bayi berjalan berpegangan.
- · Beri bayi mainan yang bersih dan aman untuk bermain dan dipukul.

Pada umur 9 bulan bayi bisa :

- Duduk sendiri
- Mengucapkan ma.. ma.. ma.. ma. da... da... da... da.
- Senang bermain sendiri dan bertepuk tangan
- · Memegang biskuit



Pada umur 12 bulan bayi bisa :

- Bermain CI LUK BA
- Menjimpit benda kecil
- Meniru kata sederhana papa, dada
- · Berdiri dan jalan berpegangan



Periksakan kesehatan sedikitnya 2 kali :

- Tanyakan ke petugas jika perkembangan bayi agak lambat.
- Minta nasihat tentang :
 - Cara pemberian makanan pendamping ASI.
 - Cara merangsang perkembangan bayi.

Anjuran pemberian makan

- Beri ASI setiap kali bayi menginginkan.
- · Beri nasi lembik 3 kali sehari.
- Tambahkan telur/ayam/ikan/ tempe/tahu/daging sapi/wortel/ bayam/bubur kacang hijau/santan/ minyak pada nasi lembik.
- Beri makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan, seperti : bubur kacang hijau, pisang, biskuit, nagasari, dsb.
- · Beri buah-buahan atau sari buah.
- · Bantu anak untuk makan sendiri.



Anjuran rangsangan perkembangan:

- Jika anak sudah bisa berjalan, latih dan dampingi anak ketika menaiki tangga.
- Ajak anak melakukan pekerjaan sederhana misalnya membersihkan meja, membereskan mainan, menyapu, dan lain-lain.
- Ajarkan anak mencoret-coret di kertas.



- Tunjukkan dan sebutkan bagian tubuh anak. Minta anak menyebutkan kembali.
- Ajak anak bercerita. Dongengkan cerita anak. Ajarkan, anak menyanyi. Ajak anak bermain bersama.



Pada umur 2 tahun anak bisa:

- Menunjukkan dan menyebut nama bagian tubuh
- Naik tangga dan berlari-lari
- Menirukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu dan mengelap
- Mencoret-coret di kertas



Beri pujian setiap kali anak berhasil melakukan kegiatan rangsangan yang sesuai dengan tingkat umurnya.

Periksakan kesehatan sedikitnya 2 kali:

- Tanyakan ke petugas jika perkembangan anak agak lambat.
- Minta nasihat tentang :
- Cara pemberian makanan pendamping ASI.
- Cara merangsang perkembangan anak.
- Cara merawat kebersihan gigi anak.

Anjuran pemberian makan

- Beri makanan yang biasa dimakan oleh keluarga 3 kali sehari yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah.
- Beri makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan seperti bubur kacang hijau, biskuit, nagasari.
- Jangan berikan makanan yang manis dan lengket di antara waktu makan.



Anjuran rangsangan perkembangan:

- · Ajari anak berpakaian sendiri.
- Perlihatkan buku bergambar, bacakan dan ceritakan kepada anak.
- Beri anak makanan dari mangkok atau piringnya sendiri.
- Ajari anak cuci tangan, buang air kecil dan air besar pada tempatnya.



- · Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan
- · Berbicara dengan kata-kata yang dapat dimengerti
- · Menyebut warna dan angka
- · Makan sendiri tanpa dibantu
- Memeluk dan mencium orang yang terdekat dengan anak
- Melempar bola



Periksa kesehatan dan perkembangan anak umur 2 - 3 tahun sedikitnya 2 kali

UMUR 3 - 5 TAHUN

Anjuran pemberian makan : sama dengan anak umur 2 - 3 tahun

Anjuran rangsangan perkembangan :

- Minta anak menceritakan apa yang sedang dilakukan.
- · Dengarkan anak ketika ia berbicara.
- Jika anak gagap, bantu anak bicara lebih lambat.
- Beri kesempatan anak bermain dan mencoba sesuatu yang baru. Awasi anak.



Pada umur 5 tahun anak bisa :

- Melompat-lompat
- · Menggambar orang 3 bagian (kepala, badan, tangan/kaki)
- · Menceritakan pengalamannya
- Mengerti lawan kata seperti panas-dingin, tinggi-rendah
- · Bermain bersama anak lain
- · Menjawab pertanyaan sederhana
- · Menghitung sampai 10
- Mencuci dan mengeringkan tangannya sendiri
- Memakai pakaian sendiri
- · Menyebut nama teman bermainnya



Periksa kesehatan dan perkembangan anak umur 3 - 5 tahun, sedikitnya 2 kali setiap tahun.

Anjuran pemberian makan: sama dengan anak umur 3 - 5 tahun

Anjuran rangsangan perkembangan:

 Doronglah anak untuk bergaul dan bermain dengan teman sebayanya, seperti main bola, keseimbangan badan, berlari, berlompat.

 Ajari anak kreatif, seperti membuat benda dari lilin, tanah liat.

 Latih anak untuk mengenal waktu, hari, minggu, bulan.



Pada umur 6 tahun, anak bisa:

- Menangkap bola kecil pada jarak
 1 meter
- Berdiri dengan satu kaki dalam waktu 11 detik
- · Mengenal huruf dan berhitung



Periksa kesehatan, gigi, mata, dan perkembangan anak 5 - 6 tahun sedikitnya 2 kali. Perlu diketahui bahwa **gigi tetap** anak mulai tumbuh, maka perlu perawatan secara teratur.

4. Bagaimana menjaga kebersihan agar anak tidak sakit ?

- Mandikan anak setiap hari, pagi dan sore, pakai sabun mandi.
- Cuci rambut anak dengan sampo 2-3 kali dalam satu minggu.
- Cuci tangan anak dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar.
- Gunting kuku tangan dan kaki anak jika panjang.
- Bersihkan rumah setiap hari dari sampah dan genangan air.
- · Jauhkan anak dari asap rokok dan asap dapur.
- · Ajarkan anak untuk buang air besar di kakus.





5. Bagaimana ibu merawat gigi anak agar tidak sakit?

- Jika belum tumbuh gigi, bersihkan gusi bayi sesudah diberi ASI dengan kain yang dibasahi air matang hangat.
- Jika sudah tumbuh gigi, gosok gigi pakai odol sehari 2 kali, sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam.
- Minta penjelasan ke petugas kesehatan cara menggosok gigi yang baik dan benar.
- Pada umur 2 tahun, ajari anak gosok gigi sendiri.
- Anak jangan dibiasakan makan makanan yang manis dan lengket.



Periksa kesehatan gigi anak setiap 6 bulan setelah anak berumur 2 tahun.

D. Bagaimana Mengatasi Penyakit yang Sering Diderita Anak di Rumah?

1. Batuk

- Jika anak dapat ASI, beri ASI lebih banyak dan lebih sering.
- · Beri anak minum air matang lebih banyak.
- Pada anak umur 1 tahun ke atas, beri kecap manis atau madu dicampur air jeruk.
- · Jauhkan anak dari asap rokok dan asap dapur.
- Tidak membakar sampah di dekat rumah.



Bawa anak ke Puskesmas jika batuk tidak sembuh dalam 2 hari

2. Diare

- Jika anak dapat ASI, beri ASI lebih banyak dan lebih sering.
- Beri anak oralit, air matang, air teh, kuah sayur bening setiap kali diare, sampai diare berhenti.



1 gelas

1 bungkus

aduk rata

- Anak tetap makan seperti biasa.
- Cegah diare dengan cara: minum air matang, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Buang air besar di kakus.

Bawa anak ke Puskesmas jika diare tidak sembuh, malas minum, mata anak cekung, anak rewel atau gelisah, ada darah dalam tinja.

3. Demam

- Demam merupakan gejala yang menyertai batuk pilek, malaria, campak, demam berdarah, sakit telinga atau penyakit infeksi lain.
- · Jika anak dapat ASI, beri ASI lebih banyak dan lebih sering.
- Beri anak cairan lebih banyak dari biasa seperti air matang, air teh, kuah sayur bening.
- Jangan diberi pakaian tebal atau selimut tebal.
- Kompres dengan air biasa atau air hangat. Jangan dikompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil.
- Pada demam tinggi, beri obat turun panas sesuai anjuran petugas kesehatan.





· Usahakan tidur pakai kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk.

Bawa anak ke Puskesmas jika demam tidak sembuh dalam 2 hari.

4. Sakit kulit

- Sakit kulit biasanya berupa biang keringat, bisul, koreng, dan sebagainya.
- Bersihkan luka dengan air matang, keringkan dengan kain bersih.
- Jika berupa koreng, tutup dengan kain bersih. Jangan dibubuhi ramuan-ramuan.
- Cegah agar anak tidak sakit kulit dengan cara: mandi teratur, ganti pakaian jika basah atau kotor dan cuci tangan dan kaki setiap habis main.



Bawa anak ke Puskesmas jika kulit kemerahan, gatal, luka basah, berbau atau bernanah.

E. Apa Saja Tanda-tanda Bahaya pada Anak Sakit?

- Tidak bisa menetek/menyusu.
- · Tidak bisa minum atau malas minum.
- Selalu memuntahkan semuanya.
- · Kejang.
- · Tidak sadar.



Segera bawa anak ke Puskesmas/Rumah Sakit jika ada tanda bahaya.

F. Kapan Anak Harus Segera Dibawa Kembali ke Tempat Pelayanan?

- Sakit tambah parah.
- · Diare disertal darah dalam tinja.
- Batuk disertai sukar bernapas atau napas cepat.
- Demam disertai :
 - nyeri ulu hati, anak tampak gelisah.
 - perdarahan lewat hidung atau gusi.
- telapak tangan dan kaki teraba dingin.
- bintik-bintik merah pada kulit.










- · Povidon iodine (betadin) untuk mengobati luka.
- Oralit untuk mengganti cairan yang hilang karena diare.
- · Parasetamol untuk obat penurun panas.



Obati anak menurut dosis, waktu dan lama pengobatan sesuai anjuran petugas kesehatan. Jauhkan obat dari jangkauan anak.


E. Bagaimana mencegah Anak Mengalami Kecelakaan?

 Letakkan semua benda-benda berbahaya di tempat yang tidak terjangkau anak, misalnya: pisau, obat-obatan, racun serangga, racun tikus, minyak tanah, deterjen.





- Larang anak bermain stop kontak.
 Perhatikan jangan ada kabel yang terbuka.
- Awasi anak ketika bermain. Larang anak bermain di dekat sumur, kolam, aliran sungai atau jalan raya.





K.M.S. Anak Usia 5 - 6 Tahun





TABEL BERAT BADAN TERHADAP PANJANG BADAN UKURLAH PANJANG BADAN SEJAK ANAK BISA BERDIRI SENDIRI.

Panjang	Berat badan	Berat badan	Berat badan
(cm)	kurang dari	normal	lebih dari
71	8.1	8.1 - 10.8	10.8
72	8.3	8.3 - 11.04	11.04
73	8.5	8.5 - 11.40	11.40
74	8.7	8.7 - 11.64	11.64
75	8.9	8.9 - 11.88	11.88
76	9.2	9.2 - 12.24	12,24
77	9.4	9.4 - 12.48	12.48
78	9.5	9.5 - 12.72	12.72
79	9.7	9.7 - 12.96	12.96
80	9.9	9.9 - 13.20	13.20
81	10.1	10.1 - 13.44	13.44
82	10.3	10.3 - 13.68	13.68
83	10.4	10.4 - 13.92	13.92
84	10.6	10.6 - 14.16	14.16
- 85	10.8	10.8 14.40	14.40
86 .	11	11 - 14.64	14.64
87	11.2	11.2 - 14.88	14.88
88	11.3	11.3 - 15.12	15.12
89	11.5	11.5 - 15.36	15.36
90	11.8	11.8 - 15.72	15.72
91	12.1	12.1 - 16.08	16.08
92	12.2	12.2 - 16.32	16.32
93	12.4	12.4 - 16.56	16.56
94	12.6	12.6 - 16.80	16.80
95	. 12.9	12.9 - 17.16	17.16
96	13.1	13.1 - 17.40	17.40
97	13.2	13.2 - 17.64	17.64
98	13.5	13.5 - 18.00	18.00
99	13.8	13.8 - 18.36	18.36
100	14	14 - 18.72	18.72
101	14.2	14.2 - 18.96	18.96
102	14.5	14.5 - 19.32	19.32
103	14.8	14.8 - 19.68	19.68
104	15	15 - 20.04	20.04
105	15.3	15.3 - 20.40	20.40
106	15.6	15.6 - 20.76	20.76
107	15.8	15.8 - 21.12	21.12
108	16.2	16.2 - 21.60	21.60

^{*} Periksalah panjang anak 2 kali setahun

Catatan Pelayanan Kesehatan Anak (diisi oleh petugas kesehatan)

Pemeriksaan Bayi Baru Lahir (Kurang dari 1 bulan)

IENIO DEMEDIKOMA	KN 1	KN 2	
JENIS PEMERIKSAAN	Tgl:	Tgl:	Tgl:
Memeriksa kemungkinan kejang			
Memeriksa gangguan napas			
Memeriksa hipotermi			
Memeriksa kemungkinan infeksi bakteri			
Memeriksa ikterus			
Memeriksa kemungkinan gangguan saluran cerna			
Memeriksa adanya diare			
Memeriksa masalah pemberian ASI atau berat badan rendah			
Memeriksa keluhan lain :			
Tindakan (Terapi / Rujukan / Umpan Balik)			

Pemberian Imunisasi

Jenis Imuniasasi	Tanggal diberikan imuniasasi	erikan imuniasasi	
B.C.G.		•	
Hepatitis B		**	
D.P.T.			
Polio			
Campak			
Lain-lain :	- 12		

^{*} Lingkari panjang badan dan berat badan pada baris yang segaris.

Pemberian Vitamin A

Bulan	Tahun Pemberian				
	20	20	20	20	20
Februari					
Agustus					

Beri tanda (v) pada kolom yang tersedia

Anjuran Pemberian Rangsangan Perkembangan dan Nasihat Pemberian Makan

Umur	Anjuran Pemberian I Perkembangan Ole		Nasihat Per Perkembang		
	Tanggal				
0 - 30 hari					
1 - 6 bulan					
6 - 12 bulan					
1 - 2 tahun					
2 - 3 tahun					
3 - 5 tahun					

Keterangan :

 Tulis tanggal pada kolom tanggal jika melakukan Anjuran Pemberian Rangsangan Perkembangan dan Nasihat Pemberian Makan

Catatan Penyakit dan Masalah Perkembagan

Tanggal	Penyakit / Masalah	Tindakan / RUJUKAN / UMPAN BALIK	Keterangan (Nama Pemeriksa, Tempat Pelayanan, Paraf)
		,	
		æ	
	179		
			=
		2	×

Tanggal	Penyakit / Masalah	Tindakan / RUJUKAN / UMPAN BALIK	Keterangan (Nama Pemeriksa, Tempat Pelayanan, Paraf)
			=
•		-	
			*

Contoh cara membuat makanan Bayi / Anak

1. Bubur Susu

Bahan:

- 2 sendok makan tepung beras (20 gram)
- 2 sendok teh gula pasir (10 gram)
- 1 sendok makan penuh susu tepung

Cara membuatnya:

- Tepung beras dan gula pasir dilarutkan dalam susu.
- Letakkan di atas api kecil, biarkan hingga masak sambil diaduk.



2. Pisang Lumat Halus

Bahan:

• 1 buah pisang masak.

Cara membuatnya:

- · Pisang dicuci bersih.
- · Kupas memanjang sebagian permukaan pisang.
- Keriklah pisang dengan menggunakan sendok kecil yang bersih.
- Kerikan pisang ditaruh dalam cangkir atau mangkok kecil.
 Agar pisang tidak berubah warna, berikan sedikit perasan jeruk nipis.
- Dapat juga kerikan pisang diberikan langsung kepada bayi.

3. Nasi Tim Bayi

Bahan:

- · 2 sendok makan peres beras.
- 1 potong tempe atau tahu atau kacang-kacangan atau ikan atau satu butir telur ayam.
- 10 lembar daun bayam atau sayuran hijau lainnya.
- 2 3 gelas air, 1 sendok makan minyak kelapa atau 2 sendok santan.
- · Garam secukupnya.



Cara membuatnya:

- Masukkan air yang telah dicampur minyak kelapa atau air yang telah dicampur santan ke dalam panci berisi beras, tahu, tempe, lauk lain, tambahkan garam.
- · Masaklah bahan-bahan sambil diaduk sampai matang.
- Masukkan daun bayam atau daun kangkung atau sayuran hijau lain yang sudah diiris halus.
- · Setelah sayuran matang, angkat makanan dari api.
- · Dinginkan.
- · Makanan siap diberikan kepada bayi.

4. Bolu Kecil

Bahan:

- 1/2 gelas tepung terigu (25 gram).
- 1 gelas susu segar.
- 8 sendok teh gula pasir (40 gram).
- 1 butir telur.
- · Sedikit mentega dan sedikit minyak goreng.

Cara membuatnya:

- · Telur dipecah kemudian campurkan semua bahan.
- · Adonan dibagi 8 dan digoreng dengan sedikit minyak.
- · Dimakan dengan sedikit mentega atau sirup.



