



# BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK



SETIAP KE FASILITAS

KESEHATAN

Nama	lbu
------	-----

Nama Anak













362.198.2 Ind b

Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan 362.198.2

Ind b Indonesia. Departemen Kesehatan RI

Buku Kesehatan Ibu dan Anak:

 -- Jakarta: Departemen Kesehatan dan JICA (Japan International Cooperation Agency), 1997

### Judul:

- 1. MOTHER CHILD RELATION
- 2. MATERNAL CHILD NURSING
- 3. MATERNAL HEALTH SERVICES

Cetakan Tahun 2009

### PENJELASAN UMUM

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

Setiap ibu hamil mendapat 1 (satu) Buku KIA. Jika ibu melahirkan bayi kembar, maka ibu memerlukan tambahan buku KIA lagi.

Buku KIA tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan (Posyandu, Polindes/ Poskesdes, Pustu, Puskesmas, bidan, dokter praktik, rumah bersalin, dan rumah sakit).



**Buku ini untuk dibaca** oleh ibu, suami dan anggota keluarga lain karena berisi informasi yang sangat berguna untuk kesehatan ibu dan anak.



**Buku ini dibawa** oleh ibu atau keluarga setiap kali ke fasilitas pelayanan kesehatan.



Buku ini disimpan, jangan sampai hilang karena berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak. Catatan yang ada di dalam buku ini akan sangat bermanfaat bagi ibu, anak dan petugas kesehatan.



Tanya ke dokter, dokter gigi, bidan, perawat, petugas gizi, dan petugas kesehatan lainnya jika ada hal-hal yang ingin diketahui atau ada masalah kesehatan ibu dan anak. Jangan malu dan ragu untuk bertanya.

# KESEHATAN IBU



hal. 1 - 7

**Ibu Hamil** 



hal. 8 - 9

**Ibu Bersalin** 



hal. 10 - 11

**Ibu Nifas** 



hal. 12

KB

CATATAN KESEHATAN IBU

hal. 13 - 23

# KESEHATAN ANAK



hal. 25 - 30



Cara Memberi Makan Anak

hal. 35 - 39

Perawatan Bayi Baru Lahir Sampai Balita



hal. 31 - 32

hal. 40 - 45

Perawatan Sehari-hari Balita



hal. 33 - 34



**Cara Merangsang** 

Perkembangan Anak

hal. 46 - 48

**Perawatan Anak Sakit** 

Cara Membuat MP-ASI

CATATAN KESEHATAN ANAK

hal. 49 - 52

KARTU MENUJU SEHAT (KMS)

hal. 53 - 56

Nomor Reg:	Nomor Urut :
Menerima Buku KIA	
Tanggal	I
Nama tempat pelayanan	:

# IDENTITAS KELUARGA

Nama Ibu	
Tempat/Tgl Lahir	:Agama :
Pendidikan	: Tidak sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Golongan Darah	:
Pekerjaan	1
Nama Suami	
Tempat/Tgl Lahir	:Agama :
Pendidikan	: Tidak sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Pekerjaan	Ethen-sed heds
Alamat rumah	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	:
No. 'telepon '	
Nama Anak	
Tempat/Tgl Lahir	· :

# KESEHATAN IBU

### PERIKSA KEHAMILAN SECARA RUTIN



- Segera periksakan diri ke petugas kesehatan.
- Ukur tinggi badan dan lingkar lengan atas (LILA) saat pertama kali periksa.
- Timbang berat badan tiap kali periksa. Berat badan akan naik sesuai umur kandungan.



Ukur tekanan darah dan besarnya kandungan tiap kali periksa. Kandungan akan membesar sesuai umur kehamilan.



- Minum 1 pil tambah darah setiap hari selama 90 hari.
   Pil tambah darah tidak berbahaya bagi bayi.
- Ikuti Kelas Ibu Hamil



Mintalah imunisasi Tetanus Toksoid (TT) kepada petugas. Imunisasi ini mencegah tetanus pada bayi.

lmunisasi TT	Selang waktu minimal pemberian imunisasi	Lama Perlindungan
π1		Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit Tetanus
TT 2	1 bulan setelah TT 1	3 tahun
TT 3	6 bulan setelah TT 2	5 tahun
Π4	12 bulan setelah TT 3	10 tahun
П 5	12 bulan setelah TT 4	≥25 tahun

### PERSIAPAN MELAHIRKAN (BERSALIN)



- Tanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan.
- Suami dan keluarga mendampingi ibu hamil saat periksa.



- Siapkan tabungan untuk biaya persalinan.
- Suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan.



Rencanakan melahirkan ditolong bidan atau dokter di fasilitas pelayanan kesehatan.

### Rencanakan Keluarga Berencana (KB)

Kondom? Suntik KB? Pil KB? Susuk KB? AKDR?



Rencanakan ikut Keluarga Berencana (KB). Tanyakan caranya kepada petugas kesehatan.



Siapkan orang yang bersedia menjadi donor darah jika sewaktuwaktu diperlukan.

Tempelkan stiker Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di rumah ibu hamil setelah merencanakan persalinan dengan petugas kesehatan.



### PERAWATAN SEHARI-HARI



- Mandi 2 kali sehari dengan sabun.
- Gosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur.



- Boleh melakukan hubungan suami istri.
- Tanyakan kepada petugas cara yang aman.



Setelah kandungan berumur 4 bulan, sering elus-elus perut dan ajak bicara bayi di dalam kandungan.



- Kurangi kerja berat.
- Istirahat berbaring minimal 1 jam di siang hari. Posisi tidur sebaiknya miring.
- Sebaiknya ibu tidur pakai kelambu, jangan memakai obat nyamuk bakar atau semprot.


### ANJURAN MAKAN BUAT IBU HAMIL



- Tanyakan kepada petugas kesehatan tentang makanan yang bergizi.



- Makanlah dengan pola gizi seimbang, lebih banyak daripada sebelum hamil.
- Tidak ada pantangan makanan selama hamil.



 Jika mual-mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dan menyegarkan. Contohnya roti, ubi, singkong, biskuit, dan buah.



- Jangan minum jamu, minuman keras, atau merokok karena membahayakan kandungan.
- Jika minum obat, tanyakan caranya kepada petugas kesehatan.

### TANDA BAHAYA PADA KEHAMILAN



Perdarahan pada hamil muda maupun hamil tua.



Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang.



- Demam atau panas tinggi.



- Air ketuban keluar sebelum waktunya.



Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak.



Muntah terus Tidak mau makan.

6 masalah di atas bisa menyebabkan keguguran atau kelahiran dini (prematur) yang membahayakan ibu dan bayi. Segeralah bawa ke petugas kesehatan didampingi suami atau keluarga.

### MASALAH LAIN PADA KEHAMILAN



- Batuk lama
- Lemah
- Jantung berdebar-debar



- Gatal-gatal pada kemaluan Keluar keputihan

Periksa ke petugas kesehatan didampingi suami atau keluarga.

### TANDA BAYI AKAN LAHIR



Tanda bayi akan lahir: Perut mulas secara teratur.

**Mulas Teratur** 

- Mulasnya sering dan lama. Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir.
- Keluar air ketuban dari jalan lahir.



Jika muncul salah satu tanda di atas: Suami atau keluarga harus SEGERA MEMBAWA ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan.

### PROSES MELAHIRKAN (PERSALINAN)





- Bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Ibu masih boleh makan, minum, buang air kecil, dan berjalan.
- Jika terasa sakit, tarik napas panjang lewat hidung. Lalu keluarkan lewat mulut.
- Jika terasa ingin buang air besar, segera beri tahu bidan/dokter.
- Bidan/dokter akan menyuruh ibu mengejan. Ikuti perintahnya.
- Begitu bayi lahir, letakkan bayi di dada ibu. Biarkan ia berusaha mencari puting susu ibunya (Inisiasi Menyusu Dini).
- Tindakan ini bisa mencegah perdarahan dan merangsang keluarnya ASI.



### **MASALAH PADA PERSALINAN**

- Perdarahan lewat jalan lahir.
- Tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir.
- Ibu tidak kuat mengejan.
- Ibu kejang.
- Air ketuban keruh dan berbau.
- Ibu gelisah.
- Ibu merasakan sakit yang hebat.

Ikuti semua nasihat bidan/dokter. Suami atau keluarga harus tetap mendampingi.

### **CARA MENYUSUI BAYI:**

- Susui sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari.
- Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui.
- Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain.
- Beri bayi hanya ASI sampai umur 6 bulan (ASI eksklusif).





Minum 1 tablet

tambah darah

selama 40 hari.

setiap hari

# Biasakan **cuci tangan** dengan sabun waktu:

- Akan memegang bayi.
- Sesudah buang air besar atau kecil.
- Sesudah menceboki anak.

### **PERAWATAN IBU**

- Minum 1 kapsul vitamin A warna merah (200.000 SI) segera setelah melahirkan.
- Minum lagi kapsul vitamin A pada hari kedua.
   Jarak kapsul pertama dan kedua minimal 24 jam.



Periksa ke bidan/dokter minimal 3 kali pada:

- minggu pertama.
- minggu ke-2.
- minggu ke-6.



- Jaga kebersihan alat kelamin.
- Ganti pembalut sesering mungkin.

# - Makanlah dengan pola gizi seimbang, lebih

- banyak daripada saat hamil.
   Istirahat/tidur cukup dan banyak minum supaya ASI keluar banyak.
- Bagi ibu nifas yang memerlukan, minumlah 1 tablet tambah darah setiap hari, selama 40 hari.

# TANDA BAHAYA DAN PENYAKIT PADA SAAT NIFAS



- Perdarahan lewat jalan lahir.
- Keluar cairan berbau dari jalan lahir.
- Demam.





- Bengkak di muka, tangan, atau kaki, disertai sakit kepala dan atau kejang.
- Nyeri atau panas di daerah tungkai.
- Payudara bengkak, berwarna kemerahan, dan sakit.
- Puting lecet.
- Ibu mengalami depresi (antara lain menangis tanpa sebab dan tidak peduli pada bayinya).

Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika muncul masalah di atas.

### CATATAN KESEHATAN IBU HAMIL

### **KELUARGA BERENCANA (KB)**



- Mengapa ibu perlu ikut KB?Agar ibu tidak cepat hamil lagi (minimal 2 tahun).
- Agar ibu punya waktu merawat kesehatan diri sendiri, anak, dan keluarga.

### **CARA BER-KB**

**Bagi Suami** 

- Suami memakai kondom setiap melakukan hubungan seksual.



Kondom


### **Operasi Sterilisasi**

Jika jumlah anak sudah cukup dan tidak ingin punya anak lagi:

- Saluran sperma suami diikat atau dipotong (Metode Operasi Pria).
- Saluran telur istri diikat, dijepit, atau dipotong (Metode Operasi Wanita).

**Bagi Istri** 

- Istri minum pil KB tiap hari secara teratur. Selama menyusui, minum pil KB khusus



- Istri suntik KB



- Di lengan istri dipasangi susuk KB



- Di rahim istri dipasangi alat kontrasepsi dalam rahim/spiral.



Tanyakan cara KB yang tepat kepada petugas kesehatan.



## CATATAN KESEHATAN IBU HAMIL

### DIISI OLEH PETUGAS KESEHATAN

Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT), tanggal :	
Hari Taksiran Persalinan (HTP), tanggal :	
Lingkar Lengan Atas :cm	Tinggi Badan :cm
Penggunaan kontrasepsi sebelum kehamilar	ı ini:
Riwayat Penyakit yang diderita ibu :	
Riwayat Alergi :	

Hamil ke : Jumlah persalinan : Jumlah keguguran :
Jumlah anak hidup : Jumlah lahir mati :
Jumlah anak lahir kurang bulan :anak
Jarak kehamilan ini dengan persalinan terakhir :
Status imunisasi TT :Imunisasi TT terakhir :[bulan/tahun]
Penolong persalinan terakhir:
Cara persalinan terakhir**:[ ] Spontan/Normal [ ] Tindakan:
** Beri tanda [ 🗸 ] pada kolom yang sesuai

Tgl.	Keluhan Sekarang	Tekanan Darah (mmḤg)	Berat Badan (kg)	Umur Ke- hamilan (ming- gu)	Tinggi Fundus (cm)	Letak Janin Kep/Su/ Li	Denyut Jantung Janin /Menit	Kaki Bengkak	Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Tindakan (Terapi: TT/Fe Rujukan, Umpan Balik)	Nasihat · yang Disampaikan	Keterangan - Tempat Pelayanan - Nama Pemeriksa (Paraf)	Kapan Harus Kembali
			- 54		100			-/+			and the party		110
	n alei		Vitemable	Sulpid Se				-/+	3	,		-	Day and
				LLLS LLES				-/+			* *	e n	
	allinus on		ristanas DXII	sbStEIM				-/+	4				
			M 44 444 111					- /+					
	the childle wasepulated her		, interngalia	s landy 1				-/+	×				
			dezel =deal=					-/+		E.			
				- 10	indexpose?			-/+	3	e <sup>18</sup>			
			(a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	NAME OF THE PARTY NAME OF THE	Malan Malan	MG Yangusi.		-/+			2		
								-/+				2	
					1			-/+			i gulmbm (2)	Bokter Charlett	lalo isil@:

Tgl.	Keluhan Sekarang	Tekanan Darah (mmHg)	Berat Badan (kg)	Umur Ke- hamilan (ming- gu)	Tinggi Fundus (cm)	Letak Janin Kep/Su/ Li	Denyut Jantung Janin /Menit		Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Tindakan (Terapi: TT/Fe Rujukan, Umpan Balik)	Nasihat yang Disampaikan	Keterangan - Tempat Pelayanan - Nama Pemeriksa (Paraf)	Kapan Harus Kembali
	as various contractions and the contraction of		ejaj narile	пед перп Перпрацер		iarar keha arar keha	<	-/+			Uopaim	r aslamoderi torr	U TIME
	(bulan/talyuri)		Ti lesam.	ml	olsası III s. Dersalinan			-/+	v	a	gmat Am takan VsatenPerman, em	Migratis —9tur sdežinen nose	
	ndakan		pontan/N	111.	สิตรากกาเ	Cara persa		-/+	4	î lojirî	n lawy n m = mac	scinnal macuu see	



"Bidan, dokter dan petugas kesehatan lainnya jangan lupa mengingatkan ibu untuk mengurus akte kelahiran setelah bayi lahir."

Diisi oleh Dokter Obstetri & Ginekologi

# CATATAN KESEHATAN IBU BERSALIN DAN BAYI BARU LAHIR

Ibu Bersalin	
Technical south and the second	
Tanggal Persalinan : Pukul :	
Umur Kehamilan :minggu	
Penolong persalinan: Dokter/Bidan/lain-lain	*
Cara Persalinan: Normal/Tindakan	*
Keadaan ibu: Sehat/Sakit(Pendarahan/Demam/Kejang/L	_okhia berbau/
Lain-lain)/Meninggal*	
Keterangan tambahan:	
* Lingkari yang sesuai	
Bayi Saat Lahir	

Bayi Saat L	ahir							
	:gram :cm :cm : Laki-laki / Perempuan *							
Keadaan bayi saat lahir **:  [ ] Segera menangis								
[ ] Suntikan Vita	vusu Dini (IMD) dalam 1 jam pertama kelahiran bayi amin K1 antibiotika profilaksis							
Keterangan tam	nbahan:							
* Lingkari yang sesu ** Beri tanda [ ✓	ai ] pada kolom yang sesuai							

RUJUKAN	
Tanggal/bulan/tahun :/	Jam :
THIRD THE	Yang merujuk
UMPAN BALIK RUJUKAN Diagnosis :	
Tanggal :	Penerima rujukan:
	Yang merujuk
UMPAN BALIK RUJUKAN Diagnosis :	Penerima rujukan:
	- STEELING TOJUKUTI.

Pekerjaan

Tgl. Pukul	Keluhan sekarang	Tekanan Darah (mmHg)	Nadi /me- nit	Nafas /me- nit	Suhu (℃)	Kon- traksi Rahim	Perda- rahan	Warna, Jumlah, & bau Lokhia	Buang Air Besar	Buang Air Kecil	Produksi ASI	Tindakan Pemberian Vit A, Fe, Terapi, Rujukan Umpan Balik	Nasihat yang Disampaikan	Keterangan (Nama Pemeriksa, Tempat Pelayanan, Paraf)
	An (U = n + t (Oz.)		agn Air air	8 11 1		(A) (A) (A) (A)			-/+	-/+	awa pina tibina mengeleberahan di kelangan di kelangan di kelangan di kelangan di kelangan di kelangan di kelang Perkentan di kelangan di	nu menerangkan ba gal	nds rangan di bawah. Olumana mulku a, 18ng	Yang ben Pada hali
	to a sea - this makes		ZBAR HI	1,32					-/+	- /+	Jenis K. Jam Jenis K. Jam	ahi/Perompuan * sai'Xembar 2/ kemu	eorang pavi jals ketamin — taki- i psikorahimmu kritaho	
					TANILL	a META	UMPAN B		-/+	-/+	Kelehman Berat tehir	Plotő	elabition to trail labor to the	
	and the second s				THAUTE AT THE		ir dakan Ar juran		-/+	- /+ >	Panjera Viji Sifamuli Visinesi Sifamuli Visinesi	Rumah Betsalm/Pus	anjang badan bunjah bidingPolindas	Mamurito 1
	Const. MIT ( OTTO )		4570091019101980	- 0. mg + 3.5 + + + + + 0.14			TEDEN IN		-/+	-/+	ama .		. 6	alamat . Diben nar
	Picani na ma								-/+	-/+			601	

Kesimpulan Akhir Nifas	- 14
Keadaan Ibu ** :	-1 -11 -14
[ ] Sehat	3 11100
[ ] Sakit	
[ ] Meninggal	
Keadaan bayi ** :	
[ ] Sehat Î	
[ ] Sakit	
[ ] Meninggal	
Komplikasi nifas ** :	
[ ] Perdarahan	
[ ] Infeksi	
[ ] Hipertensi	

### **PELAYANAN KB IBU NIFAS**

Tanggal/bulan/tahun	3				
Tempat name	Henisionig Per	1,1	om a mersanina et er	n ·	
Cara KB/Kontrasepsi		F F	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

] lain-lain

Yang bertanda tangan d	i bawah ini, menerangkan	bahwa	
	, tanggal		4
telah lahir seorang bayi	7. 35		
Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan *		
Jenis Kelahiran	: tunggal/kembar 2/ ker	nbar 3/lainnya *	
Kelahiran ke	:		
Berat lahir	:gram		
Panjang badan	:cm		
di rumah/Rumah Bidan/F	Polindes/Rumah Bersalin/P	'uskesmas/Rumah	Sakit*
-1			
Diberi nama :			
Dari Orang tua :	Land Land		
Nama Ibu		Umur :	tahu
Pekerjaan			
KTP No.	:		

Penolong Persalinan

\*Lingkari yang sesuai

\*\* Tanda tangan, nama lengkap, no induk pegawai, nama instansi

Lembar sebagai arsip

### **KETERANGAN LAHIR**

		No:
Yang b	pertanda tangan di	bawah ini, menerangkan bahwa
		, tanggal Pukul Pukul
	ahir seorang bayi	
	Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan *
	Jenis Kelahiran	: tunggal/kembar 2/ kembar 3/lainnya *
	Kelahiran ke	
	Berat lahir	:gram
	Panjang badan	:cm
di rum	ah/Rumah Bidan/P	olindes/Rumah Bersalin/Puskesmas/Rumah Sakit*
		anangis bayı menyusu gari bası
alamat		III
Diberi	nama :	
(A) 88	area la ranga y.	ang aldak membahali s parak,
V		#/ornaswat
Dari Or	rang tua :	
	Nama Ibu	6 : Umur : tahun
	Pekerjaan	:
	KTP No.	
	Nama Ayah	:Umur : tahun
	Pekerjaan	
	Pekerjaan KTP No.	:
	KTP No.	
	KTP No. Alamat	
	KTP No. Alamat Kecamatan	
	KTP No. Alamat Kecamatan	
	KTP No. Alamat Kecamatan	

\*Lingkari yang sesuai

\*\* Tanda tangan, nama lengkap, no induk pegawai, nama instansi

Lembar untuk ibu/keluarga, digunakan untuk memperoleh akte kelahiran

# KESEHATAN ANAK

### 1. TANDA BAYI SEHAT:



- Bayi lahir langsung menangis. Tubuh bayi kemerahan.
- Bayi bergérak aktif.



- Bayi menyusu dari payudara ibu dengan kuat.
- Berat lahir 2.500 sampai 4.000 gram.

Jika ada satu tanda yang tidak memenuhi syarat, hubungi bidan/dokter/perawat.

### 2. CARA MERAWAT BAYI **BARU LAHIR**

### A. Cara Menyusui Bayi

Segera lakukan inisiasi menyusu dini.

- ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan (kolostrum) mengandung zat kekebalan tubuh. Jangan dibuang. Berikan langsung pada bayi.
- Berikan hanya ASI sampai 6 bulan

Tanyakan petugas kesehatan: - cara menyusui yang benar

- jika ada kesulitan menyusui



ASI banyak manfaatnya, sehat, praktis, tidak butuh biaya.

ASI menjalin kasih sayang ibu dan bayi.

ASI mencegah perdarahan pada ibu nifas.



### B. Tindakan pada bayi baru lahir:

- Jaga kebersihan selama persalinan.
- Cegah infeksi kuman pada bayi. Begitu bayi lahir, mintalah salep antibiotik untuk matanya.
- Jaga tali pusat selalu bersih, kering, dan biarkan terbuka (jangan dibungkus).
- Jangan diberi ramuan apa pun. Jika kotor, bersihkan dengan kain bersih dan air matang.



### C. Cara Menjaga Bayi Tetap Hangat

- Bayi baru boleh dimandikan setelah umurnya 6 jam.
- Bungkus bayi dengan kain kering.
- Ganti kainnya jika basah.



- Pastikan bayi sudah buang air besar.
- Mintalah suntikan vitamin K1. Fungsinya mencegah perdarahan pada bayi.
- Minta imunisasi Hepatitis B sebelum bayi berumur 24 jam.



Jika berat lahir kurang dari 2.500 gram, lakukan Metode Kanguru (dekap bayi di dada ibu, kulit bayi menempel di kulit ibu).

- Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin.

### Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

PADA HARI PERTAMA, HARI KETIGA, MINGGU KEDUA



### D. Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir

- Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan dari bidan/ dokter/perawat minimal tiga kali, yaitu pada:
  - hari pertama
  - hari ketiga
- minggu kedua
- Jika belum disuntik vitamin K1, mintalah pada petugas kesehatan.
- Jika belum diimunisasi Hepatitis B, mintalah sebelum bayi berumur 7 hari.

### Tanda bayi sakit berat:

- Tidak dapat menyusu
- Mengantuk atau tidak sadar
- Napas cepat (lebih dari 60 kali per menit)
- Merintih



- Tarikan dinding dada bagian bawah (retraksi)
- Tampak biru pada ujung jari tangan dan kaki atau bibir
- Kejang
- Badan bayi kuning
- Kaki dan tangan terasa dingin
- Demam
- Tali pusat kemerahan sampai dinding perut
- Mata bayi bernanah banyak

Segera bawa ke bidan/dokter/ perawat jika muncul tanda di atas.



### Tanda anak sehat:

- Berat badan naik mengikuti pita hijau di KMS atau naik ke pita warna di atasnya.
- Anak bertambah tinggi.
- Kemampuannya bertambah sesuai umur.
- Jarang sakit
- Ceria, aktif, dan lincah.

# Pantau pertumbuhan dan perkembangannya. Caranya:

- Timbang berat badannya tiap bulan di Posyandu, fasilitas pelayanan kesehatan lain, atau Pos Pelayanan Anak Usia Dini (PAUD).
- Rangsang perkembangan anak sesuai umurnya.
- Ajak anak bermain dan bercakapcakap.
- Bawa anak ke petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).

Umur 0 – 1 tahun 4 kali dalam setahun

Umur 1 – 6 tahun 2 kali tiap tahun (setiap 6 bulan)

- Minta kader mencatatnya di KMS halaman 53-56 buku ini.




- Tanda anak tumbuh kurang sehat:
- Berat badan tidak naik atau turun.
- Garis di KMS turun, datar, atau pindah ke pita warna di bawahnya.
- Garis di KMS di bawah garis merah.

Jika anak tumbuh kurang sehat, mintalah nasihat kepada petugas kesehatan.

### **IMUNISASI**

 Mintalah imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal di fasilitas pelayanan kesehatan.



Imunisasi	Penyakit yang Bisa Dicegah
Hepatitis B	Mencegah hepatitis B (kerusakan hati)
BCG	Mencegah TBC/Tuberkulosis (sakit paru-paru)
Polio	Mencegah polio (lumpuh layuh pada tungkai kaki & lengan tangan)
DPT	Mencegah: - Difteri (penyumbatan jalan napas) - Batuk rejan (batuk 100 h <mark>ar</mark> i) - Tetanus
Campak	Mencegah campak (rad <mark>ang pa</mark> ru, radang otak, & kebutaan)

Imunisasi melindungi anak dari penyakit. Imunisasi mencegah anak cacat. Imunisasi mencegah kematian anak.

### Jadwal Imunisasi:

Umur	Jenis Imunisasi
0 bulan	НВ 0
1 bulan	BCG, Polio 1
2 bulan	DPT/HB 1, Polio 2
3 bulan	DPT/HB 2, Polio 3
4 bulan	DPT/HB 3, Polio 4
9 bulan	Campak

### **BERI ANAK KAPSUL VITAMIN A**

- Mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di Posyandu.
- Ada dua jenis kapsul vitamin A:






### PERAWATAN SEHARI-HARI



### **Kebersihan Anak**

- Mandikan dengan sabun 2 kali sehari.
- Cuci rambut dengan sampo 3 kali seminggu.
- Cuci tangannya dengan sabun sebelum makan, setelah buang air besar, buang air kecil, dan setelah bermain.
- Jaga kebersihan telinga anak.
- Gunting kuku tangan dan kakinya jika panjang.
- Ajari buang air besar dan kecil di WC.
- Jaga kebersihan pakaian, mainan, dan tempat tidur.
- Jaga kebersihan perlengkapan makan dan minum.





- Jika giginya belum tumbuh, bersihkan gusinya tiap selesai menyusu dengan kain yang dibasahi air hangat.
- Jika sudah tumbuh, gosok giginya dengan odol dan sikat gigi kecil sesudah sarapan dan sebelum tidur.
- Tanyakan petugas cara menggosok gigi.
- Ajari anak menggosok gigi sendiri.
- Jangan biasakan makan yang manis dan lengket.
- Periksakan tiap 6 bulan sekali ke puskesmas atau dokter gigi.

dalam setahun.

dalam setahun.



Kebersihan lingkungan

- Jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, dan polusi kendaraan bermotor.
- Buang air besar dan kecil di WC.
- Bersihkan rumah dan lingkungan anak bermain dari debu dan sampah.



- Semua balita sebaiknya tidur di dalam kelambu.
- Untuk daerah endemis malaria, balita harus tidur di dalam kelambu antinyamuk (mengandung insektisida).


### **JAUHKAN ANAK DARI BAHAYA**



Benda yang bisa disangka makanan/minuman:

- Obat-obatan
- Racun tikus
- Racun serangga
- Minyak tanah
- Sabun/deterjen





Kabel



Benda panas:

- Kompor
- Setrika
- Termos air panas

Jangan biarkan anak bermain di dekat:

- Sumur
- Kolam
- Sungai
- Jalan raya



### OBAT YANG HARUS DISEDIAKAN DI RUMAH



Oralit untuk diare. Obat merah/Povidon lodine untuk luka. Parasetamol untuk demam.

### BATUK

- · Jika masih menyusu, berikan ASI lebih sering.
- · Beri minum air masak lebih banyak.



- · Jika umurnya di atas 1 tahun, beri kecap manis atau madu dicampur air jeruk nipis.
- Jauhkan dari asap rokok, asap dapur, dan asap pembakaran sampah.

Bawa ke tempat pelayanan kesehatan jika:

- · Batuk tidak sembuh dalam 2 hari.
- Anak sesak napas.
- Demam

### DIARE/MENCRET



- · Berikan segera cairan oralit setiap anak buang air besar.
- · Jika tidak ada oralit, berikan air masak, kuah sayur, atau air rebusan masak nasi.
- · Jika anak masih menyusu, terus berikan ASI dan MP-ÁSI.
- · Jangan beri obat apa pun kecuali dari petugas kesehatan.
- · Berikan obat zinc sesuai dosis selama sepuluh (10) hari berturut-turut. Larutkan obat zinc dalam satu sendok makan air matang.

Segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan jika:

- Timbul demam.
- Ada darah di dalam kotoran buang air besar.
- Mencret makin parah.
- Muntah terus menerus.
- Anak terlihat sangat haus.
- Anak tidak mau makan dan minum.

# D

### DEMAM

- Jika masih menyusu, berikan ASI lebih sering.
- Beri minum lebih sering dan lebih banyak.
- Jangan diselimuti atau diberi baju tebal.



- Kompres dengan air biasa atau air hangat.
- Jangan kompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil.
- Jika demam tinggi, beri obat penurun panas sesuai dosis.
- Untuk daerah endemis malaria, balita harus tidur di dalam kelambu antinyamuk (mengandung insektisida).

Segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Demam disertai kejang
- Demam tidak turun dalam 2 hari.
- Demam disertai bintik-bintik merah, perdarahan di hidung, dan atau buang air besar berwarna hitam.



### Luka:

• Beri obat merah atau povidon iodine.

### Koreng:

- Tutup dengan kain bersih.
- Jangan dibubuhi ramuan apa pun.

### Jaga kebersihan kulit:

- Mandikan secara teratur.
- Ganti pakaian jika basah atau kotor.
- Cuci tangan dan kaki dengan sabun setiap habis bermain.



Bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Kulit kemerahan.
- Terasa gatal.
- Luka bernanah atau berbau.

### A. UMUR 0-6 BULAN HANYA BERIKAN ASI



- Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan (kolostrum).
- Berikan hanya ASI (ASI eksklusif).
- Jangan beri makanan/minuman selain ASI
- Susui bayi sesering mungkin.
- Susui setiap bayi menginginkan, paling sedikit 8 kali sehari.
- Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu susui.





- Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian
- Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya.

### B. UMUR 6-9 BULAN





- Terus berikan ASI
- Mulai berikan makanan pendamping ASI (MP-ASI).
   Contohnya bubur susu dan bubur tim yang dilumat
- Berikan MP-ASI secara bertahap sesuai umur.

Umur	Contoh MP-ASI
6 bulan	Pagi : bubur susu 3 sendok makan Sore : bubur susu 3 sendok makan
7 bulan .	Pagi : bubur tim lumat 2/3 gelas ukuran 250 cc Siang : bubur tim lumat 2/3 gelas ukuran 250 cc Malam : bubur tim lumat 2/3 gelas ukuran 250 cc
8 bulan	Pagi : bubur tim lumat 2/3 gelas ukuran 250 cc Siang : bubur tim lumat 2/3 gelas ukuran 250 cc Malam : bubur tim lumat 2/3 gelas ukuran 250 cc


### CARA PEMBERIAN MP-ASI



- Berikan ASI dulu, kemudian MP-ASI.
- Berikan aneka makanan seperti telur, ayam, ikan, tempe, tahu, daging sapi, wortel, bayam, santan, kacang hijau, minyak dan buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan pepaya.



 Jika menggunakan MP-ASI buatan pabrik, baca cara pakainya.
 Perhatikan tanggal kadaluarsa.




 Beri makanan selingan 2 kali sehari. Contohnya bubur kacang hijau, pisang, biskuit, nagasari, dan kue lain.



- Ajari anak makan sendiri dengan sendok.
- Ajari juga minum sendiri dengan gelas.
- Perhatikan kebersihan makanan.

### C. UMUR 9-12 BULAN



- Terus berikan ASI
- Berikan MP-ASI yang lebih padat. Contohnya bubur nasi, nasi tim, dan nasi lembek.


Umur	Contoh MP-ASI
9 bulan	Pagi : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Siang : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Malam : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Ditambah 1 kali makanan kecil
10 bulan	Pagi : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Siang : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Malam : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Ditambah 1 kali makanan kecil
11 bulan	Pagi : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Siang : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Malam : bubur nasi 3/4 gelas ukuran 250 cc Ditambah 1 kali makanan kecil

### D. UMUR 1-2 TAHUN



- Terus berikan ASI.
- Mulai umur 1 tahun, berikan makanan orang dewasa. Isinya nasi, lauk pauk, dan sayur.
- Beri makan 3 kali sehari. Masing-masing 1/3 piring orang dewasa.
- Beri makanan selingan 2 kali sehari.
- Beri buah atau perasan buah.
- Ajari makan sendiri.

### E. UMUR 2-3 TAHUN



- Lanjutkan beri makan makanan orang dewasa.
- Tambahkan porsinya menjadi ½ piring.
- Beri makanan selingan 2 kali sehari.
  Jangan berikan makanan manis sebelum waktu makan, sebab bisa mengurangi nafsu makan.

### A. UMUR 0-3 BULAN



- · Sering memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih sayang.
- Gantung benda berwarna cerah vang bergerak dan bisa dilihat bayi.
- · Ajak bayi tersenyum dan bicara.
- Perdengarkan musik pada bayi.



Pada umur 1 bulan, bayi bisa:

- Menatap ke ibu
- Mengeluarkan suara o.. o..o..
- Tersenyum
- Menggerakkan tangan dan kaki



### Pada umur 3 bulan, bayi bisa:

- Mengangkat kepala tegak ketika tengkurap
- Tertawa
- Menggerakkan kepala ke kiri dan kanan
- Membalas tersenyum ketika diajak bicara/terseyum
- Mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh

Jika pada usia 3 bulan, bayi belum bisa melakukan hal di atas, bawa bayi ke bidan/perawat/dokter.

### B. UMUR 3-6 BULAN




Sering tengkurapkan bayi.

• Gerakkan benda ke kiri dan kanan, di depan matanya.

• Perdengarkan berbagai bunyi-bunyian.

• Beri mainan benda yang besar dan berwarna.



### Pada umur 6 bulan, bavi bisa:

• Berbalik dari telungkup ke telentang

Mempertahankan posisi kepala tetap tegak

Meraih benda yang ada di dekatnya

Menirukan bunyi

Menggenggam mainan

• Tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik

Jika pada usia 6 bulan, bayi belum bisa melakukan hal di atas, bawa bayi ke bidan/perawat/dokter.

### C. UMUR 6-12 BULAN



- Ajari bayi duduk
- · Ajak main ci-luk-ba
- Ajari memegang dan makan biskuit
- Ajari memegang benda kecil dengan 2 jari
- Ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan
- · Ajak bicara sesering mungkin
- Latih mengucapkan ma.. ma.. pa.. pa
- · Beri mainan yang aman dipukul-pukul



### Pada umur 9 bulan, bayi bisa:

- Merambat
- Mengucapkan ma..ma.., da..da.. da...
- Meraih benda sebesar kacang
- Mencari benda/mainan yang dijatuhkan
- Bermain tepuk tangan atau ci-
- Makan kue/biskuit sendiri



### Pada umur 12 bulan, bayi bisa:

- Berdiri dan berjalan berpegangan
- Memegang benda kecil
- Meniru kata sederhana seperti ma..ma... pa..pa....
- Mengenal anggota keluarga
- Takut pada orang yang belum dikenal
- Menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis/merengek

Jika pada usia 9 atau 12 bulan, bayi belum bisa melakukan hal di atas, bawa bayi ke bidan/perawat/dokter.



### D. UMUR 1-2 TAHUN

- Ajari berjalan di undakan/tangga
- Ajak membersihkan meja dan menyapu
- Ajak membereskan mainan
- Ajari mencoret-coret di kertas
- Ajari menyebut bagian tubuhnya
- Bacakan cerita anak
- Ajak bernyanyi
- Ajak bermain
- Berikan pujian kalau ia berhasil melakukan sesuatu



### Pada umur 2 tahun, anak bisa:

- Naik tangga dan berlari-lari
- Mencoret-coret pensil pada kertas
- Dapat menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya
- Menyebut 3 6 kata yang mempunyai arti, seperti bola, piring, dan sebagainya
- Memegang cangkir sendiri
- Belajar makan-minum sendiri

Jika pada usia 2 tahun, anak belum bisa melakukan hal di atas, bawa anak ke bidan/perawat/dokter.



### E. UMUR 2-3 TAHUN

- Ajari berpakaian sendiri
- Ajak melihat buku bergambar
- Bacakan cerita anak
- Ajari makan di piringnya sendiri
- Ajari cuci tangan
- Ajari buang air besar dan kecil di tempatnya



3 TAHUN

### Pada umur 3 tahun, anak bisa:

- Mengayuh sepeda roda tiga


- Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan

- Bicara dengan baik menggunakan 2 kata

- Mengenal 2 – 4 warna

- Menyebut nama, umur dan tempat

- Menggambar garis lurus
- Bermain dengan teman
- Melepas pakaiannya sendiri
- Mengenakan sepatu sendiri





### F. UMUR 3-5 TAHUN

- Minta anak menceritakan apa yang ia lakukan
- Dengarkan ia ketika bicara
- Jika ia gagap, ajari bicara pelan-pelan
- Awasi dia mencoba hal baru





### Pada umur 5 tahun, anak bisa:

- Melompat-lompat 1 kaki, menari, dan berjalan lurus
- Menggambar orang 3 bagian (kepala, badan, tangan/kaki)
- Menggambar tanda silang dan lingkaran
- Menangkap bola kecil dengan kedua tangan
- Menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar
- Menyebut angka, menghitung jari
- Bicaranya mudah dimengerti
- Berpakaian sendiri tanpa dibantu
- Mengancing baju atau pakaian boneka
- Menggosok gigi tanpa bantuan

Jika pada usia 5 tahun, anak belum bisa melakukan hal di atas, bawa anak ke bidan/ perawat/dokter.

### A. UNTUK ANAK 6-9 BULAN

Jangan menggunakan peralatan dari plastik dan melamin



# **BUBUR SUSU**

### Cara Membuat:

- Larutkan gula, tepung beras, susu dengan air secukupnya.
- Aduk hingga rata.
- Panaskan di atas kompor dengan api kecil.
- Aduk sampai matang.



• Tepung beras 2 sendok makan



• Susu bubuk 1 sendok makan



• Gula pasir 2 sendok teh

# PISANG LUMAT HALUS

### **BAHAN:**

• Pisang masak 1 buah

### Cara Membuat:

- Cuci kulit pisang sampai bersih.
- Kupas kulitnya separuh.
- Keroklah pisang dengan sendok kecil.
- Segera berikan kerokan pisang kepada bayi.

# B. UNTUK ANAK 9-12 BULAN

Jangan menggunakan peralatan dari plastik dan melamin



**BAHAN:** 

# NASI TIM



• Air 3 gelas.



• Daun bayam 10 lembar. (Bisa diganti wortel, kangkung, atau sayuran lainnya)




Beras 2 sendok makan

• Tempe 1 potong (10 gram). (Bisa diganti tahu, ikan, atau telur 1 butir)



Santan 1 sendok makan.
 (Bisa diganti minyak kelapa)



• Garam secukupnya

### **Cara Membuat:**

- Haluskan semua bahan.
- Masukkan semua bahan ke dalam panci kecuali daun bayam.
- Masaklah sambil diaduk sampai matang.
- Masukkan daun bayam yang sudah dicuci bersih ke dalam panci saat masakan hampir matang.
- Tambahkan sedikit garam.
- Aduk sampai matang.
- Makanan siap disajikan kepada bayi selagi hangat.
- Nasi tim ini dibuat untuk sekali makan.

### CATATAN KESEHATAN ANAK

# KUE DADAR



### **Cara Membuat:**

- Pecahkan telur.

- Campur semua bahan menjadi satu.
  Aduk hingga menjadi adonan rata.
  Bagi menjadi 8 bagian.
  Letakkan sedikit margarin di atas wajan.
  Panaskan adonan di atas wajan tersebut, balik adonan sampai matang.

# (DIISI OLEH PETUGAS KESEHATAN) PEMERIKSAAN NEONATUS

JENIS PEMERIKSAAN	Kunjungan I (hari ke-1)	Kunjungan II (hari ke-3)	Kunjungan III (minggu ke-2)
STORES NOW MEETING TO THE TOTAL PROPERTY OF	Tgl:	Tgl:	Tgl:
Berat Badan (Kg)			
Tinggi Baday (Davis, D. J. ( )			
Tinggi Badan/Panjang Badan (cm)	0.00		, ,
Suhu (°C)			
Tanyakan ibu, Bayi sakit apa?			
Memeriksa Kemungkinan Penyakit			
Sangat Berat atau Infeksi bateri	2		
o Frekuensi napas (kali/menit)			
<ul><li>Frekuensi denyut jantung (kali/menit)</li></ul>			
Memeriksa adanya Diare			
Memeriksa Ikterus			
Memeriksa Kemungkinan Berat Badan rendah dan/atau Masalah Pemberian ASI			
Memeriksa status pemberian Vitamin K1			
Memeriksa status imunisasi			
Memeriksa Keluhan lain :		x > In	
Memeriksa masalah/keluhan Ibu			
Tindakan (Terapi/Rujukan/Umpan Balik)			
Nama Pemeriksa			

Pemeriksaan Kunjungan Neonatal menggunakan formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)

### CATATAN KESEHATAN ANAK

# CATATAN PENYAKIT DAN MASALAH PERKEMBANGAN.

Tanggal	Penyakit/Masalah	Tindakan/Rujukan/ Umpan Balik	Keterangan (Nama Pemeriksa, Tempat Pelayanan, Paraf)
			Berat Badan (Kg)
			Hinggi Sadari Panjang Bad Suhu (190)
		0.60 · 1.00	Tanyakan ibusBayi sakit. Mame Jea Kemundkinan P
5.	JEANS	Illiavn 19	Sangat theret alau Infels ha
		(kali/menit)	offe Sens benya: jaraun
	Le Tepuca Igrigii N	gelas	Memeriksa kretus  Memeriksa ketrunganan
		leraf Badan mbenan Asi Mtanin Ki	rendan dankalasi Masalah P
		6	Memeril sa Kelulyan jain
T			
	Telephoran count	. UGF116	Memeriksa masaiah/kelut
	Adjuk hingda niets     Baltamenjadi 8 086	30, 30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1	Dodakon (Terapi/Rojukany)
4.	enggunakan Tomiu r	zels, ib. mega buta tarih ew sets Injungan Neonaraf n	Nama Pemerksas sissa Pemeriksaan K
	uda (MTBM)	amen Ternadu Bayı Ni	

### CATATAN PENYAKIT DAN MASALAH PERKEMBANGAN

Tanggal	Penyakit/Masalah	Tindakan/Rujukan/ Umpan Balik	Keterangan (Nama Pemeriksa, Tempat Pelayanan, Paraf)
		Anathering you re-	
		Counte Englis (nighto qual el violgy utilis	71-0
		Adusting the on Land II	
			Property of the state of
	ecoure Cirillo The Common Common Common Common Comm		
			0.64,08+0-
			manada-e
			Purito S-1
			3-9 James 2-8
roduct/mage		αχευραί μέσι πελαλίνα ή Ανημεία Εξευ	Retractori Fulls to gall opdakočus Psycholica Noko

### BERI VITAMIN A SESUAI JADWAL UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MATA DAN PERTUMBUHAN ANAK

Catatan Pemberian Vitamin A					
Umur/bln	Dosis	Tgl. diberikan			
6-11	1 kapsul biru di bln Februari <u>atau</u> Agustus				
12 - 23					
24 - 35	1 kapsul merah setiap bln				
36 - 47	Februari dan bln Agustus				
48 - 59					

### Pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang oleh Bidan/ Perawat/Dokter

Umur	Anjuran Pemberian Rangsangan Perkembangan Oleh Petugas	Nasihat Pemberian Makan Oleh Petugas		
	Tgl/Bln/Thn	Tgl/Bln/Thn		
0 - 30 hari				
1 - 6 bulan				
6 - 12 bulan				
1 - 2 tahun				
2 - 3 tahun				
3 - 5 tahun				

Keterangan:

<sup>-</sup> Tulis tanggal pada kolom tanggal jika melakukan Anjuran Pemberian Rangsangan Perkembangan dan Nasihat Pemberian Makan






Nama Anak

Nama Posyandu:

Timbanglah Anak Anda Setiap Bulan Anak Sehat, Tambah Umur, Tambah Berat, Tambah Pandai



NAIK (N)

Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau Kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB Minimal) atau lebih TIDAK NAIK (T)

Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan dibawahnya atau Kenaikan BB kurang dari KBM






Mama	Anak	
rama	Allah	

Nama Posyandu : .

Timbanglah Anak Anda Setiap Bulan Anak Sehat, Tambah Umur, Tambah Berat, Tambah Pandai



### NAIK (N)

Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau Kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB Minimal) atau lebih

### TIDAK NAIK (T)

Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan dibawahnya atau

Kenaikan BB kurang dari KBM






Nama Anak : .....

Nama Posyandu : .....

### Untuk Perempuan

Timbanglah Anak Anda Setiap Bulan Anak Sehat, Tambah Umur, Tambah Berat, Tambah Pandai



NAIK (N)

Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau Kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB Minimal) atau lebih

### TIDAK NAIK (T)

Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan dibawahnya atau Kenaikan BB kurang dari KBM





Nama Anak	

Nama Posyandu : .....

Timbanglah Anak Anda Setiap Bulan Anak Sehat, Tambah Umur, Tambah Berat, Tambah Pandai

Berat badan (kg) r (bln) 24 28 (8) 42 48 48 68 69 55 组 58 (69) 10

### NAIK (N)

Grafik BB mengikuti garis pertumbuhan atau Kenaikan BB sama dengan KBM (Kenaikan BB Minimal) atau lebih

### TIDAK NAIK (T)

Grafik BB mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan dibawahnya atau Kenaikan BB kurang dari KBM

### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- non-diskriminasi;
- 2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

### Setiap anak mempunyai hak

- 1. dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2. identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3. untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri. Bila karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7. untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang

sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

10. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

11. mendapat perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.

12. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Anak yang menderita cacat selain memiliki hak-hak tersebut di atas memiliki hak;


a. memperoleh pendidikan luar biasa

 memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.

Khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya, selain mendapat hak-hak tersebut di atas memiliki hak:

- a. mendapat perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d. berhak dirahasiakan bila menjadi korban atau sebagai pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
- e. mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya bila menjadi korban atau sebagai pelaku tindak pidana

# CATATAN KESEHATAN ANAK



Tambahan

Vaksin Lain

