



BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

Propinsi Jawa Timur



BAWALAH BUKU INI!

SETIAP PERGI KE TEMPAT
PELAYANAN KESEHATAN

Puskesmas :

Kab./ Kota :

Nama Ibu : _____

Nama Anak : _____

Diperbanyak Oleh :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Sub Dinas Kesga & Gizi
Tahun Anggaran 2007



BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

Propinsi Jawa Timur



Nama Ibu : _____

Nama Anak : _____

Diperbanyak Oleh :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Sub dinas Kesga & Gizi
Tahun Anggaran 2007

362. 198.2

Ind -
b

Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan
362. 198

Ind Indonesia. Departemen Kesehatan RI
b Buku Kesehatan Ibu dan Anak :
– Jakarta : Departemen Kesehatan dan JICA
(Japan International Cooperation Agency),
1997

Judul :

1. MOTHER - CHILD RELATION
2. MATERNAL - CHILD NURSING
3. MATERNAL HEALTH SERVICES

Cetakan Baru tahun 2006

PENJELASAN UMUM

Buku Kesehatan Ibu dan Anak berisikan catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

Setiap ibu hamil mendapat 1 (satu) Buku KIA. Jika ibu melahirkan bayi kembar, maka ibu memerlukan tambahan 1 (satu) buku KIA lagi.

Buku KIA tersedia di Puskesmas, bidan, dan rumah sakit tertentu.

Baca Buku KIA

Buku ini untuk dibaca oleh ibu, suami dan anggota keluarga lain karena berisi informasi yang sangat berguna untuk kesehatan ibu dan anak.

Bawa Buku KIA

Buku ini dibawa oleh ibu dan diberikan kepada petugas kesehatan setiap kali ke Posyandu, Polindes, Puskesmas, bidan/dokter praktek swasta dan rumah sakit.

Jaga Buku KIA

Buku ini disimpan, jangan sampai hilang karena berisi catatan kesehatan ibu dan anak. Catatan yang ada didalam buku ini akan sangat bermanfaat bagi ibu, anak, dan petugas kesehatan.

Tanya Ke Petugas Kesehatan

Tanya ke bidan, dokter atau petugas kesehatan lainnya jika ada hal-hal yang ingin diketahui atau ada masalah kesehatan ibu dan anak. Jangan malu dan ragu untuk bertanya.

DAFTAR ISI

	Hal
Penjelasan umum	iii
Daftar Isi	v
BAGIAN IBU	
A. Identitas Keluarga	1
B. Ibu Hamil	2
C. Ibu Bersalin	8
D. Ibu Nifas	9
Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu	
Ibu Hamil	12
Ibu Bersalin	16
Ibu Nifas	18
Keterangan Lahir	20
BAGIAN ANAK	
A. Identitas Anak	23
B. Bayi Baru Lahir (bayi kurang dari 1 bulan)	24
C. Bayi dan Anak (umur 1 bulan sampai 5 tahun)	27
Umur 1 - 6 bulan	30
Umur 6 - 12 bulan	32
Umur 1 - 2 tahun	34
Umur 2 - 3 tahun	36
Umur 3 - 5 tahun	37
Umur 5 - 6 tahun	38
D. Bagaimana Mengatasi Penyakit yang Sering Diderita Anak di Rumah?	40
E. Apa Saja Tanda Bahaya pada Anak Sakit	42
F. Kapan Anak Harus Segera Dibawa Kembali ke Tempat Pelayanan ?	42
G. Apa Saja Obat Pertolongan Pertama yang Perlu Disediakan di Rumah	43
H. Bagaimana Mencegah Anak Mengalami Kecelakaan ?	43
I. Kartu Menuju Sehat (KMS)	48
Catatan Pelayanan Kesehatan Anak	
Pemeriksaan Bayi Baru Lahir (kurang dari 1 bulan)	49
Pemberian Imunisasi	49
Pemberian Vitamin A	50
Anjuran Pemberian Rangsangan Perkembangan dan Nasihat Pemberi Makan	50
Catatan Penyakit dan Masalah Perkembangan	51
Hasil Pemantauan Perkembangan, Test Daya Lihat, Test Daya Dengar, serta Mental Emosional	55
Umur Anak dan Jenis Skrining/Deteksi Dini Penyimpangan Tumbuh Kembang	58

BAGIAN IBU

Nomor Reg : Nomor Urut

Menerima Buku KIA

Tanggal :

Nama tempat pelayanan :

A. Identitas Keluarga

Nama Ibu :

Tanggal lahir : Umur :

Agama :

Pendidikan : Tidak sekolah /SD/SMP/SMU/Akademi/
Perguruan tinggi *

Pekerjaan :

Nama Suami :

Tanggal lahir : Umur :

Agama :

Pendidikan : Tidak sekolah /SD/SMP/SMU/Akademi/
Perguruan tinggi *

Pekerjaan :

Alamat rumah :

.....

.....

Kecamatan :

Kabupaten/kota :

No. telpon :

* Lingkari yang sesuai

B. Ibu Hamil

1. Apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil ?

- Periksa hamil secepatnya dan sesering mungkin sesuai anjuran petugas.

Agar ibu, suami, dan keluarga dapat mengetahui secepatnya cara menjaga kehamilan yang sehat dan Jika ada masalah yang timbul pada kehamilan.



- Timbang berat badan setiap kali periksa hamil.

Berat badan bertambah sesuai dengan pertumbuhan bayi dalam Kandungan.



- Minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama hamil.

Tablet tambah darah mencegah ibu kurang darah. Minum tablet tambah darah tidak membahayakan bayi.




- Minta imunisasi Tetanus Toksoid kepada petugas kesehatan.

Imunisasi Tetanus Toksoid untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi baru lahir.



- Minta nasihat kepada petugas kesehatan tentang makanan bergizi selama hamil.

Makan makanan bergizi yang cukup membuat ibu dan bayi sehat.




- Sering mengajak bicara bayi sambil mengelus-elus perut setelah kandungan berumur 4 bulan

Periksa ke bidan atau dokter jika sakit batuk lama (TBC), demam menggigil seperti malaria, lemas, berdebar-debar, gatal-gatal pada kemaluan atau keluar keputihan dan berbau.

2. Bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil ?

- Mandi pakai sabun setiap hari, pagi dan sore. Gosok gigi dua kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur.

Mandi teratur mencegah sakit kulit. Gosok gigi secara teratur mencegah sakit gigi dan gusi.



- Istirahat berbaring sedikitnya 1 jam pada siang hari dan kurangi kerja berat.

Istirahat yang cukup akan memulihkan tenaga ibu.



- Boleh melakukan hubungan suami-istri.

Tanyakan kepada bidan atau dokter tentang hubungan suami-istri yang aman selama hamil.




- Jangan merokok, memakai narkoba, minum jamu atau minum minuman keras.

Minum obat sesuai petunjuk dokter/bidan.

Hindari asap rokok.

Merokok, minuman keras, narkoba, jamu, dan obat-obatan bisa mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.



- Di daerah malaria, sebaiknya ibu tidur pakai kelambu.

3. Bagaimana makan yang baik selama hamil ?

- Makan makanan yang begizi sesuai dengan anjuran petugas kesehatan.

- Makan 1 piring lebih banyak dari sebelum hamil.

- Untuk menambah tenaga, makan makanan selingan, pagi dan sore hari seperti kolak, bubur kacang hijau, kue-kue dan lain-lain.

- Tidak ada pantangan makanan bagi ibu selama hamil.



4. Apa saja tanda-tanda bahaya pada ibu hamil ?

- Perdarahan.

- Perdarahan pada hamil muda dapat menyebabkan keguguran .

- Perdarahan pada hamil tua dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan.



- Bengkak di kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala kadangkala disertai kejang.

Bengkak/sakit kepala pada ibu hamil bisa membahayakan keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan.



- Demam tinggi.

Biasanya karena infeksi atau malaria. Demam tinggi bisa membahayakan keselamatan jiwa ibu, menyebabkan keguguran atau kelahiran kurang bulan,



- Keluar air ketuban sebelum waktunya.

Merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan bayi dalam kandungan.



- Bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak.

Keadaan ini merupakan tanda bahaya pada janin.



- Ibu muntah terus dan tidak mau makan.

keadaan ini akan membahayakan kesehatan ibu.

Suami atau keluarga harus segera membawa ibu hamil ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda bahaya diatas. Suami mendampingi ibu hamil.

5. Apa saja persiapan keluarga menghadapi persalinan ?

- Sejak awal, ibu hamil dan suami menentukan persalinan ini akan ditolong oleh bidan atau dokter.

Rencanakan bersalin di polindes, Puskesmas, Rumah bersalin, Rumah Sakit, Rumah Bidan atau dirumah.



- Suami/keluarga perlu menabung untuk biaya persalinan.



- Siapkan donor darah, jika sewaktu-waktu diperlukan ibu.

- Ibu dan suami menanyakan ke bidan/dokter kapan perkiraan tanggal persalinan.



- Suami dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu dan bayi perlu segera ke Rumah Sakit.



- Jika bersalin dirumah, suami atau keluarga perlu menyiapkan :

- Ruang yang terang, tempat tidur dengan alas kain yang bersih.
- Air bersih dan sabun untuk cuci tangan.
- Kain, handuk, dan pakaian bayi yang bersih dan kering.
- Kain dan pakaian ganti yang bersih dan kering bagi ibu setelah melahirkan.



Diskusikan persiapan persalinan ini dengan bidan / dokter

C. Ibu bersalin

1. Apa saja tanda-tanda persalinan ?

- Mulas-mulas yang teratur timbul semakin sering dan semakin lama.
- Keluar lendir bercampur darah dari jalan keluar.
- Keluar cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban.



Suami atau keluarga segera menghubungi bidan/dokter jika ada salah satu tanda-tanda diatas.

2. Apa saja yang dilakukan ibu bersalin?

- Proses persalinan berlangsung 12 jam sejak terasa mulas. Jadi ibu masih bisa makan, minum, buang air kecil, dan jalan-jalan.
- Jika mulas-mulas bertambah, tarik napas panjang melalui hidung dan keluarkan melalui mulut.
- Jika ibu merasa ingin buang air besar berarti bayi akan lahir. Segera beritahu bidan/dokter
- Ikuti anjuran bidan atau dokter kapan ibu harus mengejan waktu bayi akan lahir.



3. Apa saja tanda bahaya pada ibu bersalin ?

- Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas.
- Perdarahan lewat jalan lahir
- Tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir.
- Ibu tidak kuat mengejan atau mengalami kejang.
- Air ketuban keruh dan berbau.
- Setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar.
- Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat.

Suami harus segera menghubungi / membawa ibu bersalin ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda-tanda diatas. Suami mendampingi ibu bersalin.

D. Ibu Nifas

1. Apa saja yang dilakukan ibu nifas ?

- Segera meneteki/menyusui bayi dalam 30 menit setelah bersalin untuk mencegah perdarahan dan merangsang ASI cepat keluar.
- Teteki/susui bayi sesering mungkin dan setiap kali bayi menginginkan.
- Rawat bayi baru lahir dengan baik.
- Tanyakan ke bidan/dokter cara meneteki secara eksklusif dan merawat Bayi baru lahir.

Periksa kesehatan ibu nifas ke bidan/dokter sedikitnya 3 kali selama masa nifas.

2. Bagaimana menjaga kesehatan ibu nifas?

- Makan makanan bergizi 1 piring lebih banyak dari sebelum hamil.
- Istirahat cukup supaya ibu sehat ASI keluar banyak.
- Minum 1 kapsul vitamin A dosis tinggi di hari 1 setelah persalinan, 1 kapsul lagi di hari 2
- Minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama nifas.
- Jaga kebersihan alat kelamin, ganti pembalut jika telah basah.



3. Apa saja tanda-tanda bahaya dan penyakit pada ibu nifas?

- Perdarahan lewat jalan lahir.
- Keluar cairan berbau dari jalan lahir.
- Demam lebih dari 2 hari.
- Bengkak dimuka, tangan atau kaki. Mungkin dengan sakit kepala dan kejang-kejang

Payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit

- Mengalami gangguan jiwa.

Suami atau keluarga segera membawa ibu nifas ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda-tanda diatas. Suami perlu mendampingi ibu nifas

4. Mengapa setelah bersalin ibu perlu ikut program keluarga berencana (KB) ?


- Agar ibu punya waktu untuk menyusui dan merawat bayi, menjaga kesehatan ibu serta mengurus keluarga.
- Untuk mengatur agar jarak kehamilan tidak terlalu dekat, lebih dari 2 (dua) tahun.



Konsultasi ke bidan/dokter dalam memilih cara KB yang paling sesuai dengan kondisi suami/istri. Masa nifas merupakan saat yang paling tepat untuk ber-KB.

5. Apa saja alat kontrasepsi/cara ber-KB ?

- Alat Kontrasepsi/cara ber-KB bagi suami
 - **Kondom**
Dipasang pada alat kelamin suami setiap kali melakukan hubungan seksual.
 - **Vasektomi**
Saluran air mani diikat/dipotong melalui operasi kecil.
- Alat Kontrasepsi/cara ber-KB bagi istri
 - **Pil**
 - Diminum 1 pil setiap hari secara teratur dan terus-menerus.
 - Selama ibu meneteki/menyusui, minum pil KB khusus.
 - **Suntik**
Disuntikkan pada pantat/bokong sebelah kanan/kiri setiap 1 atau 3 bulan sekali tergantung jenis suntikan.
 - **Implant**
Dipasang dilengan atas ibu.
 - **Spiral**
Dipasang didalam rahim 2 hari atau 6-8 minggu setelah bersalin.
 - **Tubektomi**
Saluran telur diikat / dijepit / dipotong melalui operasi kecil.




Rencana Persalinan pada Kehamilan Sekarang (Berdasarkan SKOR POEDJI ROCHJATI)

Ibu Hamil dengan SKOR 6 atau lebih, dianjurkan bersalin dengan tenaga Kesehatan:

I	II	III	SKOR	IV			
				Tribulan			
KEL. F.R.	NO.	Masalah / Faktor Risiko		I	II	III.1	III.2
		Skor Awal Ibu Hamil	2				
I	1	Terlalu muda, hamil I \leq 16 th	4				
	2	Terlalu tua, hamil I \geq 35 th	4				
		Terlalu lambat hamil I, kawin \geq 4 th	4				
	3	Terlalu lama hamil lagi (\geq 10 th)	4				
	4	Terlalu cepat hamil lagi ($<$ 2 th)	4				
	5	Terlalu banyak anak, 4 / lebih	4				
	6	Terlalu tua, umur \geq 35 tahun	4				
	7	Terlalu pendek \leq 145 cm	4				
	8	Pemah gagal kehamilan	4				
	9	Pemah melahirkan dengan : a. Tarikan tang / vakum b. Uri dirogoh c. Diberi infus / Tranfusi	4 4 4				
	10	Pemah Operasi Sesar					
II	11	Penyakit pada Ibu hamil : a. Kurang darah b. Malaria c. TBC Paru d. Payah Jantung e. Kencing Manis (Diabetes) f. Penyakit Menular Seksual	4 4 4 4				
	12	Bengkak pada muka / tungkai dan Tekanan darah tinggi	4				
	13	Hamil Kembar 2 atau lebih	4				
	14	Hamil kembar air (Hydramnion)	4				
	15	Bayi mati dalam kandungan	4				
	16	Kehamilan lebih bulan	4				
III	17	Letak Sungsang	8				
	18	Letak Lintang	8				
	19	Pendarahan dalam kehamilan ini	8				
	20	Preeklampsia berat / Kejang-2	8				
		JUMLAH SKOR					

Bila SKOR 14 atau lebih dianjurkan bersalin di RS/DSOG



Ibu Bersalin

Tanggal persalinan : Pukul :

Umur kehamilan : minggu

Penolong persalinan :

Dokter/Bidan/Dukun bayi/Lain-lain

Nama/Alamat penolong :

Tempat persalinan :

Rumah bidan/Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Puskesmas/
Polindes/Rumah sendiri/Lain-lain

Cara persalinan:

Normal/Tindakan

Keadaan ibu :

Sehat/Sakit/Meninggal*

Keadaan bayi saat lahir:

Hidup/Meninggal*

Kelainan pada ibu setelah melahirkan :

Perdarahan/Demam/Kejang/Lokia berbau/
Lain-lain

* Lingkari yang sesuai

RUJUKAN

Tanggal/bulan/tahun :/...../..... Pukul :

Dirujuk ke :

Tindakan Sementara :

Yang merujuk :

UMPAN BALIK RUJUKAN

Diagnosis :

Tindakan :

Anjuran :

Tanggal :

Penerima rujukan :

Keterangan Lahir

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa
Pada hari ini tanggal..... Pukul.....
telah lahir seorang bayi : Laki-laki / Perempuan*
dirumah/Rumah Bidan/Polindes/Rumah Bersalin/Puskesmas / Rumah
Sakit*

Berat lahir : gram

Panjang badan : cm

Nama ibu : Umur : tahun

Pekerjaan :

KTP No :

Nama ayah : Umur : tahun

Pekerjaan :

KTP No :

Alamat :

Kecamatan :

Kab/Kota :

..... tgl.....

Penolong Persalinan

(Nama Lengkap)

* Lingkari yang sesuai

Keterangan Lahir

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa
Pada hari ini tanggal..... Pukul.....
telah lahir seorang bayi : Laki-laki / Perempuan*
dirumah/Rumah Bidan/Polindes/Rumah Bersalin/Puskesmas / Rumah
Sakit*

Berat lahir : gram

Panjang badan : cm

Nama ibu : Umur : tahun

Pekerjaan :

KTP No :

Nama ayah : Umur : tahun

Pekerjaan :

KTP No :

Alamat :

Kecamatan :

Kab/Kota :

..... tgl.....

Penolong Persalinan

(Nama Lengkap)

* Lingkari yang sesuai



BAGIAN ANAK

A. Identitas Anak

No. Register : No. Urut

Anak ke :

Nama Anak :

Tanggal Lahir :

Berat Lahir : gram

Panjang Badan : cm

Lingkar Kepala : cm

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*

* *Lingkari yang sesuai*

Keadaan bayi saat lahir **: :

Segera Menangis Menangis beberapa saat Tidak Menangis

Seluruh tubuh kemerahan Anggota gerak biru Seluruh tubuh biru

Kapan pemberian ASI pertama **: :

Dalam 30 menit
(*tuliskan dengan jelas*)


Keterangan Lahir No

** *Beri tanda [✓] pada kolom yang sesuai*

B. Bayi Baru Lahir (umur kurang dari 1 bulan)

1. Apa saja tanda-tanda bayi lahir sehat ?

- Bayi lahir segera menangis.
- Seluruh tubuh bayi kemerahan.
- Bayi bergerak aktif.
- Bayi bisa menghisap puting susu dengan kuat.
- Berat lahir 2500 gram atau lebih.



2. Apa yang dilakukan pada bayi baru lahir?

- Beri ASI, jangan beri makanan lain.
 - Segera teteki/susui bayi dalam 30 menit setelah persalinan untuk merangsang ASI cepat keluar (Tanyakan ke bidan/dokter bagaimana caranya).
 - Teteki/susui sesering mungkin dan setiap kali bayi mengiginkan.
 - ASI yang pertama keluar mengandung zat kekebalan tubuh, langsung diberikan kepada bayi, jangan dibuang.




- Jaga bayi tetap hangat.
 - Tunda memandikan bayi sekurang-kurangnya 6 jam setelah lahir.
 - Bungkus bayi dengan kain kering. Ganti jika kain/pakaian bayi basah.
 - Bayi jangan ditidurkan ditempat yang dingin atau banyak angin.
 - Jika berat lahir kurang dari 2500 gram, dekap bayi agar kulit bayi menempel ke dada ibu (Metode Kangguru).



Tanyakan kebidan/dokter bagaimana caranya.

- cegah infeksi pada bayi baru lahir.
 - Minta salep antibiotik untuk mata segera setelah lahir.
 - Minta imunisasi Hepatitis B sebelum bayi berumur 7 hari.
 - Jaga agar tali pusat selalu bersih dan kering. Jika kotor, bersihkan tali pusat dengan air matang.
 - Jangan bubuhkan ramuan atau bahan lain pada tali pusat.



- Beri rangsangan perkembangan:

- Peluk dan timang bayi dengan penuh kasih sayang sesering mungkin.
- Gantung benda bergerak warna cerah agar bayi dapat melihat benda tersebut.
- Ajak bayi tersenyum, bicara serta dengarkan musik.



Pada umur 1 bulan, bayi bisa :

- Menatap ke ibu
- Mengeluarkan suara
- Tersenyum
- Lengan dan kaki bergerak aktif

- Periksakan kesehatan bayi baru lahir ke bidan/dokter sedikitnya 2 kali:

- Minta imunisasi Hepatitis B sebelum umur 7 hari.
- Minta nasihat:
 - Cara pemberian ASI eksklusif.
 - Menjaga bayi tetap hangat.
 - Merawat tali pusat.
 - Cara merangsang perkembangan.



3. Apa saja tanda-tanda bayi sakit berat?

- Tidak mau menyusu.
- Kejang.
- Kaki dan tangan teraba dingin atau bayi demam.
- Badan bayi kuning.
- Tali pusat basah dan bau.
- Gerakan kedua lengan dan kaki lemah.



Bapak dan ibu harus segera membawa bayi ke bidan/dokter jika ada salah satu tanda -tanda diatas.

C. Bayi dan Anak (Umur 1 bulan sampai 5 tahun)

1. Apa saja tanda-tanda bayi dan anak sehat?

- Setiap bulan berat badan anak bertambah mengikuti pita hijau pada KMS.
- Perkembangan dan kepandaian anak bertambah sesuai umur.
- Anak jarang sakit, gembira, ceria, aktif, lincah dan cerdas.

2. Bagaimana ibu menjaga kesehatan bayi dan anak ?

- **Amati Pertumbuhan anak secara teratur**

- Timbang berat badan anak sebulan sekali mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu.

- Tanda hasil penimbangan dan minta kepada kader mencatat di KMS, pada halaman 42 - 45 di buku ini.

- Tanda-tanda **anak tumbuh sehat :**

- Berat badan anak naik setiap bulan.
- Pada KMS garis pertumbuhan naik mengikuti salah satu pita warna atau pindah ke pita warna di atasnya.

- Tanda-tanda **anak tumbuh kurang sehat :**

- Berat badan tidak naik.
- Pada KMS garis pertumbuhan turun, datar, pindah ke pita warna dibawahnya atau ada dibawah garis merah.

- Jika anak tumbuh kurang sehat, minta nasihat gizi ke petugas kesehatan.

- Bermain dan bercakap-cakap dengan anak, sangat penting bagi perkembangan anak.

- **Minta imunisasi sesuai jadwal di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit atau praktek swasta**

- Anak harus diimunisasi lengkap sebelum berumur 1 tahun.



- Imunisasi mencegah penyakit TBC, Hepatitis (Sakit kuning), Polio, Difteri, Batuk 100 hari, Tetanus, Campak.

- Sakit ringan seperti batuk pilek, diare dan sakit kulit bukan halangan untuk imunisasi.

- Jadwal Imunisasi:

Umur	Lahir di Fasilitas Kesehatan	Lahir di Rumah
0	Hepatitis B1, Polio 1, BCG	Hepatitis B1
1 bulan		BCG, Polio 1
2 bulan	DPT Hb Kombo 1, Polio 2	DPT Hb Kombo 1, Polio 2
3 bulan	DPT Hb Kombo 2, Polio 3	DPT Hb Kombo 2, Polio 3
4 bulan	DPT Hb Kombo 3, Polio 4	DPT Hb Kombo 3, Polio 4
9 bulan	Campak,	Campak,



- **Minta vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di Posyandu**

- Vitamin A membuat mata sehat, tubuh kuat dan mencegah kebutaan.

- Vitamin A untuk anak umur 6 bulan sampai 5 tahun.



Untuk Bayi
umur 6-11 bulan



Untuk anak
umur 1-5 tahun



3. Bagaimana ibu memberi makan dan merangsang perkembangan anak ?

UMUR 1 - 6 BULAN

Anjuran pemberian makanan

Sampai umur 6 bulan

- Beri ASI setiap kali bayi menginginkan sedikitnya 8 kali sehari, pagi, siang maupun malam.
- Jangan berikan makanan atau minuman selain ASI.
- Susui/teteki bayi dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian sampai payudara kosong.



UMUR 6 - 9 BULAN

Umur 6 - 9 bulan

- Beri ASI setiap kali anak menginginkan.
- Mulai berikan Makanan Pendamping ASI seperti bubur susu, pisang dan pepaya lumat halus, air jeruk, air tomat saring
- Secara bertahap berikan bubur tim saring ditambah kuning telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/wortel/bayam/kacang hijau/santan/minyak.
- Berikan Makanan Pendamping 2 kali sehari.
- Jumlah pemberian
Umur 7 bulan : 7 sendok makan
8 bulan : 8 sendok makan

Anjuran rangsangan perkembangan :

Sampai umur 4 bulan

- Peluk dan timang bayi dengan penuh kasih sayang
- Gantung benda bergerak warna cerah agar bayi dapat melihat benda tersebut.
- Ajak bayi tersenyum, bicaralah dengan bayi serta dengarkan musik.



Umur 4 - 6 bulan

Sering menengkurapkan bayi.

Menggerakkan benda ke kiri dan ke kanan di depan mata bayi.

Dengarkan berbagai bunyi-bunyian.

Beri benda berwarna dan besar agar diraih oleh bayi.



Pada umur 3 bulan bayi bisa :

- Mengangkat kepala tegak ketika tengkurap
- Tertawa
- Menggerakkan kepala kekiri dan kekanan
- mengamati tangannya



Pada umur 6 bulan bayi bisa :

- Meniru bunyi
- Meraih benda yang ada di dekatnya
- Tengkurap sendiri
- Menoleh ke arah sumber suara



Makin bertambah umur, makin bertambah berat, dan makin bertambah kepandaianya.

Periksakan kesehatan sedikitnya 2 kali :

- Tanyakan ke petugas jika perkembangan bayi agak lambat.
- Minta nasihat tentang:
 - Cara pemberian ASI eksklusif.
 - Cara merangsang perkembangan bayi.

UMUR 9 - 12 BULAN

Anjuran pemberian makan

- Beri ASI setiap kali anak menginginkan.
- Kenalkan makanan keluarga secara bertahap, mulai dari bubur nasi, nasi tim sampai makanan keluarga
- Tambahkan telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/wortel/bayam/kacang hijau/santan/minyak.
- Berikan 3 kali sehari dengan jumlah,
Umur 9 bulan : 9 sendok makan
10 bulan : 10 sendok makan
11 bulan : 11 sendok makan
- Beri makanan selingan 2 kali sehari
- Beri buah-buahan atau sari buah.



Anjuran rangsangan perkembangan untuk 6 - 12 bulan :

- Bantu dan latih bayi duduk.
- Ajak bayi bermain CI LUK BA.
- Beri bayi biskuit dan ajari cara memegang biskuit.
- Main dengan bayi, ajari menjimpit benda kecil menggunakan dua jari. Latih bayi berjalan berpegangan.
- Ajari bayi makan sendiri menggunakan piring dan sendok.



- Ajak bayi bicara sesering mungkin.
- Latih bayi menirukan kata-kata
ma ... ma ... pa ... pa ...
- Bantu bayi berdiri
- Jika sudah bisa berdiri, bantu dan latih bayi mainan berpegangan.
- Beri bayi mainan yang bersih dan aman untuk bermain dan dipukul.



Pada umur 9 bulan bayi bisa:

- Duduk sendiri
- Mengucapkan ma- ma.. ma.. ma,
da.. da.. da.. da.
- Senang bermain sendiri dan bertepuk tangan
- Memegang biskuit



Pada umur 12 bulan bayi bisa :

- Bermain CI LUK BA
- Menjimpit benda kecil
- Meniru kata sederhana
papa, dada
- Berdiri dan jalan berpegangan



Bayi belajar dengan cara melihat, meraba, merasa, meniru serta mencoba. Ajak bayi bermain. Dampingi bayi jika perlu bantuan ibu.

Periksakan kesehatan sedikitnya 2 kali :

- Tanyakan ke petugas jika perkembangan bayi agak lambat.
- Minta nasihat tentang :
 - Cara pemberian makanan pendamping ASI.
 - Cara merangsang perkembangan bayi.

UMUR 1 - 2 TAHUN

Anjuran pemberian makan

- Beri ASI setiap kali anak menginginkan.
- Beri nasi lembik 3 kali sehari.
- Tambahkan telur / ayam / ikan tempe/tahu/daging sapi/wortel/ bayam/bubur kacang hijau/santan/ minyak pada nasi lembik.
- Beri makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan, seperti: bubur kacang hijau, pisang, biskuit, nagasari, dsb.
- Beri buah - buahan atau sari buah.
- Bantu anak untuk makan sendiri.



Anjuran rangsangan perkembangan :

- Jika anak sudah bisa berjalan, latih dan dampingi anak ketika menaiki tangga.
- Ajak anak melakukan pekerjaan sederhana misalnya membersihkan meja, membereskan mainan, menyapu, dan lain-lain.
- Ajarkan anak mencoret-coret di kertas.



- Tunjukkan dan sebutkan bagian tubuh anak. Minta anak menyebutkan kembali.
- Ajak anak bercerita. Dongengkan cerita anak. Ajarkan anak menyanyi. Ajak anak bermain bersama.



Pada umur 2 tahun anak bisa :

- Menunjukkan dan menyebut nama bagian tubuh
- Naik tangga dan berlari-lari
- Menirukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu dan mengelap
- Mencoret-coret di kertas



Beri pujian setiap kali anak berhasil melakukan kegiatan rangsangan yang sesuai dengan tingkat umurnya.

Periksakan kesehatan sedikitnya 2 kali :

- Tanyakan ke petugas jika perkembangan anak agak lambat.
- Minta nasihat tentang :
 - Cara pemberian makanan pendamping ASI.
 - Cara merangsang perkembangan anak.
 - Cara merawat kebersihan gigi anak.

UMUR 2 - 3 TAHUN

Anjuran pemberian makan

- Beri makanan yang biasa dimakan oleh keluarga 3 kali sehari yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah.
- Beri makanan selingan 2 kali sehari diantara waktu makan seperti bubur kacang hijau, biskuit, nagasari.
- Jangan berikan makanan yang manis dan lengket diantara waktu makan.



Anjuran rangsangan perkembangan :

- Ajari anak berpakaian sendiri.
- Perlihatkan buku bergambar, bacakan dan ceritakan kepada anak.
- Beri anak makanan dari mangkuk atau piringnya sendiri.
- Ajari anak cuci tangan, buang air kecil dan besar pada tempatnya.



Pada umur 3 tahun anak bisa :

- Berdiri diatas satu kaki tanpa berpegangan
- Berbicara dengan kata-kata yang dapat dimengerti
- Menyebut warna dan angka
- Makan sendiri tanpa dibantu
- Memeluk dan mencium orang terdekat dengan anak
- Melempar bola



Periksa kesehatan dan perkembangan anak umur 2 - 3 tahun sedikitnya 2 kali.

UMUR 3 - 5 TAHUN

Anjuran pemberian makan : sama dengan anak umur 2 - 3 tahun

Anjuran rangsangan perkembangan :

- Minta anak menceritakan apa yang sedang dilakukan
- Dengarkan anak ketika ia berbicara.
- Jika anak gagap, bantu anak bicara lebih lambat.
- Beri kesempatan anak bermain dan mencoba sesuatu yang baru. Awasi anak.



Pada umur 5 tahun anak bisa :

- Melompat-lompat
- Menggambar orang 3 bagian (kepala, badan, tangan/kaki)
- Menceritakan pengalamannya
- Mengerti lawan kata seperti panas-dingin, tinggi-rendah
- Bermain bersama anak lain
- Menjawab pertanyaan sederhana
- Menghitung sampai 10
- Mencuci dan mengeringkan tangannya Sendiri
- Memakai pakaian sendiri
- Menyebut nama teman bermainnya



Periksa kesehatan dan perkembangan anak umur 3 - 5 tahun, sedikitnya 2 kali setiap tahun.

UMUR 5 - 6 TAHUN

Anjuran pemberian makan : sama dengan anak umur 3 - 5 tahun

Anjuran rangsangan perkembangan :

- Doronglah anak untuk bergaul dan bermain dengan teman sebayanya, seperti main bola, keseimbangan badan, berlari, berlompat.
- Ajari anak kreatif, seperti membuat benda dari lilin, tanah liat.
- Latih anak untuk mengenal waktu, hari, minggu, bulan.



Pada umur 6 tahun, anak bisa :

- Menangkap bola kecil pada jarak 1 meter
- Berdiri dengan satu kaki dalam waktu 11 detik
- Mengenal huruf dan berhitung



Periksa kesehatan, gigi, mata, dan perkembangan anak 5 - 6 tahun sedikitnya 2 kali. Perlu diketahui bahwa **gigi tetap** anak mulai tumbuh, maka perlu perawatan secara teratur.

4. Bagaimana menjaga kebersihan agar anak tidak sakit?

- Mandikan anak setiap hari, pagi dan sore, pakai sabun mandi.
- Cuci rambut anak dengan sampo 2-3 kali dalam satu minggu.
- Cuci tangan anak dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar.
- Gunting kuku tangan dan Kaki anak jika panjang
- Bersihkan rumah setiap hari dari sampah dan genangan air.
- Jauhkan anak dari asap rokok dan asap dapur
- Ajarkan anak untuk buang air besar dikakus.



5. Bagaimana ibu merawat gigi anak agar tidak sakit ?

- Jika belum tumbuh gigi, bersihkan gusi bayi sesudah diberi ASI dengan kain yang dibasahi air matang hangat.
- Jika sudah tumbuh gigi, gosok gigi pakai odol sehari 2 kali, sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam.
- Minta penjelasan ke petugas kesehatan cara menggosok gigi yang baik dan benar.
- Pada umur 2 tahun, ajari anak gosok gigi sendiri.
- Anak jangan dibiasakan makan makanan yang manis dan lengket.




Periksa kesehatan gigi anak setiap 6 bulan setelah anak berumur 2 tahun.

D. Bagaimana Mengatasi Penyakit yang Sering diderita Anak di Rumah ?

1. Batuk

- Jika anak dapat ASI, beri ASI lebih banyak dan lebih sering.
- Beri anak minum air matang lebih banyak.
- Pada anak umur 1 tahun ke atas, beri kecap manis atau madu dicampur air jeruk.
- Jauhkan anak dari asap rokok dan asap dapur
- Tidak membakar sampah didekat rumah.



Bawa anak ke puskesmas jika batuk tidak sembuh dalam 2 hari

2. Diare

- Jika anak dapat ASI, beri ASI lebih banyak dan lebih sering.
- Beri anak oralit, air matang, air teh, kuah sayur bening setiap kali diare, sampai diare berhenti.



- Anak tetap makan seperti biasa.
- Cegah diare dengan cara : minum air matang, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Buang air besar di kakus.

Bawa anak ke puskesmas jika diare tidak sembuh, malas minum, mata anak cekung, anak rewel atau gelisah, ada darah dalam tinja.

3. Demam

- Demam merupakan gejala yang menyertai batuk pilek, malaria, campak, demam berdarah, sakit telinga atau penyakit infeksi lain.
- Jika anak dapat ASI, beri ASI lebih banyak dan lebih sering.
- Beri anak cairan lebih banyak dari biasa seperti air matang, air teh, kuah sayur bening.
- Jangan diberi pakaian tebal atau selimut tebal.
- Kompres dengan air biasa atau air hangat. Jangan dikompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil.
- Pada demam tinggi, beri obat turun panas sesuai dengan anjuran petugas kesehatan
- Usahakan tidur pakai kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk.



Bawa anak ke puskesmas jika demam tidak sembuh dalam 2 hari

4. Sakit kulit

- Sakit kulit biasanya berupa biang keringat, bisul, koreng, dan sebagainya.
- Bersihkan luka dengan air matang, keringkan dengan kain bersih.
- Jika berupa koreng, tutup dengan kain bersih. Jangan dibubuhi ramuan-ramuan.
- Cegah agar anak tidak sakit kulit dengan cara: mandi teratur, ganti pakaian jika basah atau kotor dan cuci tangan dan kaki setiap habis main.



Bawa anak ke puskesmas jika kulit kemerahan, gatal, luka basah, berbau atau bernanah.

E. Apa saja Tanda-tanda bahaya pada anak sakit ?

- Tidak bisa menetek/menyusu.
- Tidak bisa minum atau malas minum.
- Selalu memuntahkan semuanya.
- Kejang.
- Tidak sadar.



Segera bawa anak ke Puskesmas/Rumah Sakit jika ada tanda bahaya.

F. Kapan Anak Harus Segera Dibawa kembali ke Tempat Pelayanan ?

- Sakit tambah parah.
- Diare disertai darah dalam tinja.
- Batuk disertai sukar bernafas atau nafas cepat.
- Demam disertai :
 - nyeri ulu hati, anak tampak gelisah.
 - perdarahan lewat hidung atau gusi.
 - telapak tangan dan kaki teraba dingin,
 - bintik-bintik merah pada kulit



G. Apa Saja Obat Pertolongan Pertama yang Perlu Disediakan di rumah ?

- Povidon iodine (betadin) untuk mengobati luka.
- Oralit untuk mengganti cairan yang hilang karena diare.
- Parasetamol untuk obat penurun panas.



Obat anak menurut dosis, waktu dan lama pengobatan sesuai anjuran petugas kesehatan. Jauhkan obat dari jangkauan anak.

H. Bagaimana Mencegah Anak Mengalami Kecelakaan ?

- Letakkan semua benda-benda berbahaya ditempat yang tidak terjangkau anak, misalnya : pisau, obat-obatan, racun serangga, racun tikus, minyak tanah, deterjen.
- Larang anak bermain di dekat benda-benda panas seperti: kompor, setrika dan termos air panas.
- Larang anak bermain stop kontak. Perhatikan jangan ada kabel yang terbuka
- Awas anak ketika bermain. Larang anak bermain didekat sumur, & kolam, aliran sungai atau jalan raya.



I. Kartu Menuju Sehat (KMS)

ANAK SEHAT, BERTAMBAH UMUR BERTAMBAH BERAT
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK

3 - 6 bulan:

Mengangkat kepala dengan tegak pada posisi telungkup



9 - 12 bulan:
Berjalan dengan berpegangan



12 - 18 bulan:
Minum sendiri dari gelas





18 - 24 bulan:
Mencoret-coret dengan alat tulis



2 - 3 tahun:
Berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan




Melepas pakaian sendiri




Periode pemberian ASI Eksklusif

Isilah kolom ini dengan bulan dan tahun kelahiran anak.
 Isilah kolom-kolom berikutnya dengan bulan-bulan selanjutnya.


Berat badan berkurang, atau tetap Umur 0-1 bulan




Berat badan naik Umur 0-1 bulan



Berat badan naik Umur 0-1 bulan



Berat badan naik Umur 0-1 bulan






3-4 tahun :
Mengenal dan menyebutkan
paling sedikit 1 warna




4-5 tahun :
Mencuci dan mengeringkan
tangan tanpa bantuan





K.M.S. Anak Usia 5 - 6 Tahun

Anak Perempuan

Anak Laki-laki





Bulan sampai 6 tahun

Catatan Pelayanan Kesehatan Anak (diisi oleh petugas kesehatan)

Pemeriksaan Bayi Baru Lahir (Kurang dari 1 bulan)

JENIS PEMERIKSAAN	KN 1	KN 2
	Tgl :	Tgl :	Tgl :
Memeriksa kemungkinan kejang			
Memeriksa gangguan nafas			
Memeriksa hipotermi			
Memeriksa kemungkinan infeksi bakteri			
Memeriksa ikterus			
Memeriksa kemungkinan gangguan saluran cerna			
Memeriksa adanya diare			
Memeriksa masalah pemberian ASI atau berat badan rendah			
Memeriksa keluhan lain:			
Tindakan (Terapi / Rujukan/ Umpan Balik)			

Pemberian Imunisasi

Jenis Imunisasi	Tanggal diberikan imunisasi		
Hepatitis B			
B.C.G.			
DPT Hb Kombo			
Polio			
Campak			
Lain-lain :			
Lain-lain :			

UMUR ANAK DAN JENIS SKRINING/DETEKSI DINI PENYIMPANGAN TUMBUH KEMBANG

Umur Anak	Jenis Skrining/Deteksi Dini Penyimpangan Tumbuh Kembang									
	Deteksi Dini Penyimpangan Pertumbuhan		Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan				Deteksi Dini Penyimpangan Mental Emosional			
	BB/TB	LK	KPSP	TDL	TDD	KMME	CHAT	GPPH		
0 bulan	✓									
3 bulan	✓	✓	✓		✓					
6 bulan	✓	✓	✓		✓					
9 bulan	✓	✓	✓		✓					
12 bulan	✓	✓	✓		✓					
15 bulan	✓		✓							
18 bulan	✓	✓	✓		✓		✓			
21 bulan	✓		✓				✓			
24 bulan	✓	✓	✓		✓		✓			
30 bulan	✓		✓		✓		✓			
36 bulan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
42 bulan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
48 bulan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
54 bulan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
60 bulan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
66 bulan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
72 bulan	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Keterangan :
 BB/TB : Berat Badan terhadap Tinggi Badan
 LK : Lingkaran Kepala
 KPSP : Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
 TDL : Tes Daya Lihat
 TDD : Tes Daya Dengar
 KMME : Kuesioner Masalah Mental Emosional
 CHAT : Check List for Autism in Toddlers - Cek Lis Deteksi Dini/Autis
 GPPH : Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas

Sumber : Buku KIA
Dep Kes RI bekerja sama dengan JICA
Diadaptasi oleh Dinkes Prop. Jawa Timur