



# BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

Propinsi Sulawesi Utara



Bawalah Buku ini! setiap pergi ke tempat pelayanan kesehatan

## Pegangan Bagi Kader

#### **DEPARTEMEN KESEHATAN RI**

bekerja sama dengan

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
THE ENSURING QUALITY OF MCH SERVICES THROUGH MCH HANDBOOK PROJECT



362.198.2

Ind

b

# BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

Propinsi Sulawesi Utara

#### **DEPARTEMEN KESEHATAN RI**

bekerja sama dengan

THE ENSURING QUALITY OF MCH SERVICES THROUGH MCH HANDBOOK PROJECT

Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan 362.198

Ind Indonesia. Departemen Kesehatan RI

- b Buku Kesehatan Ibu dan Anak:
  - -- Jakarta: Departemen Kesehatan dan JICA (Japan International Cooperation Agency), 1997.

#### Judul:

- 1. MOTHER CHILD RELATIONS
- 2. MATERNAL CHILD NURSING
- 3. MATERNAL HEALTH SERVICES

#### BAB II CARA PENGGUNAAN BUKU KIA

Bagaimana cara penggunaan Buku KIA? Apa yang berbeda dari KMS?

#### Sasaran Buku KIA adalah :

- a. Setiap ibu hamil yang terdata dan tercatat dalam kohort ibu. Kader dan ketua kelompok Dasa Wisma bersama-sama mendata semua ibu hamil.
- b. Ibu dengan kehamilan ganda mendapat Buku KIA sesuai dengan jumlah bayi yang dilahirkan.
- c. Bila ibu hamil lagi, maka dia akan mendapat satu buku yang baru.
  - Buku KIA diberikan kepada ibu hamil oleh petugas kesehatan di setiap tempat pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Dokter / Bidan praktek swasta.
  - 2. Buku KIA dipakai semenjak ibu hamil sampai anaknya berumur 5 tahun.
  - 3. Buku KIA diisi oleh tenaga kesehatan atau kader sesuai tugasnya masing-masing.
  - 4. Buku KIA dapat diisi di setiap tempat pelayanan kesehatan pada waktu pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - Buku KIA juga berisi penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat bagi ibu dan balita yang dapat dibaca sendiri oleh ibu atau dengan bantuan tenaga kesehatan / PLKB / Kader / dukun dalam menerapkannya.
  - Bagi ibu yang sudah diberi buku ini, sebaiknya tidak memakai lagi kartu KMS Balita, KMS Bumil dan Kartu Data Tumbuh Kembang Anak.

Untuk membantu agar ibu / keluarga dapat memanfaatkan Buku KIA dengan sebaik-baiknya, maka kader dapat melakukan hal-hal berikut ini:

- Setelah menerima Buku Pegangan Bagi Kader, kader perlu membaca seluruh isi buku. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, kader dapat menanyakan langsung kepada tenaga kesehatan.
- Setelah memahami isi Buku KIA, kader dapat memberikan pelayanan dan nasehat kepada ibu / keluarga.
- Pada waktu memberikan pelayanan / nasehat kepada ibu / keluarga, kader perlu memperhatikan materi tersebut ke ibu dan menganjurkan ibu untuk menerapkannya di rumah.
- Kader mencatat seluruh ibu hamil yang belum terdaftar dan belum mempunyai Buku KIA, serta menginformasikannya ke tenaga kesehatan.
- Kader mengisi KMS Anak, tanggal pemberian Vitamin A dan kotak pemantauan perkembangan anak. Kader dapat membantu ibu mengisi kotak pemantauan perkembangan anak.
- Kader selalu memotivasi ibu untuk membaca sendiri di rumah dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dalam Buku KIA. Bila ada kesulitan dalam membaca, ibu dapat meminta pertolongan suami, anak atau anggota keluarga lain yang dapat membaca dengan lancar.
- Bila kader menemukan tanda-tanda tidak normal / ada kelainan / tanda bahaya pada ibu / anak, kader segera merujuk ibu / anak ke tenaga kesehatan. Suami dan anggota keluarga lainnya dimotivasi untuk membawa ibu ke fasilitas rujukan.
- Kader harus selalu mengingatkan ibu untuk selalu membawa Buku KIA setiap kali ia berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

#### BAB III CARA MENGISI BUKU KIA

#### Apa yang harus diisi oleh ibu / kader

Ibu / kader mengisi kolom yang diisi oleh ibu / kader. Kader memberi penyuluhan kepada ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Kolom yang diisi oleh kader adalah:

- · Hasil penimbangan pada KMS Anak.
- Tanggal pemberian kapsul Vitamin A
- Hasil pemantauan perkembangan anak sejak umur 0 bulan sampai 5 tahun pada kotak-kotak pemantauan.
- Mencatat tanda-tanda atau gejala sakit yang diderita ibu / anak di halaman belakang tentang Catatan Penyakit.

#### a. KMS

- KMS Balita dalam Buku KIA adalah sama dengan bentuk kartu yang asli dari KMS Balita.
- Gambar di atas KMS Balita merupakan petunjuk "Perkembangan Anak" sesuai dengan umur bayi dan balita.

#### b. PERKEMBANGAN ANAK.

 Kolom ini diisi oleh ibu atau anggota keluarga lain dan kader. Pada waktu ke Posyandu, apabila kolom ini belum diisi, kader menanyakan kepada ibu apakah anaknya sudah dapat melakukan setiap bidang kemampuan atau belum. Selanjutnya kader mengisi kolom tersebut bersama dengan ibu dan memotivasi untuk mengisinya sendiri.

- · Kolom yang harus diisi adalah:
  - \* Bagi bayi umur 0 30 hari (halaman 28)

"Menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif sama mudahnya" harus diperiksa dan beri tanda pada kotak yang tersedia bila bayi dapat menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif sama mudahnya.

- \* Bayi umur 4 bulan (halaman 30) \* Bayi umur 6 bulan (halaman 32) \* Bayi umur 9 bulan (halaman 34) \* Bayi umur 12 bulan (halaman 36) \* Balita umur 18 bulan (halaman 38) \* Balita umur 2 tahun (halaman 40) \* Balita umur 3 tahun (halaman 41) \* Balita umur 4 tahun (halaman 44) \* Balita umur 5 tahun (halaman 45)
- Beri tanda (+) apabila anak sudah mampu dan (-) bila belum, pada setiap bidang kemampuan sesuai umur.
- Apabila ada kolom yang masih diberi tanda (-) sampai akhir bulan dalam setiap halaman tersebut, misalnya :

Apabila bayi 4 bulan belum dapat "menegakkan kepalanya pada saat tengkurap" (halaman 30), anjurkan kepada ibunya: beri stimulasi lebih sering, dan pemeriksaan 1 bulan lagi, dan laporkan kepada petugas kesehatan.

 Walaupun hasil kemampuannya sudah cukup baik, "Stimulasi Dini" sesuai umur tetap dilaksanakan dan diinformasikan kepada ibu-ibu, (Tercantum di bawah kolom "Perkembangan Anak" pada setiap umur), misalnya:

Apabila bayi umur 4 bulan sudah bisa melakukan 4 macam kemampuan seperti dalam kolom Perkembangan Anak (halaman 30 atas) dengan tanda (+), maka 4 stimulasi dini (halaman 30 bawah) juga harus tetap dilakukan.

Stimulasi dini dan teratur dimaksudkan agar bayi / balita dapat berkembang sesuai umurnya (optimal).

#### c. CATATAN

Halaman catatan disediakan untuk mencatat berbagai peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak, saran-saran atau rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Halaman catatan disediakan pula untuk mencatat berbagai upaya / saran dari fasilitas rujukan pada ibu / keluarga maupun petugas kesehatan yang mengirimnya.

## BAB IV PETUNJUK PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Penyuluhan kesehatan ibu dan anak apa yang harus disampaikan oleh kader? Apa yang perlu ditunjukkan oleh kader tentang pelayanan yang sudah atau belum dilakukan?

#### a. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil (halaman 2-9)

Tanda-tanda Bahaya Kehamilan dan lain-lain, halaman 5.
 Kader diharapkan menjelaskan maksud dari petunjuk atau gambargambar yang tercantum, misalnya;

Petunjuk makanan dalam satu hari kepada ibu hamil sebagai salah satu contoh. Apabila tidak ada ikan / daging, ibu bisa makan makanan sumber zat pembangun yang lain (halaman 6) sebagai gantinya. Yang penting adalah ibu perlu mendapat makanan bergizi cukup banyak.

#### b. Kesehatan ibu bersalin dan nifas (halaman 9-11)

· Pemeriksaan ibu bersalin, bayi dan nifas; halaman 11

Catatan ini akan dilihat oleh tenaga kesehatan pada waktu pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, buku ini perlu dibawa ke tempat bersalin untuk diisi kolom yang perlu. Kader diminta untuk mengingatkan ibu agar jangan lupa membawa buku ini pada waktu bersalin pada tenaga kesehatan.

#### c. Kesehatan bayi baru lahir (halaman 12-15)

- Perhatian Setelah Melahirkan; halaman 12
- Menjaga Bayi Baru Lahir Tetap Hangat; halaman 12
- Pemberian Air Susu Ibu; halaman 13
   Kader diharapkan memberikan penjelasan dan nasehat kepada ibu hamil sebelum bayi lahir tentang hal-hal di atas. Juga memotivasi ibu hamil, terutama tentang ASI eksklusif karena hal ini sangat penting diberikan.
- Mencegah penyakit tetanus pada bayi baru lahir; halaman 14
- Merawat tali pusat; halaman 14.

#### d. Kesehatan bayi dan balita (halaman 17-46)

• LIKA (Lingkar Kepala Anak); halaman 18 dan 19

Pengukuran lingkaran kepala anak adalah cara yang biasa dipakai untuk mengetahui perkembangan otak anak. Biasanya besar tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan pada perkembangan tengkorak maka perkembangan otak juga terhambat. Gunakan pita centimeter, ukuran LIKA berbeda tergantung jenis kelamin.

Stimulasi dini pada umur yang sesuai.
 Konsep yang lengkap dapat dilihat pada halaman 23.
 Walaupun hasil kemampuannya sudah cukup baik, "Stimulasi Dini" pada setiap umur harus tetap dilaksanakan dan diinformasikan kepada ibu-ibu. (Tercantum di bawah kolom "Stimulasi Dini Di rumah" pada setiap umur).

#### e. Memberikan pelayanan

Catatan pemberian imunisasi; halaman 17
Apabila kolom imunisasi belum diisi secara benar, ibu anak dimotivasi oleh kader ke tempat pelayanan.

#### PENJELASAN TENTANG BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

#### Dapatkan informasi yang penting :

Setelah memperoleh Buku Kesehatan Ibu dan Anak, baca dengan seksama seluruh isi buku ini karena buku ini memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Bila ada hal yang kurang jelas tentang isi buku, tanyakan kepada tenaga kesehatan terdekat.

#### Bawalah setiap kali :

Buku ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau kesehatan ibu dan anak anda. Bawalah buku ini setiap kali ibu atau ibu dan anak pergi ke POSYANDU, PUSKESMAS, POLINDES, RUMAH BERSALIN, RUMAH SAKIT.

#### • Catatlah keadaan kesehatan ibu dan anak:

Buku ini merupakan alat untuk pencatatan tentang keadaan kesehatan ibu dan anak, sejak ibu hamil, sampai masa nifas dan bayi baru lahir sampai umur 5 tahun. Catat ke dalam Buku KIA ini keadaan kesehatan ibu dan anak.

### Sayang Buku :

Jaga buku ini baik-baik agar tidak hilang, karena buku ini sangat berguna sebagai informasi / catatan tentang riwayat kesehatan sampai anak anda memasuki Sekolah Dasar.

#### Satu buku untuk satu anak:

Bila anda hamil kembar atau ganda, minta kepada petugas kesehatan yang terdekat sebuah buku untuk setiap anak.

Buku ini dikembangkan oleh Departemen Kesehatan dengan JICA melalui proyek KB / KIA tahun 1989 - 1994 bekerja sama dengan Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

### DAFTAR ISI

Halaman

1.	IDENTITAS DAN LATAR BELAKANG KELUARGA						
II.	PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR						
	A. IBU HAMIL  B. IBU BERSALIN DAN NIFAS  C. BAYI BARU LAHIR (NEONATAL)  D KELUARGA BERENCANA	2 9 12 16					
III.	III. PENJELASAN UMUM TENTANG KESEHATAN ANAK						
	A. IMUNISASI B. LINGKAR KEPALA ANAK (LIKA) C. KARTU MENUJU SEHAT (KMS) ANAK D. STIMULASI TUMBUH KEMBANG ANAK E. PENYAKIT YANG SERING TERDAPAT PADA ANAK	17 18 19 23 24					
IV.	PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN AI	NAK					
	A. BAYI UMUR 0-30 HARI B. BAYI UMUR 1-4 BULAN C. BAYI UMUR 4-6 BULAN D. BAYI UMUR 6-9 BULAN E. BAYI UMUR 9-12 BULAN F. ANAK UMUR 12-18 BULAN G. ANAK UMUR 18-24 BULAN H ANAK UMUR 2-3 TAHUN I. ANAK UMUR 3-4 TAHUN J. ANAK UMUR 4-5 TAHUN	28 30 32 34 36 38 40 41 44 45					
V.	CATATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	47					

ī.	IDENTITAS	DAN LATAR	BELAKANG KELUARGA	
	10011111111			

No. Reg. :	Tanggal:
Nama Ibu	
Umur Ibu	: tahun Gol. darah Ibu :
Umur Waktu Nikah	: LILA : cm
Pendidikan Ibu	: tidak sekolah, SD / SMP / SMA Tamat, atau lebih*)
Pekerjaan Ibu	:
Nama Anak	:
Tgl. Lahir / Umur	
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan *)
Nama Suami	<u> </u>
Umur Suami	:
Pendidikan Suami	: tidak sekolah, SD / SMP / SMA Tamat, atau lebih*)
Pekerjaan Suami	
6	
Alamat	: Jl
	Kelurahan :
	RW :

# II. PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

### A, IBU HAMIL

A. IDO HAMIL							
	Diisi oleh tenaga kesehatan						
<u>1.</u>	RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN SEBELUMNYA						
	Riwayat Obstetri G:, P:, A:  Jumlah anak hidup :  Jumlah lahir mati :  Jarak persalinan terakhir (tahun) :  Penolong persalinan terakhir, sebutkan						
	Cara persalinan yang lalu :  1. Spontan / biasa						
	2. Buatan, sebutkan :						
	Penggunaan kontrasepsi sebelum kehamilan ini , sebutkan :						
<u>2.</u>	Diisi oleh tenaga kesehatan PEMERIKSAAN KEHAMILAN						

#### a. Grafik Kehamilan

Tinggi (cm) puncak rahim	45 40 35 30 25 20 15	Atte										
Umur kehamilan (mir	nggu)	8	12	2	16	20	2	24	28	32	36	40
Tanggal Pemeriksaa	n											_

	b. Perkiraan Persalinan Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) Tanggal: Hari Taksiran Persalinan (HTP) Tanggal:									
	c. Pemeriksaan Rutin			_						
	Umur kehamilan (minggu)	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Tanggal pemeriksaan									
	Keluhan									
Berat Badan (Kilogram)										
	Tekanan darah (mgHg)									
	Edema/bengkak pada kaki									
	Letak janin									

Imunisasi IT (111, 112, 110)			<u> </u>	
Keadaan gigi/mulut : Gigi lubang / gusi bengkak / berdarah				_
Tempat pelayanan / petugas :				
Nasehat :				

Detak jantung janin

Hb:\_\_\_\_ gram % HB:\_\_\_\_ Tablet Tambah Darah

Kapsul Minyak Beryodium

Bila tinggi puncak rahim berada di luar daerah hijau pada grafik kehamilan atau bila ditemukan keadaan tidak normal pada ibu hamil dan janin, ibu perlu segera dirujuk ke Puskesmas.

## 3. RENCANA PERSALINAN PADA KEHAMILAN SEKARANG


Ibu Hamil dengan keadaan di bawah ini, dianjurkan bersalin dengan tenaga kesehatan :

Diisi oleh kader / ibu hamil

Umur kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun
Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun
Pernah melahirkan lebih dari 4 kali
Mengalami kesulitan pada persalinan yang lalu (bayi lahir
sungsang, bayi tidak cukup umur, operasi pada waktu mela-
hirkan, kejang-kejang dan lain-lain).
Mempunyai riwayat penyakit menahun (misalnya: malaria, TBC,
sakit jantung)
namil dengan keadaan di bawah ini, dianjurkan untuk bersalin umah Sakit:
Diisi oleh tenaga kesehatan
Anemia berat (HB kurang dari 8 gram %)
Tekanan darah tinggi (lebih dari 140/90 mmHg)
Edema yang nyata
Letak sungsang pada hamil pertama
Letak lintang pada kehamilan lebih dari 32 minggu
Kemungkingan atau ada janin kecil
Kemungkinan atau ada kehamilan ganda
Kemungkinan atau ada janin besar

## 4. TANDA BAHAYA PADA KEHAMILAN DAN PERSALINAN YANG PERLU SEGERA DIRUJUK KE PETUGAS KESEHATAN RUMAH SAKIT







Keluar air ketuban sebelum waktunya



Kejang



Gerakan janin tidak ada atau berkurang



☐ Demam



¬ Nyeri hebat di perut



Sakit kepala atau kaki bengkak



Muntah terus dan tidak bisa makan pada kehamilan muda



Selaput kelopak mata pucat

#### 5. PETUNJUK AGAR IBU DAN BAYI SEHAT



- Makanan bergizi seimbang diperlukan untuk :
  - Menjaga kesehatan dan gizi ibu tetap baik.
  - Menjaga kelangsungan pertumbuhan normal bayi dalam kandungan sehingga bayi lahir sehat.
  - Mempersiapkan produksi ASI.
- Makan 1 2 piring lebih banyak dari biasanya selama hamil dan menyusui.
- Makan aneka ragam makanan 4-5 kali sehari untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu selama hamil dan menyusui.
- Tambah dengan makanan selingan pada pagi dan sore hari seperti kolak pisang, bubur kacang hijau, lemper dan lain-lain.
- Makan makanan sumber zat besi yaitu bahan makanan hewani, kacang-kacangan dan sayuran hijau tua.



Bahan Makanan Gizi Seimbang

Gunakan garam beryodium setiap kali masak



 Periksa kehamilan setiap bulan agar bila ditemukan gangguan / kelainan pada ibu hamil dan bayi yang dikandung dapat segera ditolong tenaga kesehatan.



- Timbang berat badan setiap bulan untuk memantau pertambahan berat badan selama kehamilan.
- Selama kehamilan kenaikan berat badan sekitar 7 - 12 kg.



 Minum tablet tambah darah 1 tablet sehari sekurang-kurangnya 90 tablet selama hamil, sampai 40 hari setelah melahirkan

Di daerah Endemik **GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium)** berat dan sedang, ibu hamil minum 1 kapsul Minyak Beryodium 1 tahun 1 kali.

6



- Mintalah imunisasi TT dua kali sebelum kehamilan 8 bulan.
- Imunisasi TT dua kali untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi baru lahir.
- Penyakit tetanus merupakan salah satu penyebab tersering kematian bayi.



- Jaga kebersihan diri
- Mandi sekurang-kurangnya 2 x sehari.
- Gosok gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluor sekurang-kurangnya 2 kali yaitu, pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur.
- Jika muntah segera kumurkumur.



- Cukup istirahat kurangi kerja berat
- Ibu hamil perlu istirahat, berbaring siang hari 1 - 2 jam. Tenaga yang tersedia waktu istirahat sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan pertumbuhanjanin.
- Keluarga siap menerima kehadiran bayi dan merawat bayi dengan penuh kasih sayang.



- Rawatlah payudara.
- Ibu hendaknya merencanakan menyusui bayi sejak hamil muda.
- Bersihkan puting susu dengan minyak kelapa, bagi yang putingnya ke dalam, tarik perlahan-lahan agar puting menjadi keluar.
   Lakukan hal ini setiap hari.

#### **B. IBU BERSALIN DAN NIFAS**

#### 1. TANDA-TANDA AKAN MELAHIRKAN

- · Rasa mulas yang semakin sering dan semakin kuat.
- Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir.
- Pecahnya selaput ketuban dengan ditandai oleh keluarnya cairan ketuban dari jalan lahir.
- Merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir.

Bila ada salah satu tanda akan melahirkan segera hubungi bidan/ dokter. Usahakan kencing sesering mungkin. Banyak berjalan-jalan bila masih memungkinkan

#### 2. PERSIAPAN SEBELUM MELAHIRKAN DI RUMAH

- Siapkan tempat bersalin dengan alas yang bersih dan kering.
   Usahakan kamar bersih dan penerangan cukup.
- Siapkan air mendidih di atas kompor / tungku apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk merebus alat-alat seperti : gunting, tali, dan sebagainya.

- Siapkan sabun untuk cuci tangan penolong persalinan. Cuci tangan penolong menggunakan air bersih yang mengalir (air kran dan sebagainya).
- Siapkan beberapa kain yang lembut, handuk dan pakaian bayi yang bersih dan kering.

Siapkan kain dan pakaian ganti yang bersih dan kering bagi ibu setelah melahirkan.

Alat-alat untuk pertolongan persalinan disiapkan oleh bidan.



#### 3. TANDA BAHAYA PADA WAKTU MELAHIRKAN

- Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak mulai terasa mulas.
- Keluar darah dari jalan lahir sebelum kelahiran.
- Tali pusat atau anggota badan bayi menumbung / keluar lebih dulu.
- Ibu tidak kuat mengejan.
- Ibu kejang-kejang.
- Air ketuban berbau busuk atau berwarna keruh.
- Keluar darah banyak setelah bayi lahir.

Bila ada tanda bahaya, ibu harus segera di bawa ke RUMAH SAKIT

#### 4. KEADAAN IBU DAN BAYI PASCA PERSALINAN

				Diisi oleh tenaga Kesehatan
Pemeriksaan Ibu	ber	salin bayi dan nif	as	
Tanggal persalinan				ur kehamilan : minggu
Penolong persalinan	: [	] Dokter	[	] Bidan
-	[	] Nakes lain	[	] Dukun bayi
	[	] Keluarga	[	] Lain-lain
Tempat persalinan	: [	] Rumah sendiri	[	] Rumah dukun
		] Rumah bidan	[	] Rumah Sakit
	[	] Klinik bersalin	[	] Puskesmas
	[	] Polindes		
Cara persalinan	; [	] Spontan	[	] Buatan
Keadaan bayi	<b>[</b>	] Sehat	[	] Sakit
	[	] Lahir mati	[	] Cacat bawaan
Jenis kelamin	3) [	] Laki-laki	[	] Perempuan
Berat lahir	8	gram		
Panjang lahir	<u> </u>	cm	LI	DA : cm
Keadaan bayi	\$ [	] Segera menangis	[	] Menangis beberapa
saat lahir	[	] Seluruh tubuh		saat
		kemerahan	[	] Anggota gerak biru
	[	] Tidak menangis	[	] Seluruh tubuh biru
Alat potong tali pusat	:[	] Gunting	[	] Lain-lain
	[	] Direbus	[	] Tidak direbus

Perawatan tali pusat	: [	] Povidon iodine	[
Pemberian ASI	: [	] Dalam 30 menit	[
pertama	[	] Tidak diberikan	

] Sehat	[	] Sakit
1 Meninggal		

	L	1	
Kelainan pada ibu	: [	] Pendarahan	
setelah melahirkan	[	] Kejang	
	ſ	1 Lain-lain	

Keadaan ibu

Tanggal dirujuk Sebab dirujuk

Dirujuk ke

[	] Demam
[	] Lochia berbau

] Tab.Besi nifas

1 Lain-lain

1 Lebih dari 30 menit

Tindakan	: [	] Vitamin A nifas	[
	[	] Kapsul Minyak	
		Bonyodium	

	Jei yoululli		
_			 

#### C. BAYI BARU LAHIR (NEONATAL)

#### 1. PERHATIAN SETELAH MELAHIRKAN

- a. Menyusui bayi dalam 30 menit setelah lahir. Beri ASI saja sampai bayi umur 4 bulan.
- b. Segera lapor kelahiran bayi ke kader Dasa Wisma untuk pengisian catatan kelahiran, demikian juga bila terjadi kematian ibu dan bayi.
- c. Periksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada petugas kesehatan sekurang-kurangnya 2 kali dalam bulan pertama yaitu pada umur 1-7 hari dan 8-30 hari.

#### 2. MENJAGA AGAR BAYI BARU LAHIR TETAP HANGAT

Bayi baru lahir mudah terkena serangan dingin yang seringkali berakhir dengan kematian, terutama pada bayi lahir kurang bulan. Untuk mencegahnya, lakukan langkah-langkah berikut :

- a. Letakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak kulit ibu dan bayi. Kontak kulit menyebabkan panas tubuh ibu menghangatkan tubuh bayi.
- b. Ruangan tidur bayi harus hangat dan bersih.
- c. Bayi jangan diletakkan di tempat berangin seperti depan pintu, dekat jendela terbuka.
- d. Bungkus tubuh bayi dengan kain / selimut kering, bersih dan lembut. Kepala ditutup topi.
- e. Segera ganti pakaian, sarung bantal, kain atau selimut bila basah.



#### 3. PEMBERIAN AIR SUSU IBU

#### a. Hal-hal penting tentang air susu ibu (ASI)

- 1. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi
- 2. Menyusui menumbuhkan jalinan rasa kasih sayang yang penting untuk tumbuh kembang dan kecerdasan anak.
- 3. ASI, terutama kolostrum, mengandung zat kekebalan.
- 4. ASI bersih dan mudah diberikan.

#### b. Cara menyusui yang baik

- 1. Cuci tangan dahulu sebelum menyusui.
- 2. Bayi dipangku, letakkan kepala bayi pada siku ibu dan tangan ibu menahan bokong bayi.
- 3. Tubuh bayi menghadap ibu, perut bayi menempel pada badan ibu.
- Sentuhkan puting susu pada bibir atau pipi bayi untuk merangsang agar mulut bayi terbuka lebar.



- 5. Setelah mulut bayi terbuka lebar, segera masukkan puting dan sebagian besar lingkaran hitam di sekitar puting (areola) ke mulut bayi.
- Menyusui bayi dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian.

#### 4. MERAWAT TALI PUSAT

Tujuan merawat tali pusat adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi baru lahir.



- a. Bersihkan luka tali pusat **setiap hari** dengan menggunakan Providone lodine.
- b. Setelah itu tutup dengan kain kasa bersih dan kering yang sudah dibubuhi Povidone lodine.
- c. Bersihkan luka tali pusat sampai puput.
- d. Jaga agar tali pusat selalu terbungkus kain kasa bersih dan kering.

### 5. MENCEGAH PENYAKIT TETANUS PADA BAYI BARU LAHIR

Penyakit ini disebabkan karena masuknya kuman Tetanus melalui luka tali pusat. Kuman masuk bila luka tali pusat tidak bersih atau karena ditaburi ramu-ramuan.

#### a. Tanda-tandanya:

- 1. Bayi yang semula bisa menetek dengan baik tiba-tiba tidak bisa.
- 2. Mulut mencucut seperti mulut ikan.
- 3. Kejang-kejang, terutama bila disentuh, terkena sinar, atau mendengar suara keras.

#### b. Penyakit ini dapat dicegah melalui:

- Ibu pada waktu hamil mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali, sehingga ibu dan bayi kebal terhadap kuman tetanus.
- 2. Pemotongan tali pusat dengan alat yang sudah direbus.
- 3. Perawatan tali pusat yang bersih sampai puput.

#### 6. PEMERIKSAAN KESEHATAN NEONATAL

Diisi oleh tenaga Kesehatan

JENIS PEMERIKSAAN	KUNJUNGAN NEONATAL		
JENIOT EMERINO, VIIV	1 - 7 hari	8 - 30 hari	
Berat bayi (gram)			
Pemantauan LIKA (cm)			
Keadaan tali pusat (tulis K = Kering atau B = Basah)			

Tanda bahaya atau gejala sakit.	Tul	is (+) bila ada atau	ı (-) bila tidak ada
Gerakan lemah, tidak aktif			
Nafas cepat, sesak nafas, sukar nafas			
Panas (P) atau tubuh terasa dingin (D)			
Tubuh kuning			
Kejang			
Perut buncit / kembung			
Bayi merintih			
Bayi tiba-tiba tidak mau atau tidak dapat menyusu			

Bila tanda bahaya atau gejala (+) segera rujuk ke puskesmas atau rumah sakit

#### D. KELUARGA BERENCANA

#### 1. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Diisi oleh tenaga Kesehatan

Metode yang dig	gunakan pada saat i	'ni	_
IUD Kondom	Suntikan Operasi	Implan Tidak KB	Pil Lain-lain
Tanggal mendap	oatkan pelayanan : _		

#### 2. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Keluarga Berencana adalah pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia, Sehat dan Sejahtera.



Keadaan yang berakibat kurang baik bagi kesehatan ibu dan anak adalah:

- Melahirkan pada umur kurang dari 20 tahun
- Melahirkan pada umur lebih dari 35 tahun
- Melahirkan dengan jarak kurang dari 2 tahun
- Melahirkan anak lebih dari 4 kali

Dapatkan informasi tentang KB dari petugas KB.

Diskusikan dengan suami dan petugas kesehatan dalam memilih cara KB yang paling sesuai.

Sebelum pelayanan KB agar meminta persetujuan dari suami

#### III. PENJELASAN UMUM TENTANG KESEHATAN ANAK

#### A. IMUNISASI

Diisi oleh tenaga Kesehatan

#### 1. CATATAN PEMBERIAN IMUNISASI

JENIS IMUNISASI	TANGGAL DIBERIKAN IMUNISASI				
SEMO IMOMONO.	ı	II	111	IV	
B.C.G.				anisi of	
HEPATITIS B*					
D.P.T.				Child as	
POLIO					
CAMPAK					

#### 2. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

- a. Manfaat imunisasi
  - Imunisasi adalah pemberian kekebalan agar bayi tidak mudah tertular penyakit-penyakit: Hepatitis B, Tuberculosa, Difteri, Batuk Rejan, Tetanus, Polio dan Campak.
- b. Berikan imunisasi sedini mungkin secara lengkap untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit tersebut di atas.
- c. Jadwal imunisasi (standar nasional).

Umur	Jenis Imunisasi
2 bulan	BCG, DPT 1, Polio 1
3 bulan	HB1*, DPT 2, Polio 2
4 bulan	HB2*, DPT 3, Polio 3
5 bulan	HB3*, Polio 4
6 bulan	Campak

<sup>\*</sup> Belum dapat diberikan pada semua propinsi

### **B. LINGKAR KEPALA ANAK (LIKA)**

#### 1. MENGAPA PERLU MEMANTAU LIKA

Untuk mengetahui secara dini kemungkinan ada kelainan / gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak atau penyakit infeksi.


#### 2. JADWAL PEMANTAUAN LIKA:

- Pada bayi umur 8 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.
- Pada anak balita umur 18 bulan, 24 bulan, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun.

Anjuran rujukan : Bila LIKA berada di luar daerah hijau, segera rujuk ke Rumah Sakit


Diisi oleh tenaga Kesehatan

#### Lingkar Kepala Anak Laki-laki



Lingkaran hitam menunjukkan umur bayi / anak untuk dilakukan pengukuran LIKA

#### Lingkar Kepala Anak Perempuan



Lingkaran hitam menunjukkan umur bayi / anak untuk dilakukan pengukuran LIKA

#### C. KARTU MENUJU SEHAT (KMS) ANAK


TINDAK LANJUT BILA DITEMUKAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP) Jika berat badan anak berada di daerah dua pita warna kuning (di atas garis merah) disebut KEP tingkat ringan.

Jika berat badan anak berada di bawah garis merah disebut sebagai KEP nyata.

Pada anak dengan KEP tingkat ringan ibu perlu memberikan makanan tambahan, mengikuti penyuluhan gizi seimbang di posyandu.

Pada KEP nyata selain kedua hal tersebut di atas anak perlu dirujuk untuk pemeriksaan kesehatan.

## C.1. KMS 0 - 3 TAHUN



#### . Isilah kolom ini dengan bulan dan tahun kelahiran anak. Isilah kolom-kolom berikutnya dengan bulan-bulan selanjutnya.

BULAN	Umur 1 - 2 Tahun	Umur 2 - 3 Tahun
Februari	Tanggal :	Tanggal :
Agustus	Tanggal :	Tanggal :

## C.2. KMS 4 - 5 TAHUN



25

24

23

22

21

20

15

14

13

12

11

10

3-4 tahun : Mengenaldan menyebutkan paling sedikit 1 warna



4-5 tahun : Mencuci dan mengeringkan tangan tanpa bantuan

## CATATAN PEMBERIAN VITAMIN A

BULAN	Umur 3 - 4 Tahun	Umur 4 - 5 Tahun	
Februari	Tanggal :	Tanggal :	
Agustus	Tanggal :	Tanggal :	


#### D. STIMULASI TUMBUH KEMBANG ANAK

Stimulasi tumbuh kembang adalah kegiatan untuk merangsang kemampuan dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh ibu dan keluarga untuk membantu anak tumbuh kembang sesuai umurnya.

Jenis perkembangan anak yang dipantau dan distimulasi meliputi: kemampuan gerak, berbicara dan kecerdasan serta kemampuan bergaul dan kemandirian anak.

Pemberian STIMULASI tumbuh kembang anak adalah:

- 1. Mengajar / melatih anak dalam berbagai kegiatan seperti : bermain, berlari, menari, menulis, menggambar, makan/minum sendiri, membantu orang tua, menghitung dan membaca.
- 2. Pemberian stimulasi dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus.
- 3. Menggunakan benda atau barang / alat yang ada di sekitar anak dan tidak berbahaya bagi anak.
- 4. Jangan memaksa apabila anak tidak mau melakukan kegiatan stimulasi demikian pula bila anak sudah bosan.
- 5. Beri pujian setiap anak berhasil melakukan kegiatan stimulasi yang sesuai dengan tingkat umurnya.
- 6. Stimulasi dilakukan dengan penuh kasih sayang dan dalam suasana yang menyenangkan.



## E. PENYAKIT YANG SERING TERDAPAT PADA ANAK

## 1. ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT)

- a. Batuk Pilek dengan napas cepat dan / sukar bernapas merupakan penyakit yang sering berakhir dengan kematian pada balita.
- b. Dikatakan napas cepat pada anak, jika:
  - Umur kurang dari 2 bulan napas 60 kali per menit atau lebih
  - Umur 2 bulan kurang dari 1 tahun napas 50 kali per menit atau lebih
  - Umur 1 tahun 5 tahun napas 40 kali per menit atau lebih

Dikatakan sukar bernapas apabila ada cekungan dinding dada di antara iga dan ulu hati.

Bila ditemui tanda-tanda tersebut segera bawa ke tenaga kesehatan



- c. Batuk pilek tanpa disertai tanda napas cepat dan / sukar bernapas dirawat di rumah dengan cara:
  - 1. Teruskan pemberian ASI bila bayi masih menyusu.
  - 2. Beri makanan dan minuman lebih banyak dalam bentuk lunak atau cair dan hangat
  - 3. Bersihkan hidung agar tidak terganggu pernapasannya.
  - 4. Beri obat tradisional sebagai berikut : campuran 1 sendok teh air jeruk nipis dan 1 sendok teh kecap manis / madu.

Bila dalam 3 hari tidak ada perbaikan atau makin memburuk segera bawa ke tenaga kesehatan


#### d. Cara Pencegahan ISPA



Jauhkan anak dari penderita batuk



anak



Beri makanan bergizi setiap hari



Jaga kebersihan lingkungan dan sirkulasi udara di sekitar rumah

#### 2. DIARE

 Diare adalah perubahan bentuk kotoran anak yang semula padat berubah menjadi lembek atau cair dan buang air besar 3 kali atau lebih dalam 24 jam.

#### b. Bila anak diare:

1. perbanyak pemberian minuman, misalnya : ASI, air matang, air sayuran, oralit.

## Cara pemberian oralit dan takarannya:

Tuangkan 1 bungkus oralit ke dalam 1 gelas air matang (200 cc) atau air minum dan aduk sampai rata




Minumkan segera cairan oralit sedikit demi sedikit sampai anak tidak merasa haus lagi dengan takaran sebagai berikut :

TAKARAN PEMBERIAN ORALIT				
	3 Jam Pertama	Selanjutnya setiap kali mencret		
Anak di bawah 1 tahun	<u> </u>			
725	1 1/2 gelas	1/2 gelas		
Anak di bawah 5 tahun (anak balita)	3 gelas	1 gelas		


- 2. ASI tetap diberikan terutama pada bayi. Untuk anak yang tidak menyusu pemberian makanan lunak tetap diteruskan.
- 3. Segera dibawa ke petugas kesehatan, bila anak tidak membaik dalam dua hari atau bila ada tanda-tanda :
  - · buang air besar encer berkali-kali
  - muntah berulang-ulang
  - · rasa haus yang nyata
  - demam
  - · makan atau minum sedikit
  - · darah dalam tinja

#### c. Cara pencegahan diare:

- 1. Pemberian hanya ASI saja pada bayi sampai usia 4 bulan.
- 2. Mencuci tangan dengan sabun setelah berak dan sebelum memberi makan anak.
- 3. Menggunakan jamban dan menjaga kebersihannya.
- 4. Membuang tinja anak di jamban.
- 5. Makanan dan minuman menggunakan air matang.







### IV. PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN ANAK

#### A. BAYI UMUR 0 - 30 HARI

				Diisi oleh ibu / kader
<u>1.</u>		MANTAUAN PERKEMBANGAN da umur 1 bulan, bayi sudah dapat :		a da
		Mengisap ASI dengan baik	Ya	
	b.	Menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif sama mudahnya.		S Side
	C.	Mata bayi sesekali menatap ke mata ibu.		
	d.	Mulai mengeluarkan suara.		

Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

 Ketika bayi anda rewel, cari penyebabnya dan peluk dia dengan penuh kasih sayang.



- Gantung benda-benda yang berbunyi atau berwarna cerah di atas tempat tidur bayi agar bayi dapat melihat benda tersebut bergerak-gerak dan berusaha menendang / meraih benda tersebut.
- c. Latih bayi mengangkat kepala dengan cara meletakkannya pada posisi telungkup.
- d. Ajak bayi anda tersenyum terutama ketika ia tersenyum kepada anda.

## 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI Pada umur 0 - 30 hari :

a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 8 - 30 hari.

- b. Timbang berat badan.
- c. Beri ASI saja sampai umur 4 bulan (ASI Eksklusif) karena produksi ASI pada periode tersebut sudah mencukupi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang yang sehat



## B. BAYI UMUR 1 - 4 BULAN

Diisi oleh ibu / kader


## 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 4 bulan, bayi sudah dapat :

a. Menegakkan kepalanya pada saat telungkup



b. Menggengam mainan yang disen-



- c. Mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi yang lain.
- d. Membalas senyuman.




Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- · Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

a. Ungkapkan kasih sayang anda dan rasa perasaan aman dengan berbicara lembut. Sering membuai bayi, memeluk, mencium, menyanyikan lagu, dan lainnya.

b. Tiru ocehan, gerakan dan mimik bayi. Bayi sering diajak bicara, dengarkan ber-



- c. Latih bayi membalikkan badan dari telentang ke telungkup.
- d. Latih bayi menggengam benda dengan kuat. Letakkan benda di tangan bayi. Setelah bayi menggenggam benda tersebut, tarik perlahan-lahan.



#### 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 1 - 4 bulan :

- a. Minta imunisasi pada petugas kesehatan:
  - BCG, DPT1, Polio1 pada saat bayi umur 2 bulan
  - · HB1, DPT2, Polio 2, pada saat bayi umur 3 bulan



Sakit ringan bukan halangan untuk pemberian imunisasi

- b. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 3 bulan.
- Timbang berat badan tiap bulan.
- d. Teruskan pemberian ASI saja sampai bayi berumur 4 bulan.



## C. BAYI UMUR 4 - 6 BULAN

### 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 6 bulan, bayi sudah dapat :

- a. Berbalik dari telentang ke telungkup atau sebaliknya.
- b. Meraih mainan yang berada dalam jangkauan tangannya.
- c. Menengok ke arah sumber suara, misalnya: sendok di pukul ke gelas/ piring atau kerincingan. Pastikan bahwa bayi tidak melihat waktu ibu memukul gelas.
- d. Mencari benda yang dipindahkan.

#### Diisi oleh ibu / kader





Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- · Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- Bantu bayi duduk sendiri, mulai dengan mendudukkan bayi di kursi yang mempunyai sandaran.
- b. Latih kedua tangan bayi, masing-masing memegang benda dalam waktu yang bersamaan.
- Latih bayi menirukan kata-kata dengan cara tirukan suara bayi dan buat agar bayi ma menirukan kembali.
- d. Latih bayi bermain ciluk ba atau permain lain seperti : melambaikan tangan sambi menyebut "...da....da....."

"...da....da....."





#### 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 4 - 6 bulan :

- a. Minta imunisasi HB 2, DPT 3, Polio 3 pada umur 4 bulan
  - Minta imunisasi HB 3, Polio 4 pada umur 5 bulan.
- b. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 6 bulan.
- c. Timbang berat badan tiap bulan.
- Sebelum tumbuh gigi, bersihkan gusi dan lidah bayi dengan kain kasa yang dibasahi dengan air matang hangat, setelah menyusu.
- e. Pemberian makanan:
  - Bayi terus diberi ASI. Mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) berbentuk makanan lumat atau setengah cair, misalnya bubur saring, pisang, sari buah.
  - Sebaiknya ASI diberikan sebelum pemberian MP-ASI.


#### Cara Membuat Makanan Lumat

#### a. Bahan

- 2 sendok makan tepung beras (20 gram)
- 2 sendok teh gula pasir (10 gram)
- 1 gelas susu segar atau 2 sendok makan penuh susu bubuk yang telah dilarutkan dalam 1 gelas air.

#### b. Cara membuatnya

- Tepung beras dan gula pasir dilarutkan dalam susu.
- Masak di atas api kecil, aduk terus menerus sampai matang



#### D. BAYI UMUR 6 - 9 BULAN

Diisi oleh ibu / kader

#### 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 9 bulan, bayi sudah dapat :

_	Devaluate a second of	
a.	Duduk sendiri.	

- b. Memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lain.
- c. Tertawa/berteriak bila melihat benda yang menarik.
- d. Makan kue tanpa dibantu.



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- · Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Angkat bayi dan bantu ia berdiri diatas alas yang datar dan kuat.
- b. Latih bayi memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah.
- c. Perlihatkan gambar benda dan bantu bayi menunjuk nama benda yang anda sebutkan.
- d. Ajak bayi bermain dengan permainan yang perlu dilakukan bersama



#### 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 6 - 9 bulan :

- a. Minta imunisasi Campak, pada saat bayi umur 9 bulan.
- Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 9 bulan.
- c. Timbang berat badan tiap bulan.
- d. Perhatikan kesehatan gigi bayi:
  - · Gigi susu bayi sudah tumbuh.
  - Sikat gigi bayi sedikitnya 1 x sehari tanpa pasta dengan posisi kepala bayi di atas pangkuan ibu.
- e. Pemberian makanan:
  - · Bayi terus diberi ASI diselingi dengan buah / sari buah.
  - Makanan pendamping ASI (MP-ASI) diberikan dalam bentuk lumat sekurang-kurangnya 3 kali sehari.

#### Cara Membuat Makanan Lembik ( Bubur Saring)

#### a. Bahan

- 2 sendok makan peres beras
- 1 potong tempe / tahu/ kacang-kacangan / ikan / telur.



- 10 lembar daun bayam atau sayuran hijau lainnya
- 2 3 gelas air
- 1 sendok makan minyak goreng atau 2 sendok makan santan, garam secukupnya.

#### b. Cara membuatnya

- Beras dimasak dengan 2-3 gelas air dan minyak goreng / santan. Tahu, tempe, lauk lain, daun bayam atau sayur hijau lain dipotong kecil-kecil.
- Setelah beras menjadi bubur, masukan bahan lain.
- Tambahkan garam sedikit lalu cicipi.
- Masak lagi hingga matang, selanjutnya disaring atau dihaluskan.

#### E. BAYI UMUR 9 - 12 BULAN

Diisi oleh ibu / kader

#### 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 12 bulan, bayi sudah dapat :

a. Berjalan dengan pegangan

Ya 

- b. Meraup benda kecil seperti kacang dengan jari-jari tangannya.
- c. Menyebut suku kata yang sama, misalnya: ma-ma-ma, da-da-da
- d. Membedakan anda dengan orang yang belum dikenal.



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- · Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Latih bayi berjalan sendiri
- b. Latih bayi menggelindingkan bola
- c. Berikan kesempatan kepada bayi untuk menggambar
- d. Ajak bayi makan bersama.



#### 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 9 - 12 bulan :

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya1 kali pada usia 12 bulan
- b. Timbang berat badan tiap bulan



- Sikat gigi bayi sedikitnya 1 x sehari tanpa pasta dengan posisi kepala bayi di atas pangkuan ibunya.
- · Periksalah gigi anak ke Poliklinik Gigi Puskesmas.

#### d. Pemberian makanan:

- Bayi terus diberi ASI. ASI diberikan sebelum pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)
- MP-ASI diberikan dalam bentuk lembik, sekurang-kurangnya 3 kali sehari.
- Beri makanan selingan bergizi 1-2 kali sehari, seperti kue bolu pandan, kue lapis, biskuit.
- Beri buah-buahan segar atau sari buah.

#### Cara Membuat Bolu Kecil

#### <u>a.</u> Bahan

- 1/4 gelas tepung terigu (25 gram)
- 1/2 gelas susu segar
- · 4 sendok teh gula pasir (20 gram)
- 1/2 butir telur
- sedikit mentega dan sedikit minyak goreng

#### b. Cara membuatnya

- · Telur dipecah kemudian campurkan semua bahan.
- Adonan dibagi 4 dan digoreng dengan sedikit minyak.
- Dimakan dengan sedikit mentega atau sirup.



#### F. ANAK UMUR 12 - 18 BULAN

Diisi oleh ibu / kader

#### 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 18 bulan, anak sudah dapat :

a. Berjalan sendiri tanpa jatuh.

b. Memungut benda kecil seperti kacang dengan ibu jari dan telunjuk.

c. Mengungkapkan keinginan secara sederhana

d. Minum sendiri dari gelas tanpa tumpah



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- · Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Latih anak naik turun tangga.
- Bermain dengan anak, menunjukkan cara menangkap bola besar dan melemparkannya kembali kepada anda.
- c. Latih anak menyebut nama bagian tubuh, dengan menunjuk bagian tubuh anak, menyebut namanya dan usahakan agar dia mau menyebutnya kembali.
- d. Beri kesempatan kepada anak untuk melepas pakaiannya sendiri.



## 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI Pada umur 12 - 18 bulan :

a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya1 kali ipada umur 18 bulan

- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Minta kapsul vitamin A setiap bulan Pebruari dan Agustus.
- d. Perhatikan kesehatan gigi anak:
  - · Dapat mulai belajar menyikat gigi dibantu ibu dari belakang.
  - · Gunakan pasta gigi mengandung fluor yang tidak manis.
  - Sikat gigi 2 kali sehari sesudah sarapan dan sebelum tidur.
  - Hindari makanan yang lengket dan manis (permen / coklat) di antara waktu makan.

Berikan kesempatan pada anak untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi dengan tegas melarang hal-hal yang berbahaya bagi anak

- e. Pemberian makanan sehat pada anak umur 12 18 bulan :
  - Anak tetap diberi ASI, ASI diberikan sebelum pemberian MP-ASI.
  - Anak mulai diberi makanan keluarga sesuai gizi seimbang dengan jumlah 1/2 porsi orang dewasa, sebanyak 3 kali sehari.



- Makanan selingan bergizi tetap diberikan sebanyak 1-2 kali sehari, seperti kue bolu pandan, kue lapis, biskuit, arem-arem.
- Beri buah-buahan segar atau sari buah.

#### G. ANAK UMUR 18 - 24 BULAN

Diisi oleh ibu / kader

#### 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 24 bulan, anak sudah dapat :

a. Berjalan mundur sedikitnya 5 langkah.

b. Mencoret-coret dengan alat tulis

c. Menunjuk bagian tubuh dan menyebut namanya

d. Meniru melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya: membantu menyiapkan meja makan.



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- · Stimulasi lebih sering.
- · Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### **\2. STIMULASI DINI DI RUMAH**

- Latih keseimbangan tubuh anak dengan cara berdiri pada satu kaki secara bergantian.
- b. Latih anak menggambar bulatan, garis, segitiga dan gambar wajah.
- c. Latih agar anak mau menceritakan apa yang tadi dilihatnya.
- d. Latih anak dalam hal kebersihan diri seperti : buang air kecil dan buang air besar pada tempatnya, namun jangan terlalu ketat.



## 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI Pada umur 18 - 24 hulan

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya1 kali pada umur 24 bulan
- b. Minta kapsul Vitamin A setiap bulan Pebruari dan Agustus.
- c. Timbang berat badan tiap bulan
- d. Perhatikan kesehatan gigi anak:
  - Gigi susu lengkap (20 buah) pada umur 24 bulan.
  - Anak dibiasakan sikat gigi dibantu ibu.
  - Bila ada kerusakan gigi anak, segera ke Puskesmas
- e. ASI tetap diberikan sampai anak berumur 2 tahun. Beri anak makanan keluarga sesuai gizi seimbang sebanyak 3 kali sehari.

#### H. ANAK UMUR 2-3 TAHUN

1.	<b>PEMANTAUAN</b>	<b>PERKEMBANGAN</b>

Pada umur 3 tahun, anak sudah dapat :

a. Berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan sedikitnya dua hitungan.

b. Meniru membuat garis lurus

 Menyatakan keinginan sedikitnya dengan dua kata

d. Melepas pakaiannya sendiri

#### Diisi oleh ibu / kader



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- · Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Latih anak melompat dengan satu kaki.
- b. Latih anak menyusun dan menumpuk balok.
- c. Latih anak mengenal bentuk dan warna
- d. Latih anak dalam hal kebersihan diri seperti cuci tangan dan kaki serta mengeringkan sendiri.



#### Periksalah ke Petugas Kesehatan, "Apabila anak Anda Sakit"

#### 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 2 - 3 tahun:


- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 3 tahun.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Minta kapsul Vitamin A setiap bulan Pebruari dan Agustus.
- d. Perhatikan kesehatan gigi anak
  - Periksakan gigi anak setiap 6 bulan
  - Apabila ada kerusakan gigi, segera periksa ke Puskesmas



e. Cara menyikat gigi



 Kumur-kumur sebelum menyikat gigi. Siapkan sikat gigi kecil dan pasta gigi yang mengandung fluor. Banyaknya pasta 1/2 cm.



3. Sikat permukaan gigi yang menghadap pipi dan bibir






RAHANG ATAS

RAHANG BAWAH





2. Sikat permukaan gigi yang menghadap langit-langit / lidah



4. Sikat permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah.

Menyikat gigi dengan gerakan maju mundur dan pendek-pendek. Minimal selama 2 menit. Kumur-kumur cukup 1 kali.

- f. Pemberian makan dengan gizi seimbang pada anak umur 2 3 tahun:
  - Anak berangsur-angsur disapih, dengan memberikan susu sapi / susu formula sebanyak 2 kali sehari.
  - Anak diberi makanan keluarga beraneka ragam sesuai dengan gizi seimbang, sebanyak 3 kali.
  - Makanan selingan bergizi tetap diberikan sebanyak 1 2 kali sehari.
  - Beri buah-buahan segar

#### I. ANAK UMUR 3 - 4 TAHUN

#### 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 4 tahun, anak sudah dapat :

- a. Berjalan jinjit.
- b. Membuat gambar lingkaran.
- c. Mengenal sedikitnya satu warna.
- d. Mematuhi peraturan permainan sederhana.



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu :

- · Stimulasi lebih sering.
- · Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- Beri kesempatan agar anak dapat melakukan hal yang diperkirakan mampu dia kerjakan, misalnya: melompat dengan satu kaki.
- Latih anak cara memotong / menggunting gambar-gambar. Mulai dengan gambar besar.
- c. Latih anak mengancingkan kancing baju.
- d. Latih anak dalam sopan santun, misalnya berterima kasih, mencium tangan dan sebagainya



#### 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 3 - 4 tahun :

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 4 tahun.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Periksa ke petugas kesehatan "Apabila Anak Anda Sakit"
- d. Minta kapsul Vitamin A setiap bulan Pebruari dan Agustus.
- e. Teruskan mengawasi dan membimbing anak dalam memelihara kesehatan gigi.
- f. Hindari : kebiasaan buruk (mengisap jempol), makan permen, coklat.
- g. Teruskan pemberian makanan keluarga, makanan selingan bergizi, dan buah-buahan segar.

#### J. ANAK UMUR 4-5 TAHUN

Diisi oleh ibu / kader

1	DEMAN	MALIATE	<b>PERKEMB</b>	ANGAN
	LEIMMI	AIAOAIA	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	

Pada umur 5 tahun, anak sudah dapat :

a. Melompat dengan satu kaki.

b. Mengancingkan baju

c. Bercerita sederhana

d. Mencuci tangan sendiri.



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu:.

- · Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

#### 2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- Beri kesempatan agar anak dapat melakukan hal yang diperkirakan mampu dia kerjakan, misalnya: melompat tali, main engklek dan sebagainya.
- b. Melatih anak melengkapi gambar misalnya: menggambar baju pada gambar orang atau menggambar pohon, bunga, pada gambar rumah dan sebagainya.
- c. Jawablah pertanyaan anak dengan benar, jangan membohongi atau menunda jawabannya.
- d. Ajak anak dalam aktivitas keluarga seperti : berbelanja ke pasar, memasak, membetulkan mainan.

#### 3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 4 - 5 tahun:

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 5 tahun.
- b. Timbang berat badan tiap bulan
- c. Minta kapsul Vitamin A setiap bulan Pebruari dan Agustus
- d. Teruskan mengawasi dan membimbing anak dalam memelihara kesehatan gigi dan memeriksa kesehatan gigi / mulut secara teratur.
- e. Teruskan pemberian makanan keluarga beraneka ragam sesuai dengan gizi seimbang, makanan selingan bergizi, dan buah-buahan segar.



Diisi oleh tenaga kesehatan

Tanggal	Keluhan	Tindakan *)
	1	<u> </u>

<sup>\*)</sup> Dikompres, pengobatan, tindakan, dll.

CATATAN

CATATAN

48

## CATATAN