

3,62.198 2 Ind b

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK



SETIAP PERGI KE TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

DEPARTEMEN KESEHATAN RI bekerja sama dengan

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

1997

Nama Ibu :		
		-
Nama Anak :		
Turia Ariak .	 	_

Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan 362.198 2

Ind Indonesia. Departemen Kesehatan RI

- b Buku kesehatan ibu dan anak:
 - -- Jakarta: Departemen Kesehatan dan JICA (Japan International Cooperation Agency), 1997
 - 1. Judul 1. MOTHER CHILD REALTIONS
 - 2. MATERNAL CHILD NURSING
 - 3. MATERNAL HEALTH SERVICES

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

DEPARTEMEN KESEHATAN RI bekerja sama dengan

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

1997

PENJELASAN TENTANG BUKU KESEHATAN IBU dan ANAK

Dapatkan Informasi yang penting:

Setelah memperoleh Buku Kesehatan Ibu dan Anak, bacalah dengan seksama seluruh isi buku ini karena buku ini memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Bila ada hal yang kurang jelas tentang isi buku ini, tanyakan kepada tenaga kesehatan terdekat.

• Bawalah setiap kali:

Buku ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau kesehatan Ibu dan anak anda. Bawalah buku ini setiap kali Ibu dan / atau anak pergi ke POSYANDU, PUSKEMAS, POLINDES, RUMAH BERSALIN, RUMAH SAKIT.

Catatlah keadaan kesehatan ibu dan anak:

Buku ini merupakan alat untuk pencatatan tentang keadaan kesehatan ibu dan anak, sejak ibu hamil, sampai masa nifas dan bayi baru lahir sampai umur 5 tahun. Catat kedalam Buku KIA ini keadaan kesehatan ibu dan anak.

Sayang buku:

Jaga buku ini baik-baik agar tidak hilang, karena buku ini sangat berguna sebagai sebagai informasi/catatan tentang riwayat kesehatan. Sampai anak anda memasuki Sekolah Dasar.

• Satu buku untuk satu anak:

Bila Anda hamil kembar atau ganda, mintalah kepada petugas kesehatan yang terdekat sebuah buku untuk setiap anak.

BUKU INI DIKEMBANGKAN OLEH JICA DENGAN DEPARTEMEN KESEHATAN MELALUI PROYEK KB / KIA TAHUN 1989-1994 BEKERJA SAMA DENGAN KANWIL DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH.

DAFTAR ISI

Ι.	IDENTITAS DAN LATAR BELAKANG KELUARGA	1
II.	PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR	
	A. IBU HAMIL	2
	B. IBU BERSALIN DAN INFAS	9
	C. BAYI BARU LAHIR (NEONATAL)	12
	D. KELUARGA BERENCANA	16
111.	PENJELASAN UMUM TENTANG KESEHATAN ANAK A. IMUNISASI B. LINGKAR KEPALA ANAK (LIKA) C. KARTU MENUJU SEHAT (KMS) ANAK D. STIMULASI TUMBUH KEMBANG ANAK E. PENYAKIT YANG SERING TERDAPAT PADA ANAK	17 18 19 23 24
IV.	PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN ANAK	
w)	A. BAYI UMUR 0-30 HARI B. BAYI UMUR 1-4 BULAN C. BAYI UMUR 4-6 BULAN D. BAYI UMUR 6-9 BULAN E. BAYI UMUR 9-12 BULAN F. ANAK UMUR 12-18 BULAN G. ANAK UMUR 18-24 BULAN H. ANAK UMUR 2-3 TAHUN J. ANAK UMUR 3-4 TAHUN J. ANAK UMUR 4-5 TAHUN	28 30 32 34 36 38 40 41 44 45
V	CATATAN	47

I. IDENTITAS DAN LATAR BELAKANG KELUARGA

No. Reg. :		Tanggal :
Nama Ibu	:	
Umur Ibu	:	Tahun Gol. darah Ibu:
Umur Waktu Nikah	:	LILA :cm
Pendidikan Ibu	:	Tidak sekolah; SD/SMP/SMA Tamat; atau lebih
Pekerjaan Ibu	:	
Nama Anak	•	
Tgl. lahir/umur	•	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan *)
Nama Suami	:	
Umur Suami	:	Tahun
Pendidikan Suami	:	Tidak sekolah; SD/SMP/SMA Tamat; atau lebih *)
Pekerjaan Suami	:	
Alamat	•	JI. Kelurahan : RW: RT :

^{*)} coret yang tidak perlu.

IL PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

A. IBU HAMIL

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN


1. RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN SEBELUMNYA

Riwayat Obstetri		
G, P, A		
Jumlah anak hidup :	· ·	
Jumlah lahir mati :		
Jarak persalinan terakhir (tahun):		
Penolona gpersalinan terakhir,		
sebutkan :		
Cara persalinan yang lalu:		
1. Spontan		
2. Buatan, sebutkan :		
Penggunaan kontrasepti sebelum kehami		
sebutkan :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

2. PEMERIKSAAN

a. Grafik Kehamilan



b.	Per	kiraan	persalinan
----	-----	--------	------------

Hari pertama Haid terakhir (HPHT)	Hari Taksiran Persalinan (HTP)
Tanggal :	Tanggal :

c. Pemeriksaan Ruti	n								
Umur kehamilan (minggu)	8	12	16	20	24	28	32	36	40
Tanggal pemeriksaan								i i	
Kelurahan									
Berat badan (kilogram)									
Tekanan darah (mmHg) Edema / bengkak pada kaki									N
Letak janin				29				1	
Detak jatung janin							ı		
Hb(% Talquist atau ram%)	:								
Tablet Tambah Darah									
Kapsul Minyak Beryodium			-						
Imunisasi TT (TT1, TT2, TTU)		i pi		ä					
Keluhan Gigi / Mulut Tempat pelayanan/ petugas								12	
Nasehat									

Bila tinggi puncak rahim di atas garis grafik sebelah atas atau di bawah garis grafik sebelah bawah pada grafik kehamilan atau bila ditemukan keadaan tidak normal pada ibu hamil dan janin, ibu perlu segera dirujuk ke puskesmas.

3. RENCANA PERSALINAN PADA KEHAMILAN SEKARANG

Ibu hamil dengan keadaan di bawah ini, dianjurkan bersalin dengan tenaga kesehatan:

DIISI OLEH KADER / IBU HAMIL

- Umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
- Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun
- Pernah melahirkan lebih dari 4 kali
- Mengalami kesulitan pada persalinan yang lalu (bayi lahir sungsang, bayi tidak cukup umur,operasi pada waktu melahirkan, kejang-kejang dan lain-lain).
- Tinggi badan kurang dari 145 cm
- Lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm
- Mempunyai riwayat penyakit menahan (misalnya: malaria, TBC, sakit jantung).

Ibu hamil dengan keadaan di bawah ini, dianjurkan untuk bersalin di Rumah Sakit:

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

- Anemia berat (HB kurang dari 8 gram %)
- Tekanan darah tinggi (lebih dari 140/90 mmHg)
- Edema yang nyata
- Letak sungsang pada hamil pertama
- Letak lintang pada kehamilan lebih dari 32 minggu
- Kemungkinan atau ada jalan kecil
- Kemungkinan atau ada kehamilan ganda
- Kemungkinan atau ada janin besar

4. TANDA BAHAYA PADA KEHAMILAN DAN PERSALINAN YANG PERLU SEGERA DIRUJUK KE PETUGAS KESEHATAN RUMAH SAKIT



Keluar darah dari jalan lahir



Keluar air ketuban sebelum waktunya



Kejang



Gerakan janin tidak ada atau berkurang



Demam



Nyeri hebat di perut



Sakit kepala atau kaki bengkak



Muntah terus dan tidak bisa makam pada kehamilan muda



Selaput kelopak mata pucat

5. PETUNJUK AGAR IBU DAN BAYI SEHAT

Makanan bergizi seimbang diperlukan untuk:

* Menjaga kesehatan dan gizi ibu tetap baik.

* Menjaga kelangsungan pertumbuhan normal bayi dalam kandungan sehingga bayi lahir sehat.

* Mempersiapkan produksi ASI.

Makan 1 - 2 piring lebih banyak selama hamil dan menyusui.

Makan makanar untuk memenuh menyusui.

Disamp selingar pisang, lain-lair

Makan makanan bergizi seimbang 4-5 kali sehari untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

Disamping itu tambahlah dengan makanan selingan pada pagi dan sore seperti kolek pisang, bubur kacang hijau, lemper dan lain-lain.

> Makan makanan sumber zat besi yaitu bahan makanan hewani, kacang-kacangan serta sayuran hijau tua.

BAHAN MAKANAN GIZI SEIMBANG



Periksa kehamilan setiap bulan agar bila ditemukan gangguan / kelainan pada ibu hamil dan bayi yang dikandung dapat segera ditolong tenaga kesehatan.



- Timbang berat badan setiap bulan untuk memantau pertambahan berat badan selama kehamilan.
- Selama k'ehamilan kenaikan berat badan sekitar 7-12 kg.



 Minum tablet tambah darah 1 tablet sehari sekurangkurangnya 90 tablet selama hamil, sampai 40 hari setelah melahirkan.

Di daerah GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) berat, ibu hamil minum 1 Kapsul Minyak Beryodium.



- Mintalah imunisasi TT 2 kali sebelum kehamilan 8 bulan.
- Untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi baru lahir.
- Penyakit tetanus merupakan salah satu penyebab tersering kematian bayi.



- Jagalah kebersihan diri
- Mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari
- Gosok gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluor sekurang-kurangnya 2 kali yaitu, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
- Jika muntah segera kumur-kumur.



- Ibu hamil perlu istirahat, berbaring siang hari 1-2 jam. Tenaga yang tersedia waktu istirahat sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan janin.
- Keluarga siap menerima kehadiran bayi dan merawat bayi dengan penuh kasih sayang.
- Rawatlah payudara



- Rawatlah payudara
- Ibu hendaknya merencanakan menyusui bayi sejak hamil muda
- Tarik puting susu agar puting menonjol keluar.

B. IBU BERSALIN DAN NIFAS

1. TANDA-TANDA AKAN MELAHIRKAN

- Rasa mules yang semakin sering dan semakin kuat.
- · Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir.
- Pecahnya selaput ketuban dengan ditandai oleh keluarnya cairan ketubah dari jalan lahir
- · Merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir.

Bila ada salah satu tanda akan melahirkan segera hubungi bidang/dokter. Usahakan kencing sesering mungkin. Banyak berjalan-jalan bila masih memungkinkan.

2. PERSIAPAN SEBELUM MELAHIRKAN DI RUMAH

- Siapkan tempat bersalin dengan alas yang bersih dan kering. Usahakan kamar bersih dan penerangan cukup.
- Siapkan air mendidih di atas kompor/tungku apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk merebus alat-alat seperti: gunting, tali, dan sebagainya.
- Siapkan air bersih di baskom dan sabun untuk cuci tangan penolong persalinan.
- Siapkan beberapa kain yang lembut, handuk dan pakaian bayi yang bersih dan kering.
- Siapkan kain dan pakaian ganti yang bersih dan kering bagi ibu setelah melahirkan.
- Alat-alat untuk pertolongan persalinan disiapkan oleh bidan.



3. TANDA BAHAYA PADA WAKTU MELAHIRKAN

- Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak mulai terasa mulas.
- Keluar darah dari jalan lahir sebelum kelahiran.
- Tali pusat atau angota badan bayi menumbung/keluar lebih dulu.
- Ibu tidak kuat mengejan.
- Ibu kejang-kejang.
- Air ketuban berbau busuk atau berwarna keruh.
- Keluar darah banyak setelah bayi lahir.

Bila ada tanda bahaya, ibu harus segera dibawa ke rumah sakit.

4. KEADAAN IBU DAN BAYI PASCA PERSALINAN

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

PEMERIKSAAN	I IBU	BERSALIN	DAN	NIFAS
-------------	-------	----------	-----	-------

Tanggal paraelinan		. Hourt	ohor	nilan ı mir	2001
Tanggal persalinan		: Umur k	enai		
Penolong persalinan		Dokter Dukun bayi		Bidan Keluarga	Nakes lain Lain-lain
Tempat persalinan		Rumah sendiri	Ť	Rumah dukun	Rumah bidan
		Rumah Sakit Polindes		Klinik Bersalin	Puskesmas
Cara persalinan		Spontan		Buatan	
Keadaan bayi		Sehat	同	Sakit	Lahir mati
		Cacat bawaan			_
Jenis kelamin		Laki-laki		Perempuan	
Berat lahir		: gram			
Panjang lahir		: cm		LI	DA :cm
Keadaan bayi saat lah	ir:				
Segera menangis	6	Menangis setela	ah be	eberapa saat	Tidak menangis
Seluruh tubuh ker	mera	ahan Anggota	gera	k biru 🗍	Seluruh tubuh biru
Alat potong tali pusat		Gunting		Lain-lain	
		Direbus	\Box	Tidak direbus	100
Perawatan tali pusat	$\overline{\Box}$	Povidon yodium		Lain-lain	
Pemberian ASI pertam	na :	•			
Dalam 30 menit		Lebih 30 menit		Tidak diberikan	
Keadaan ibu	\Box	Sehat		Sakit	Meninggal
Kelainan pada ibu se-		Perdarahan	\sqcap	Demam	Kejang
telah melahirkan		Lochia berbau	H	Lalin-lain	
Timelakan					
Tindakan Vitamin A nifas		Tab. Besi nifas		Kapsul Minyak	Beryodium
Tanggal dirujuk :			Ш		
Dirujuk ke :					

C. BAYI BARU LAHIR (NEONATAL)

1. PERHATIAN SETELAH MELAHIRKAN

- a. Mulai menyusui bayi dalam 30 menit setelah lahir. Beri ASI saja sampai bayi umur 4 bulan.
- b. Segera lapor kelahiran bayi ke kader Dasa Wisma untuk pengisian catatan kelahiran, demikian juga bila terjadi kematian ibu dan bayi.
- c. Periksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada petugas kesehatan sekurang-kurangnya 2 kali dalam bulan pertama yaitu pada umur 0-7 hari dan 8-30 hari.

2. MENJAGA AGAR BAYI BARU LAHIR HANGAT

Bayi baru lahir mudah terkena serangan dingin yang seringkali berakhir dengan kematian, terutama pada bayi lahir kurang bulan. Untuk mencegahnya, lakukan langkah-langkah berikut:



- Letakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak kulit ibu dan bayi. Kontak kulit menyebabkan panas tubuh ibu menghangatkan tubuh bayi.
- Ruangan bayi harus hangat dan bersih.
- Bayi jangan diletakkan di temapt berangin seperti depan pintu, dekat jendela terbuka.
- Bungkus tubuh bayi dengan kain/selimut kering, bersih dan lembut. Kepala ditutup topi.
- Segera ganti pakaian, sarung bantal, kain atau selimut bila basah

3. PEMBERIAN AIR SUSU IBU

A. Hal-hal penting tentang air susu ibu (ASI)

- 1) ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi.
- 2) Menyusui menumbuhkan jalinan rasa kasih sayang yang pentir untuk tumbuh kembang dan kecerdasan anak.
- 3) ASI terutama kolostrum mengandung zat kekebalan.
- 4) ASI bersih dan mudah diberikan.

B. Cara menyusui yang baik

- 1) Cuci tangan danulu sebelum menyusui.
- 2) Bayi dipangku, letakkan kepala bayi pada siku ibu dan tangan ibu menahan bokong bayi.
- 3) Perut bayi menempel pada badan ibu.
- 4) Sentuhkan puting susu pada bibir atau pipi bay untuk merangsang agar mulut bayi terbuka lebar.
- 5) Setelah mulut bayi terbuka lebar, segera masukkan puting dan sebagian besar lingkaran hitam di sekitar puting (areola) ke mulut bayi.
- 6) Gunakan payudara kiri dan kanan secara bergantian.



4. MERAWAT TALI PUSAT



Tujuan merawat tali pusat adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi baru lahir.

- a. Bersihkan luka tali pusat setiap hari dengan menggunakan Povidone lodine.
- b. Setelah itu tutup dengan kain kasa bersih dan kering yang sudah dibubuhi Povidone lodine.
- c. Bersihkan luka tali pusat sampai puput.
- d. Jaga agar tali pusat selalu terbungkus kain kasa bersih dan kering.

5. MENCEGAH PENYAKIT TETANUS PADA BAYI BARU LAHIR

Penyakit ini disebabkan karena masuknya kuman Tetanus melalui luka tali pusat. Kuman masuk bila luka tali pusat tidak bersih atau karena ditaburi ramu-ramuan.

A) Tanda-tandanya:

- 1) Bayi yang semula bisa menetek dengan baik tiba-tiba tidak bisa.
- 2) Mulut mencucut seperti mulut ikan.
- 3) Kejang-kejang, terutama bila disentuh, terkena sinar, atau mendengar suara keras.

B. Penyakit ini dapat dicegah melalui :

- 1) Pemotongan tali pusat dengan alat yang sudah direbus.
- 2) Perawatan tali pusat yang bersih sampai puput.
- 3) Ibu pada waktu hamil mendapat suntikan anti tetanus sebanyak 2 kali, sehingga ibu dan bayi kebal terhadap kuman tetanus.

6. PEMERIKSAAN KESEHATAN NEONATAL

	JENIS PEMERIKSAAN	KN 1 0-7 HARI)	KN 2 8-30 HARI)
Berat bayi (gram)			-
Pemantauan LIKA	(cm)		
Keadaan tali pusa B=Basah)	t (tulis K=Kering atau		

Tanda bahaya atau gejala sakit. Tulis (+) bila ada atau (-) bila tidak ada.

	<u></u>	
Gerakan lemah, tidak aktif		
Nafas cepat, sesak nafas, sukar nafas		
Panas (P+) atau tubuh teraba dingin (D+)	@ : **	
Tubuh kuning	- 41	(e
Kejang		7 -
Perut buncit/kembung		
Bayi merintih		
Bayi tiba-tiba tidak mau atau tidak daapt menyusu		

Bila tanda bahaya atau gejala sakit (+) segera rujuk ke puskesmas atau rumah sakit.

D. KELUARGA BERENCANA


1. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

Metode yang dig	gunakan pada saat		LEN TENAGA RESERA
☐ IUD ☐ Kondom	Suntikan Operasi	☐ Implan ☐ Tidak KB	☐ Pil ☐ Lain-l lain
Tanggal mendap	atkan pelayanan	:	

2. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Keluarga Berencana adalah pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia, Sehat dan Sejahtera.



Keadaan yang berakibat kurang baik bagi kesehatan ibu dan anak adalah:

- Melahirkan pada umur kurang dari 20 tahun. atau.
- Melahirkan pada umur lebih dari 35 tahun.
- Melahirkan dengan jarak kurang dari 2 tahun.
- · Melahirkan anak lebih dari 4 kali.

Dapatkan Informasi tentang KB dari petugas KB.

Diskusikan dengan suami dan petugas kesehatan dalam memilih cara KB yang paling sesuai.

III. PENJELASAN UMUM TENTANG KESEHATAN ANAK

A. IMUNISASI

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

1. CATATAN PEMBERIAN IMUNISASI BAYI

JENIS IMUNISASI	TANGAL DIBERIKAN IMUNISASI			
	1	11	111	IV
B.C.G				
HEPATITIS B*				
D.P.T				
POLIO				100000000000000000000000000000000000000
CAMPAK				

2. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

a. Manfaat imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan agar bayi tidak mudah tertular penyakitpenyakit; Hepatitis B, Tuberculosa, Difteri, Batuk rejan, Tetanus, Polio dan Campak.

- b. Berikan imuniksasi sedini mungkin secara lengkap untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit tersebut di atas.
- c. Jadwal imunisasi.

Umur	Jenis Imunisasi		
2 bulan	BCG, DPT1, Polio1		
3 bulan	HB1*, DPT 2, Polio2		
4 bulan	HB2*, DPT 3, Polio 3		
9 bulan	HB3*, Campak, Polio 4		

B. LINGKAR KEPALA ANAK (LIKA)

1. Mengapa perlu memantau LIKA:


Untuk mengetahui secara dini kemungkinan ada kelainan/gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak atau penyakit infeksi.

2. Jadwal pemantauan LIKA:


- Pada bayi umur 8-30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.
- Pada anak balita umur 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 4 tahun dan 5 tahun.

Anjuran rujukan: Bila LIKA berada di luar daerah hijau, segera rujuk ke Rumah Sakit

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN



Warga gelap pada grafik menunjukan kapan dilakukan pengukuran LIKA



Berwarna gelap pada grafik menunjukkan kapan dilakukan pengukuran LIKA

C. KARTU MENUJU SEHAT (KMS) ANAK


TIDAK LANJUT BILA DITEMUKAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP)

Jika berat badan anak berada pada pita warna kuning yang terletak diantara pita warna hijau dan garis merah disebut sebagai KEP ringan.

Jika berat badan anak berada dibawah garis merah disebut sebagai KEP sedangberat.


Pada anak dengan KEP ringan dan sedang-berat, Ibu perlu memberikan makanan tambahan di rumah atau di POSYANDU.

C.1. KMS 0-3 TAHUN



bilah keluan ini dengan bulan dan tahun kelahiran anak. Bilah keluan keluan berikutaran dengan bulan bulan seluai Hassa.

c.2. KMS 3-5 TAHUN



CATATAN PEMBERIAN VITAMIN A

BULAN	Umur 3-4 Tahun	Umur 4-5 Tahun
Februari	Tgl	Tgl
Agustus	Tgl	Tgl

Stimulasi tumbuh kembang adalah kegiatan untuk merangsang kemampuan dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh ibu dan keluarga untuk membantu anak tumbuh kembang sesuai umurnya.

Jenis perkembangan anak yang dipantau dan distimulasi meliputi: Kemampuan gerak, berbicara dan kecerdasan serta kemampuan bergaul dan kemandirian anak.

Pemberian STIMULASI tumbuh kembang anak adalah:

- 1. Mengajar/melatih anak dalam berbagai kegiatan seperti: Bermain, berlari menari, menulis, menggambar, makan/minum sendiri, membantu orang tua, menghitung dan membaca.
- 2. Pemberian stimulasi dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus.
- 3. Menggunakan benda atau barang/alat yang ada di sekitar anak dan tidak berbahaya bagi anak.
- 4. Jangan memaksa apabila anak tidak mau melakukan kegiatan stimulasi demikian pula bila anak sudah bosan.
- 5. Beri pujian setiap anak berhasil melakukan kegiatan stimulasi yang sesuai dengan tingkat umurnya.
- 6. Stimulasi dilakukan dengan penuh kasih sayang dan dalam suasana yang menyenangkan.



E. PENYAKIT YANG SERING TERDAPAT PADA ANAK

A) ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT)

- 1. Batuk pilek dengan **napas cepat** atau **napas sesak** merupakan penyakit yang sering berakhir dengan **kematian** pada balita.
- 2. Dikatakan napas cepat pada anak:

Umur kurang dari 2 bulan nafas lebih dari 60 kali/menit Umur 2 bulan - kurang dari 1 tahun nafas lebih dari 50 kali/menit. Umur 1 tahun - 5 tahun nafas lebih dari 40 kali/menit.

Dikatakan napas sesak apabila ada ceukungan / dinding dada diantara iga dan ulu hati.

Bila ditemui tanda-tanda tersebut segera bawa ke tenaga kesehatan



- 3. Batuk pilek tanpa disertai tanda napas cepat atau sesak dapat dirawat di rumah dengan cara :
 - a. Teruskan pemberian ASI bila bayi masih menyusu.
 - b. Beri makanan dan minuman lebih banyak.
 - c. Bersihkan hidung agar tidak terganggu pernapasannya.
 - d. Beri obat tradisional sebagai berikut; misalnya campuran 1 sendok teh air jeruk nipis dan 1 sendok teh kecap manis/madu

Bila dalam 3 hari tidak ada perbaikan atau makin memburuk segera bawa ke tenaga kesehatan.

4. Cara pencegahan ISPA:





Jauhkan anak dari penderita batu



Berilah makanan bergizi setiap hari



Jangan merokok di dekat



Jagalah kebersihan lingkungan dan sirkulasi udara di sekitar rumah

B) DIARE

1. Diare adalah perubahan bentuk kotoran anak yang semula padat berubah menjadi lembek atau cair dan buang air besar 3 kali atau lebih dalam 24 jam.

2. Bila anak diare:

a. Perbanyak pemberian minuman, misalnya: ASI, air matang, air sayur, oralit.

Cara pemberian oralit dan takarannya:

Masukkan 1 bungkus oralit kedalam 1 gelas air (200 cc) yang sudah dimasak atau air minum dan aduk sampai rata.







Minumkan segera cairan oralit sedikit demi sedikit sampai anak tidak merasa haus lagi dengan takaran sebagai berikut :

TAKAR	AN PEMBERIAN OF	RALIT
	3 Jam Pertama	Selanjutnya, setiap kal mencret
Anak dibawah 1 tahun	1 1/2 gelas	1/2 gelas
Anak di bawah 5 tahun (anak balita)	3 gelas	1 gelas

- b. ASI tetap diberikan terutama pada bayi. Untuk anak yang tidak menetek pemberian makanan lunak tetap diteruskan.
- c. Segera dibawa ke petugas kesehatan, bila anak tidak membaik dalam hari atau bila ada tanda-tanda:
 - buang air besar encer berkali-kali
 - muntah berulang-ulang
 - rasa haus yang nyata
 - demam
 - · makan atau minum sedikit
 - darah dalam tinja

3. Cara pencegahan diare:

- a. Pemberian hanya ASI saja pada bayi sampai usia 4-6 bulan.
- b. Mencuci tangan dengan sabun setelah berak dan sebelum memberi makan anak.
- c. Menggunakna jamban dan menjaga kebersihannya.
- d. Pembuangan tinja anak di tempat yang benar.
- e. Makanan dan minuman menggunakan air matang.



IV. PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN ANAK

A. BAYI UMUR 0 - 30 HARI

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN Pada umur 1 bulan, bayi sudah dapat : a. Mengisap ASI dengan baik. b. Menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif sama mudahnya. c. Mata bayi sesekali menatap ke mata ibu. d. Mulai mengeluarkan suara.

Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu:

- Stimulasi lebih sering
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

 Ketika bayi anda rewel, carilah penyebabnya dan peluklah dia dengan penuh kasih sayang.



b. Gantung benda-benda yang berbunyi atau berwarna cetah di atas tempat tidur bayi agar bayi dapat melihat benda tersebut bergerakgerak dan berusaha menendang/meraih benda tersebut.



- c. Latih bayi mengangkat kepala dengan cara meletakkannya pada posisi telungkup.
- d. Ajak bayi anda tersenyum terutama ketika ia tersenyum kepada anda.

3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 0-30 hari ;

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 8-30 hari.
- b. Timbang berat badan.
- c. Beri ASI saja sampai umur 4 bulan (ASI Ekslusif) karena produksi ASI pada periode tersebut sudah mencukupi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang yang sehat.



B. BAYI UMUR 1 - 4 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 4 bulan, bayi sudah bisa :

- a. Menegakkan kepalanya pada saat tengkurap.
- b. Menggenggam mainan yang disentuhkan' pada telapak tangannya.
- c. Mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi yang lain.
- d. Membahas senyuman.





Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu:

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan.

2. SIMULASI DINI DI RUMAH

- Mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa aman dengan berbicara lembut, membuai, memeluk, mencium, menyanyikan lagu, dan lainlain.
- Menirukan ocehan, gerakan dan mimik anak.
 Anak sering diajak bicara dengan mendengarkan berbagai suara, misalnya suara burung, kerincingan, ayam, dan lain-lain.



- c. Melatih anak membalikkan badan dari telentang ke telungkup.
- d. Melatih anak menggenggam benda dengan kuat. Letakkan benda di tangan bayi. Setelah bayi menggenggam benda tersebut, tariklah perlahan-lahan.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI Pada umur 1-4 bulan:

- a. Minta imunisasi pada petugas kesehatan;
 - BCG, DPT1, Polio 1 pada saat bayi umur 2 bulan
 - HB1, DPT2, Polio 2 pada saat bayi umur 3 bulan

SAKIT RINGAN BUKAN HALANGAN UNTUK PEMBERIAN IMUNISASI

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 3 bulan.
- c. Timbang berat badan tiap bulan.
- d. Beri bayi umur 1 sampai 4 bulan hanya ASI saja (ASI Eksklusif).



C. BAYI UMUR 4 - 6 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 6 bulan, bayi sudah bisa :

a. Berbalik dan terlentang ke telungkup atau sebaliknya.

b. Meraih mainan yang berada dalam jangkauan tangannya.

c. Menengok ke arah sumber suara, misalnya sendok dipukul ke gelas/piring atau kerincingan. Pastikan bahwa bayi tidak melihat waktu ibu memukul gelas.

d. Mencari benda yang dipindahkan.

Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan ibu:

• Beri stimulasi lebih sering.

• Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Bantu bayi untuk duduk sendiri, mulai dengan mendudukkan bayi di kursi yang mempunyai sandaran.
- b. Latih bayi untuk memegang 2 benda dalam waktu yang bersamaan.
- c. Latih bayi menirukan kata-kata dengan cara tirukan suara bayi dan buatlah agar dia mau menirukannya kembali.
- d. Latih bayi bermain "ciluk ba" atau permainan lain seperti; melambaikan tangan sambil menyebut ".....da.... da...."





3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 4-6 bulan;

- a. Minta munisasi HB 2, DPT 3, Polio 3 pada saat bayi umur 4 bulan.
- b. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 6 bulan.
- c.. Timbang berat badan tiap bulan
- d. Sebelum tumbuh gigi, bersihkan gusi dan lidah bayi dengan kain kasa yang dibasahi dengan air matang hangat, setelah menyusu.



- e. Pemberian makanna;
 - Bayi terus diberi ASI dan mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) berbentuk makanan lumat atau setengah air, misalnya bubur susu, pisang, air buah.
 - Sebaiknya ASI diberikan sebelum pemberian MP-ASI.

CARA MEMBUAT MAKANAN LUMAT (BUBUR SUSU)

a. Bahan

- 2 sendok makan tepung beras (20 gram)
- 2 sendok teh gula pasir (10 gram)
- 1 gelas susu segar atau 2 sendok makan penuh susu bubuk yang telah dilarutkan dalam 1 belas air.

b. Cara membuatnya

- Tepung beras dan gula pasir dilarutkan dalam susu
- · Masak di atas api kecil, aduk terus menerus sampai matang.



D. BAYI UMUR 6-9 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 9 bulan, bayi sudah bisa :

0.0.0.	 	,	 	 •	

b. Memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain.



c. Tertawa/berteriak bila melihat benda yang menarik.



d. Makan kue tanpa dibantu.

Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu:

Stimulasi lebih sering

a. Duduk sendri.

• Bila dalam 1 bulan tidaka da perubahan segera ke petugas kesehatan.

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

a. Angkatlah anak dan bantulah berdiri di atas alas yang datar dan kuat.



- b. Latih bayi untuk memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah.
- c. Perlihatkan gambar benda dan bantulah bayi menunjuk nama benda yang anda sebutkan.
- d. Ajak bayi bermain dengan permainan yang perlu dilakukan bersama.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 6-9 bulan:

- a. Mintalah imunisasi Campak, HB 3, Polio 4 pada saat bayi umur 9 bulan.
- Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada usia 9 bulan.
- c. Timbang berat badan tiap bulan.
- d. Perhatikan kesehatan gigi bayi;
 - · Gigi susu bayi sudah tumbuh
 - Bersihkan gigi bayi sedikitnya 1 x sehari
- e. Pemberian makanan;
 - Bayi tetap diberi ASI dan diselingi dengan buah/sari buah.
 - Makanan pendamping ASI (MP-ASI) diberikan dalam bentuk lemk sekurang-kurangnya 3 kali sehari.

CARA MEMBUAT MAKANAN LEMBIK (NASI TIM)

a. Bahan

- 2 sendok makan peres beras
- 1 potong tempo atau tahu atau kacang-kacangan atau ikan atau telur
- 10 lembar daun bayam atau sayuran hijau lain
- 2-3 gelas air
- 1 sendok makan minyak goreng atau 2 sendok makan santan garam secukupnya.

b. Cara membuatnya

- Beras dimasak dengan 2-3 gelas air dan minyak goreng/santan Tahu, tempe, lauk pauk lain, daun bayam, atau sayur hijau lain dipotong kecil-kecil.
- · Setelah beras menjadi bubur, masaklah bahan lain.
- Tambahkan garam sedikit lalu cicipi.
- · Masak lagi hingga matang.



E. BAYI UMUR 9 - 12 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 12 bulan, bayi sudah bisa:

a. Berjalan dengan pegangan.

b. Meraup benda kecil seperti kacang dengan jari-jari tangannya.

c. Mengatakan dua suku kata yang sama, misalnya; pa-pa, ma-ma.

d. Mem bedakan anda dengan orang

yang belum dikenal.





Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Melatih bayi berjalan sendiri.
- b. Mengajarkan anak menggelindingkan bola.
- c. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menggambar.
- d. Makan bersama dengan cara ajak bayi duduk dengan anggota keluarga lain.






3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 9-12 bulan:

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada usia 12 bulan.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Perhatikan kesehatan gigi bayi;
 - Sikat gigi bayi sedikitnya 1 x sehari tanpa pasta dengan proses kepala bavi di atas pangkuan ibunya.
 - Periksalah gigi anak ke Poliklinik Gigi Puskesmas.



- Bayi terus diberi ASI. ASI diberikan sebelum pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI).
- MP-ASI diberikan dalam bentuk lembik, sekurang-kurangnya 3 kali sehari.
- Berikan makanan selingan bergizi 1-2 kali sehari, seperti kue bolu pandan, kue lapis, biskuit.
- Berikan buah-buahan segar atau sari buah.

CARA MEMBUAT BOLU KECIL

a. Bahan

- 1/4 glas tepung terigu (25 gram)
- 1/2 glas susu segar
- 4 sendok teh gula pasir (20 gram)
- 1/2 butir telur
- Sedikit mentega dan sedikit minyak goreng

b. Cara membuatnya

- Telur dipecah kemudian campurkanlah semua bahan.
- Adonan dibagi 4 dan digoreng dengan sedikit minyak.
- Dimakan dengan sedikit mentega atau sirup.





F. ANAK UMUR 12 - 18 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 18 bulan, anak sudah dapat :

- a. Berjalan sendiri tanpa jatuh.
- b. Memungut benda kecil seperti kacang dengan ibu jari dan telunjuk.
- c. Mengungkapkan keinginan secara sederhana.
- d. Minum sendiri dari gelas tanpa tumpah.





Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering
- Bila dalam 1 bulan tidaka da perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Melatih anak naik turun tangga.
- Bermain dengan anak, menunjukkan cara menangkap bola besar dan melemparkannya kembali kepada anda.
- Melatih anak menyebut nama bagian tubuh, dengan menunjuk bagian tubuh anak, menyebut namanya dan usahakan agar dis mau menyebutnya kembali.
- d. Memberi kesempatan kepada anak untuk melepas pakaiannya sendiri.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 12 - 18 bulan;


- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 18 bulan.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Mintalah kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- d. Perhatikan kesehatan gigi anak;



- Dapat mulai belajar menyikat gigi dibantu ibu dari belakang.
- Gunakan pasta gigi mengandung fluor yang tidak manis.
- Sikat gigi 2 kali sehari sesudah sarapan dan sebelum tidur.
- Hindari makanan yang lengket dan manis diantara waktu makan dan sikat gigi.

Berikan kesempatan pada anak untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi dengan tegas melarang hal-hal yang berbahaya bagi anak

- e. Pemberian makanan sehat pada anak umur 12 18 bulan;
 - Anak tetap diberi ASI. ASI diberikan sebelum pemberian MP-ASI.
 - Anak mulai diberi makanan keluarga sesuai gizi seimbang dengan jumlah 1/2 porsi orang dewasa, sebanyak 3 kali sehari.
 - Makanan selingan bergizi tetap diberikan sebanyak 1-2 kali sehari, seperti kue bolu pandan, kue lapis, biskuit.
 - Berikan buah-buahan segar atau sari buah.




G. ANAK UMUR 18 - 24 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 24 bulan, anak sudah bisa:

- a. Berjalan mundur sedikitnya 5 langkah.
- b. Mencoret-coret dengan alat tulis.
- c. Menunjuk bagian tubuh dan menyebut namanya.
- d. Meniru melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya : membantu menyiapkan meja makan.





Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Latihlah anak dalam keseimbangan tubuh, dengan cara berdiri pada satu kaki secara bergantian.
- b. Latihlah anak untuk menggambar bulatan, garis, segitiga dan gambar wajah.
- c. Latihlah anak agar mau menceritakan apa yang tadi dilihatnya.
- d. Latihlah anak dalam hal kebersihan diri yaitu: buah buang air kecil dan dan buang air besar pada tempatnya, namun jangan terlalu ketat.






3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 18 - 24 bulan:

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 24 bulan.
- b. Mintalah kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- c. Timbang berat badan tiap bulan.
- d. Perhatikan kesehatan gigi anak;
 - Gigi usu lengkap (20 buah) pada umur 24 bulan.
 - Bila ada kerusakan gigi anak, segera ke Puskesmas.



H. ANAK UMUR 2 - 3 TAHUN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 3 tahun, anak sudah bisa :

- a. Berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan sedikitnya dua hitungan.
- b. Meniru membuat garis lurus.
- Menyatakan keinginna sedikitnya dengan dua kata.
- d. Melepas pakaiannya sendiri.





Bila ada yang belum dapat dilakukan, mak ayang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering
- Bila dalam 1 bulan ada perubahan segera ke petugas kesehatan



2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Latihlah anak melompat dengan satu kaki.
- b. Latihlah anak untuk menyusun dan menumpuk balok.
- c. Latihlah anak mengenal bentuk dan warna.
- d. Latihlah anak dalam hal kebersihan diri yaitu: mencuci tangan dan kaki serta mengeringkan sendiri.





PERIKSALAH KE PETUGAS KESEHATAN, "APABILA ANAK ANDA SAKIT

3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 2 - 3 tahun;

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 3 tahun.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- Mintalah kapsul Vitamin A setiap bulan Pebruari dan Agustus.




- d. Perhatikan kesehatan gigi anak;
- Periksakan gigi anak setiap 6 bulan
- Apabila ada kerusakan gigi, segera periksa ke Puskesmas.

e. Cara menyikat gigi



Kumur-kumur sebelum menyikat gigi. Siapkan sikat gigi kecil dan pasta gigi yang mengandung flour.



Sikatlah permukaan gigi yang menghadap langit-langit / lidah



Sikat permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah



Sikat permukaan gigi yang menghadap pipi dan bibir

Mengikat gigi dengan gerakan maju mundur dan pendek-pendek.

- f. Pemberian makanan sehat pada anak umur 2- 3 tahun;
 - Anak berangsur-angsur disapih, dengan memberi susu sapi/susu formula sebanyak 2 kali sehari.
 - Anak diberi makanan keluarga sesuai gizi seimbang, sebanyak 3 k;
 - Makanan selingan bergizi tetap diberikan sebanyak 1-2 kali sehari.
 - Berikan buah-buahan segar.

I. ANAK UMUR 3 - 4 TAHUN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN Pada umur 4 tahun anak sudah bisa : a. Berjalan jinjit. b. Membuat gambar lingkaran. c. Mengenal sedikitnya satu warna. d. Mematuhi peraturan permainan sederhana.

Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering
- Bila dalam 1 buah tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Doronglah anak agar dapat melakukan hal yang diperkirakan mampu dia kerjakan, misalnya: melompat dengan satu kaki.
- b. Latihlah anak cara memotong / menggunting gambargambar. Mulailah dengan gambar yang besar.
- c. Melatih anak mengancingkan kancing baju.
- d. Latihlah anak dalam sopan santun, misalnya: berterima kasih, mencium tangan dan sebagainya.





3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 3 - 4 tahun;

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali umur 4 tahun.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Periksa ke petugas kesehatan "Apabila Anak Anda Sakit."
- d. Mintalah kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- e. Teruskan mengawasi dan membimbing anak dalam memelihara kesehatan gigi.
- f. Teruskan pemberian makanan keluarga, makanan selingan bergizi, dan buah-buahan segar.

J. ANAK UMUR 4 - 5 TAHUN

1.	PEMANTAUAN	PERKEME	BANGAN
	Pada umur 5 ta	hun anak	cudah bica

a.	Melompat dengan satu kaki.	ļ
b.	Mengancingkan baju.	
c.	Bercerita sederhana.	

d. mencuci tangan sendiri.



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

 a. Doronglah anak agar dapat melakukan hal yang diperkirakan mampu dia kerjakan, misalnya: melompat tali, main engklek dan sebagainya.

b. Melatih anak melengkapi gambar misalnya: meggambar baju pada gambar orang atau menggambar pohon, bunga, pada gambar rumah, dan sebagainya.

c. Jawablah pertanyaan anak dengan benar, jangan membohongi atau menunda jawabannya.

d. Ikut sertakan anak dalam aktivitas keluarga seperti: berbelanja ke pasar, memasak, membetulkan mainan.





3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 4-5 tahun;

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 5 tahun.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Minta kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- d. Teruskan mengawasi dan membimbing anak dalam memelihara kesehatan gigi dan memeriksakan kesehatan gigi/mulut secara teratur.
- e. Teruskan pemberian makanan keluarga sesuai gizi seimbang, makanan selingan bergizi, dan buah-buahan segar.

CATATAN DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

Tanggal	Keluhan	Tindakan *)
	¥	
	-	
	×i	
4		
	· ·	H 99
	J. 45	
© .	Xs · · ·	
ii.		
		0.60
	21	Đ

^{*)} Dikompres, pengobatan, tindakan, dll.