



362.198

Ind

b

61

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK



BAWALAH BUKU INI !

SETIAP PERGI KE TEMPAT
PELAYANAN KESEHATAN

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PROYEK PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001

Nama Ibu : _____

Nama Anak : _____



362.1982
Ind
b

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PROYEK PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001

Nama Ibu :

Nama Anak :

PENJELASAN TENTANG BUKU KESEHATAN IBU dan ANAK

- **Dapatkan Informasi yang penting:**

Setelah memperoleh Buku Kesehatan Ibu dan Anak, bacalah dengan seksama seluruh isi buku ini karena buku ini memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Bila ada hal yang kurang jelas tentang isi buku ini, tanyakan kepada tenaga kesehatan terdekat.

- **Bawalah setiap kali:**

Buku ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau kesehatan Ibu dan anak anda. Bawalah buku ini setiap kali ibu dan/atau anak pergi ke POSYANDU, PUSKESMAS, POLINDES, RUMAH BERSALIN, RUMAH SAKIT.

- **Catatlah keadaan kesehatan ibu dan anak:**

Buku ini merupakan alat untuk pencatatan tentang keadaan kesehatan ibu dan anak, sejak ibu hamil, sampai masa nifas dan bayi baru lahir sampai umur 5 tahun. Catat kedalam Buku KIA ini keadaan kesehatan ibu dan anak.

- **Sayang buku:**

Jaga buku ini baik-baik agar tidak hilang, karena buku ini sangat berguna sebagai informasi/catatan tentang riwayat kesehatan sampai anak anda memasuki Sekolah Dasar.

- **Satu buku untuk satu anak:**

Bila Anda hamil kembar atau ganda, mintalah kepada petugas kesehatan yang terdekat sebuah buku untuk setiap anak.

BUKU INI DIKEMBANGKAN OLEH JICA DENGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
MELALUI PROYEK KB/KIA TAHUN 1989-1994 BEKERJA SAMA DENGAN
KANWIL DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

DAFTAR ISI

I. IDENTITAS DAN LATAR BELAKANG KELUARGA	1
II. PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR	
A. IBU HAMIL	2
B. IBU BERSALIN DAN NIFAS	9
C. BAYI BARU LAHIR (NEONATAL).....	12
D. KELUARGA BERENCANA	16
III. PENJELASAN UMUM TENTANG KESEHATAN ANAK	
A. IMUNISASI	17
B. PENYAKIT YANG SERING TERDAPAT PADA ANAK	18
C. KARTU MENUJU SEHAT (KMS) BALITA	21
D. LINGKAR KEPALA ANAK (LIKA)	25
E. STIMULASI TUMBUH KEMBANG ANAK	27
IV. PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN ANAK	
A. BAYI UMUR 0 - 30 HARI	28
B. BAYI UMUR 1 - 4 BULAN	30
C. BAYI UMUR 4 - 6 BULAN	32
D. BAYI UMUR 6 - 9 BULAN	34
E. BAYI UMUR 9 - 12 BULAN	36
F. ANAK UMUR 12 - 18 BULAN	38
G. ANAK UMUR 18 - 24 BULAN	40
H. ANAK UMUR 2 - 3 TAHUN	41
I. ANAK UMUR 3 - 4 TAHUN	44
J. ANAK UMUR 4 - 5 TAHUN	45
V. CATATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	47

I. IDENTITAS DAN LATAR BELAKANG KELUARGA

No. Reg. :

Tanggal :

Nama Ibu :
Umur Ibu : Tahun Gol. darah Ibu :
Umur Waktu Nikah : Tahun LILA : cm
Pendidikan Ibu : Tidak sekolah; SD/SMP/SMA Tamat ; atau lebih *)
Pekerjaan Ibu :

Nama Anak :
Tgl. lahir/umur :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)

Nama Suami :
Umur Suami : Tahun
Pendidikan Suami : Tidak sekolah ; SD/SMP/SMA/ Tamat; atau lebih *)
Pekerjaan Suami :

Alamat : Jl.
Kelurahan :
RW : RT :

*) coret yang tidak perlu.

II. UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

A. IBU HAMIL

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

1. RIWAYAT KEHAMILAN SEBELUMNYA

G ☐ P ☐ A ☐

No. Urut	Abor-tus	Kelahiran				Umur anak		Keterangan* Sehat/Sakit/dll
		Lahir mati	Lahir hidup	Cara lahir		Sekarang	Waktu Meninggal	
		Lk	Pr	Spontan	Tindakan			


* Pilih salah satu, ditulis sesuai keadaan anak:

Bila anak meninggal tulis gejala sebelum meninggal/ sebab kematian anak (misalnya : batuk, sesak, panas, diare, dsb)

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

2. PEMERIKSAAN

a. Grafik Kehamilan



b. Perkiraan persalinan

Hari pertama Haid terakhir (HPHT)

Tanggal : _____

Hari Taksiran Persalinan (HTP)

Tanggal : _____

c. Pemeriksaan Rutin

Umur kehamilan (minggu)	8	12	16	20	24	28	34	36	40
Tanggal pemeriksaan									
Keluhan									
Berat badan (kilogram)									
Tekanan darah (mmHg)									
Edema/bengkak pada kaki									
Letak janin									
Detak jantung janin									
HbGram %									
Tablet Tambah Darah									
Kapsul Minyak Beryodium									
Imunisasi TT (TT1, TT2, TTU)									
Keadaan Gigi / Mulut : Gigi lubang/gusi bengkak/ berdarah									
Tempat pelayanan/ petugas									
Nasehat									

Bila tinggi puncak rahim diatas garis grafik sebelah atas atau dibawah garis grafik sebelah bawah pada grafik kehamilan atau bila ditemukan keadaan tidak normal pada ibu hamil dan janin, ibu perlu segera dirujuk ke puskesmas.

3. RENCANA PERSALINAN PADA KEHAMILAN SEKARANG

Ibu hamil dengan keadaan di bawah ini, dianjurkan bersalin dengan tenaga kesehatan :

DIISI OLEH KADER / IBU HAMIL

- Umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun ☐
- Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun ☐
- Pernah melahirkan lebih dari 4 kali ☐
- Mengalami kesulitan pada persalinan yang lalu (bayi lahir sungsang, bayi tidak cukup umur, operasi pada waktu melahirkan, kejang - kejang dan lain - lain). ☐
- Tinggi badan kurang dari 145 cm ☐
- Lingkar lengan atas kurang dari 23.5 cm ☐
- Mempunyai riwayat penyakit menahun (misalnya : malaria, TBC, sakit jantung). ☐

Ibu hamil dengan keadaan di bawah ini , dianjurkan untuk bersalin di Rumah Sakit :

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

- Anemia berat (HB kurang dari 8 gram %) ☐
- Tekanan darah tinggi (lebih dari 140/90 mmHg) ☐
- Edema yang nyata ☐
- Letak sungsang pada hamil pertama ☐
- Letak lintang pada kehamilan lebih dari 32 minggu ☐
- Kemungkinan atau ada janin kecil ☐
- Kemungkinan atau ada kehamilan ganda ☐
- Kemungkinan atau ada janin besar ☐

4. TANDA BAHAYA PADA KEHAMILAN DAN PERSALINAN YANG PERLU SEGERA DIRUJUK KE PETUGAS KESEHATAN RUMAH SAKIT



Kejang



Keluar air ketuban sebelum waktunya



Keluar darah dari jalan lahir



Gerakan janin tidak ada atau kurang



Demam



Nyeri hebat di perut



Sakit kepala atau kaki bengkok



Muntah terus dan tidak bisa makan pada kehamilan muda



Selaput kelopak mata pucat

5. PETUNJUK AGAR IBU DAN BAYI SEHAT




- Makanan bergizi seimbang diperlukan untuk :
 - * Menjaga kesehatan dan gizi ibu tetap baik.
 - * Menjaga kelangsungan pertumbuhan normal bayi dalam kandungan sehingga bayi lahir sehat.
 - * Mempersiapkan produksi ASI.
- Makan 1 - 2 piring lebih banyak selama hamil dan menyusui.

- Makan makanan bergizi seimbang 4 - 5 kali sehari untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

- Disamping itu tambahkan dengan makanan selingan pada pagi dan sore seperti kolak pisang, bubur kacang hijau, lempeng dan lain - lain

- Makan makanan sumber zat besi yaitu bahan makanan hewani, kacang - kacangan serta sayuran hijau tua.



BAHAN MAKANAN GIZI SEIMBANG

Gunakan garam beryodium setiap kali masak



- Periksa kehamilan setiap bulan agar bila ditemukan gangguan / kelainan pada ibu hamil dan bayi yang dikandung dapat segera ditolong tenaga kesehatan.



- Timbang berat badan setiap bulan untuk memantau pertambahan berat badan selama kehamilan.
- Selama kehamilan kenaikan berat badan sekitar 7 - 12 kg.



- Minum tablet tambah darah 1 tablet sehari sekurang-kurangnya 90 tablet selama hamil, sampai 40 hari setelah melahirkan.

Di daerah Endemik GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) berat, ibu hamil minum 1 Kapsul Minyak Beryodium.



- Mintalah imunisasi TT 2 kali sebelum kehamilan 8 bulan.
- Untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi baru lahir.
- Penyakit tetanus merupakan salah satu penyebab tersering kematian bayi.



- Jagalah kebersihan diri.
- Mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari
- Gosok gigi dengan pasta gigi yang mengandung flour sekurang-kurangnya 2 kali yaitu, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
- Jika muntah segera kumur-kumur.



- Cukup istirahat kurangi kerja berat
- Ibu hamil perlu istirahat, berbaring siang hari 1 - 2 jam. Tenaga yang tersedia waktu istirahat sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan janin.
- Keluarga siap menerima kehadiran bayi dan merawat bayi dengan penuh kasih sayang.



- Rawatlah payudara
- Ibu hendaknya merencanakan menyusui bayi sejak hamil muda.
- Bersihkan puting susu dengan minyak kelapa Bagi yang putingnya kedalam, tarik perlahan-lahan agar putingnya menjadi keluar. Lakukan hal ini setiap hari.

B. IBU BERSALIN DAN NIFAS


1. TANDA-TANDA AKAN MELAHIRKAN

- Rasa mules yang semakin sering dan semakin kuat.
- Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir.
- Pecahnya selaput ketuban dengan ditandai oleh keluarnya cairan ketuban dari jalan lahir.
- Merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir.

**Bila ada salah satu tanda akan melahirkan segera hubungi bidan/dokter.
Usahakan kencing sesering mungkin.
Banyak berjalan-jalan bila masih memungkinkan.**

2. PERSIAPAN SEBELUM MELAHIRKAN DIRUMAH

- Siapkan tempat bersalin dengan alas yang bersih dan kering. Usahakan kamar bersih dan penerangan cukup.
- Siapkan air mendidih diatas kompor/tungku apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk merebus alat-alat seperti : gunting, tali, dan sebagainya.
- Siapkan air bersih di baskom dan sabun untuk mencuci tangan penolong persalinan.
- Siapkan beberapa kain yang lembut, handuk dan pakaian bayi yang bersih dan kering.
- Siapkan kain dan pakaian ganti yang bersih dan kering bagi ibu setelah melahirkan.
- Alat-alat untuk pertolongan persalinan disiapkan oleh bidan.



3. TANDA BAHAYA PADA WAKTU MELAHIRKAN

- Bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak mulai terasa mulas.
- Keluar darah dari jalan lahir sebelum kelahiran.
- Tali pusat atau anggota badan bayi menumbung/keluar lebih dulu.
- Ibu tidak kuat mengejan.
- Ibu kejang-kejang.
- Air ketuban berbau busuk atau berwarna keruh.
- Keluar darah banyak setelah bayi lahir.

Bila ada tanda bahaya, ibu harus segera dibawa ke rumah sakit.

4. KEADAAN IBU DAN BAYI PASCA PERSALINAN

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

PEMERIKSAAN IBU BERSALIN DAN NIFAS

Tanggal persalinan : Umur kehamilan : minggu

Penolong persalinan ☐ Dokter ☐ Bidan ☐ Nakes lain
☐ Dukun bayi ☐ Keluarga ☐ lain-lain

Tempat persalinan ☐ Rumah sendiri ☐ Rumah dukun ☐ Rumah bidan
☐ Rumah Sakit ☐ Klinik Bersalin ☐ Puskesmas
☐ Polindes

Cara persalinan ☐ Spontan ☐ Buatan

Keadaan bayi ☐ Sehat ☐ Sakit ☐ Lahir mati
☐ Cacat bawaan

Jenis kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Berat lahir : gram

Panjang lahir : cm LIDA : cm

Keadaan bayi saat lahir :

☐ Segera menangis ☐ Menangis setelah beberapa saat ☐ Tidak menangis
☐ Seluruh tubuh kemerahan ☐ Anggota gerak biru ☐ Seluruh tubuh biru

Alat potong tali pusat ☐ Gunting ☐ Lain-lain
☐ Direbus ☐ Tidak direbus

Perawatan tali pusat ☐ Povidon yodium ☐ Lain-lain.....

Pemberian ASI pertama :

☐ Dalam 30 menit ☐ Lebih 30 menit ☐ Tidak diberikan

Keadaan ibu ☐ Sehat ☐ Sakit ☐ Meninggal

Kelainan pada ibu ☐ Perdarahan ☐ Demam ☐ Kejang
setelah melahirkan ☐ Lochia berbau ☐ Lain-lain.....

Tindakan ☐ Vitamin A nifas ☐ Tab. Besi nifas ☐ Kapsul Minyak Beryodium
Sebab dirujuk :

Tanggal dirujuk :
Dirujuk ke :

C. BAYI BARU LAHIR (NEONATAL)

1. PERHATIAN SETELAH MELAHIRKAN

- Mulai menyusui bayi 30 menit setelah bayi lahir. Beri ASI saja sampai bayi umur 4 bulan.
- Segera laporkan kelahiran bayi ke kader Dasa Wisma untuk pengisian catatan kelahiran, demikian juga bila terjadi kematian ibu dan bayi.
- Periksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada petugas kesehatan sekurang-kurangnya 2 kali dalam bulan pertama yaitu pada umur 0-7 hari dan 8 - 30 hari.

2. MENJAGA AGAR BAYI BARU LAHIR HANGAT

Bayi baru lahir mudah terkena serangan dingin yang seringkali berakhir dengan kematian, terutama pada bayi lahir kurang bulan. Untuk mencegahnya, lakukan langkah-langkah berikut :



- Letakkan bayi didada ibu agar terjadi kontak kulit ibu dan bayi. Kontak kulit menyebabkan panas tubuh ibu menghangatkan tubuh bayi.
- Ruangan bayi harus hangat dan bersih.
- Bayi jangan diletakkan di tempat berangin seperti depan pintu, dekat jendela terbuka.
- Bungkus tubuh bayi dengan kain/selimut kering, bersih dan lembut. Kepala ditutup topi.
- Segera ganti pakaian, sarung bantal, kain atau selimut bila basah.

3. PEMBERIAN AIR SUSU IBU

A. Hal - hal penting tentang air susu ibu (ASI)


- ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi.
- Menyusui menumbuhkan jalinan rasa kasih sayang yang penting untuk tumbuh kembang dan kecerdasan anak.
- ASI terutama kolostrum mengandung zat kekebalan.
- ASI bersih dan mudah diberikan.

B. Cara menyusui yang baik

- Cuci tangan dahulu sebelum menyusui.
- Bayi dipangku, letakkan kepala bayi pada siku ibu dan tangan ibu menahan bokong bayi.
- Perut bayi menempel pada badan ibu.
- Sentuhkan puting susu pada bibir atau pipi bayi untuk merangsang agar mulut bayi terbuka lebar.
- Setelah mulut bayi terbuka lebar, segera masukkan puting dan sebagian besar lingkaran hitam di sekitar puting (aerola) ke mulut bayi.
- Gunakan payudara kiri dan kanan secara bergantian.



4. MERAWAT TALI PUSAT



Tujuan merawat tali pusat adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi baru lahir.

- Bersihkan luka tali pusat **setiap hari** dengan menggunakan Povidone Iodine.
- Setelah itu **tutup dengan kain kasa bersih dan kering** yang sudah dibubuhi Povidone Iodine.

- Bersihkan luka tali pusat sampai puput.
- Jaga agar tali pusat selalu terbungkus kain kasa bersih dan kering.

5. MENCEGAH PENYAKIT TETANUS PADA BAYI BARU LAHIR

Penyakit ini disebabkan karena masuknya kuman Tetanus melalui luka tali pusat. Kuman masuk bila luka tali pusat tidak bersih atau karena ditaburi ramu-ramuan.

A. Tanda - tandanya :

- Bayi yang semula bisa menetek dengan baik **tiba - tiba tidak bisa**.
- Mulut mencucut seperti mulut ikan.
- Kejang-kejang, terutama bila disentuh, terkena sinar, atau mendengar suara keras.

B. Penyakit ini dapat dicegah melalui :

- Pemotongan tali pusat dengan alat yang sudah direbus.
- Perawatan tali pusat yang bersih sampai puput.
- Ibu pada waktu hamil mendapat suntikan anti tetanus sebanyak 2 kali, sehingga ibu dan bayi kebal terhadap kuman tetanus.

6. PEMERIKSAAN KESEHATAN NEONATAL

JENIS PEMERIKSAAN	KN 1 0-7 HARI	KN 2 8-30 HARI
Berat bayi (gram)		
Pemantauan LIKA (cm)		
Keadaan tali pusat (tulis K = Kering atau B = Basah)		

Tanda bahaya atau gejala sakit.

Tulis (+) bila ada atau (-) bila tidak ada.

● Gerakan lemah, tidak aktif		
● Nafas cepat, sesak nafas, sukar nafas		
● Panas (P+) atau tubuh teraba dingin D(+)		
● Tubuh kuning		
● Kejang		
● Perut buncit/ kembung		
● Bayi merintih		
● Bayi tiba-tiba tidak mau atau tidak dapat menyusu		

Bila tanda bahaya atau gejala sakit (+) segera rujuk ke puskesmas atau rumah sakit.

D. KELUARGA BERENCANA

1. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

Metode yang digunakan pada saat ini

☐ IUD	☐ Suntikan	☐ Implan	☐ Pil
☐ Kondom	☐ Operasi	☐ Tidak KB	☐ Lain-lain

Tanggal mendapatkan pelayanan :

2. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Keluarga berencana adalah pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia, Sehat dan Sejahtera.



Keadaan yang berakibat kurang baik bagi kesehatan ibu dan anak adalah :

- Melahirkan pada umur kurang dari 20 tahun atau.
- Melahirkan pada umur lebih dari 35 tahun.
- Melahirkan dengan jarak kurang dari 2 tahun.
- Melahirkan anak lebih dari 4 kali.

Dapatkan Informasi tentang KB dari petugas KB.

Diskusikan dengan suami dan petugas kesehatan dalam memilih cara KB yang paling sesuai.

III. PENJELASAN UMUM TENTANG KESEHATAN ANAK

A. IMUNISASI

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

1. CATATAN PEMBERIAN IMUNISASI BAYI

JENIS IMUNISASI	TANGGAL DIBERIKAN IMUNISASI			
	I	II	III	IV
B.C.G				
HEPATITIS B *				
D.P.T				
POLIO				
CAMPAK				

2. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

a. Manfaat Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan agar bayi tidak mudah tertular penyakit -penyakit; Hepatitis B, Tuberculosis, Difteri, Batuk Rejan, Tetanus, Polio dan Campak.

b. Berikan imunisasi sedini mungkin secara lengkap untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit tersebut diatas.

c. Jadwal imunisasi.

Umur	Jenis Imunisasi
0 bulan	HB1, BCG, Polio1
2 bulan	HB2, DPT1, Polio2
3 bulan	DPT2, Polio3
4 bulan	DPT3, Polio4
6 bulan	HB3
9 bulan	Campak

B. PENYAKIT YANG SERING TERDAPAT PADA ANAK

A. DIARE

1. Diare adalah perubahan bentuk kotoran anak yang semula padat berubah menjadi lembek atau cair dan buang air besar 3 kali atau lebih dalam 24 jam.

2. Bila anak diare :


a. Perbanyak pemberian minuman, misalnya : ASI, air matang, air sayur, oralit.

Cara pemberian oralit dan takarannya :

Masukkan 1 bungkus oralit ke dalam 1 gelas air (200 cc) yang sudah dimasak atau air minum dan aduk sampai rata.



Minumkan segera cairan oralit sedikit demi sedikit sampai anak tidak merasa haus lagi dengan takaran sebagai berikut :

TAKARAN PEMBERIAN ORALIT		
	3 jam Pertama	Selanjutnya setiap kali mencret
Anak dibawah 1 tahun 	 1 1/2 gelas	 1/2 gelas
Anak di bawah 5 tahun (anak balita) 	 3 gelas	 1 gelas

b. ASI tetap diberikan terutama pada bayi. Untuk anak yang tidak menetek pemberian makanan lunak tetap diteruskan.

c. Segera dibawa ke petugas kesehatan, bila anak tidak membaik dalam 3 hari atau bila ada tanda-tanda :

- buang air besar encer berkali-kali
- muntah berulang-ulang
- rasa haus yang nyata
- demam
- makan atau minum sedikit
- darah dalam tinja

3. Cara pencegahan diare :

- Pemberian hanya ASI saja pada bayi sampai usia 4-6 bulan.
- Mencuci tangan dengan sabun setelah berak dan sebelum memberi makan anak.
- Menggunakan jamban dan menjaga kebersihannya.
- Pembuangan tinja anak di tempat yang benar.
- Makanan dan minuman menggunakan air matang.



B. ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT)

1. Batuk pilek dengan **napas cepat** atau **napas sesak** merupakan penyakit yang sering berakhir dengan kematian pada balita.
2. **Dikatakan napas cepat pada anak ;**
Umur kurang dari 2 bulan napas lebih dari 60 kali / menit.
Umur 2 bulan - kurang dari 1 tahun napas lebih dari 50 kali / menit.
Umur 1 tahun - 5 tahun napas lebih dari 40 kali / menit

Dikatakan napas sesak apabila ada cekungan/dinding dada diantara iga dan ulu hati.

Bila ditemui tanda-tanda tersebut segera bawa ke tenaga kesehatan.




3. Batuk pilek tanpa disertai tanda napas cepat atau sesak dapat dirawat di rumah dengan cara :
 - a. Teruskan pemberian ASI bila bayi masih menyusui.
 - b. Beri makanan dan minuman lebih banyak.
 - c. Bersihkan hidung agar tidak terganggu pernafasannya.
 - d. Beri obat tradisional sebagai berikut; misalnya campuran 1 sendok teh air jeruk nipis dan 1 sendok teh kecap manis/madu.

Bila dalam 3 hari tidak ada perbaikan atau makin memburuk segera bawa ke tenaga kesehatan.

4. Cara pencegahan ISPA



Jauhkan anak dari penderita Batuk



Jangan merokok di dekat anak



Berilah makanan bergizi setiap hari.



Jagalah kebersihan lingkungan dan sirkulasi udara disekitar rumah.

C. KARTU MENUJU SEHAT (KMS) ANAK


TINDAK LANJUT BILA DITEMUKAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP)

Jika berat badan anak berada pada pita warna kuning yang terletak diantara pita warna hijau dan garis merah disebut sebagai KEP ringan.

Jika berat badan anak berada dibawah garis merah disebut sebagai KEP sedang - berat.

Pada anak dengan KEP ringan dan sedang-berat, ibu perlu memberikan makanan tambahan di rumah atau di POSYANDU.

C.1. KMS 0 - 3 TAHUN ANAK SEHAT, BERTAMBAH UMUR BERTAMBAH BERAT PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK




CATATAN PEMBERIAN VITAMIN A

BULAN	Umur 1-2 Tahun	Umur 2-3 Tahun
Februari	Tgl	Tgl
Agustus	Tgl	Tgl

C.2. KMS 3 - 5 TAHUN



3-4 tahun :
Mengenai dan menyebutkan
paling sedikit
1 warna



4-5 tahun :
Mencuci dan mengeringkan
tangan tanpa
bantuan

CATATAN PEMBERIAN VITAMIN A

BULAN	Umur 3-4 Tahun	Umur 4-5 Tahun
Februari	Tgl.	Tgl.
Agustus	Tgl.	Tgl.

D. LINGKAR KEPALA ANAK (LIKA)

1. Mengapa perlu memantau LIKA :

Untuk mengetahui secara dini kemungkinan ada kelainan/gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak atau penyakit infeksi.

2. Jadwal pemantauan LIKA:


- Pada bayi umur 8-30 hari, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.
- Pada anak balita umur 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, 4 tahun dan 5 tahun.

Anjuran rujukan: Bila LIKA berada di luar daerah hijau, segera rujuk ke Rumah Sakit

Lingkar Kepala Anak Laki-laki

(Cm)

Diisi oleh : Tenaga Kesehatan




Lingkaran hitam pada bulan/tahun menunjukkan kapan dilakukan pengukuran LIKA

Lingkar Kepala Anak Perempuan

(Cm)

Diisi oleh : Tenaga Kesehatan



Lingkaran hitam pada bulan/tahun menunjukkan kapan dilakukan pengukuran LIKA

E. STIMULASI TUMBUH KEMBANG ANAK

Stimulasi tumbuh kembang adalah kegiatan untuk merangsang kemampuan dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh ibu dan keluarga untuk membantu anak tumbuh kembang sesuai umurnya.

Jenis perkembangan anak yang dipantau dan di stimulasi meliputi; Kemampuan gerak, berbicara dan kecerdasan serta kemampuan bergaul dan kemandirian anak.

Pemberian STIMULASI tumbuh kembang anak adalah ;

1. Mengajar/melatih anak dalam berbagai kegiatan seperti ; Bermain, berlari, menulis, menggambar, makan/minum sendiri, membantu orang tua, menghitung dan membaca.
2. Pemberian stimulasi dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus.
3. Menggunakan benda atau barang/alat yang ada disekitar anak dan tidak berbahaya bagi anak.
4. Jangan memaksa apabila anak tidak mau melakukan kegiatan stimulasi demikian pula bila anak sudah bosan.
5. Beri pujian setiap anak berhasil melakukan stimulasi yang sesuai dengan tingkat umurnya.
6. Stimulasi dilakukan dengan penuh kasih sayang dan dalam suasana yang menyenangkan.



IV. PEMANTAUAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN ANAK

A. BAYI UMUR 0 - 30 HARI

DIISI OLEH IBU / KADER

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 1 bulan, bayi sudah dapat :

YA

- a. Mengisap ASI dengan baik. ☐
- b. Menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif sama mudahnya. ☐
- c. Mata bayi sesekali menatap ke mata ibu. ☐
- d. Mulai mengeluarkan suara. ☐



Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Ketika bayi anda rewel, carilah penyebabnya dan peluklah dia dengan penuh kasih sayang.



- b. Gantung benda-benda yang berbunyi atau berwarna cerah di atas tempat tidur bayi agar bayi dapat melihat benda tersebut bergerak-gerak dan berusaha menendang/meraih benda tersebut.

- c. Latih bayi mengangkat kepala dengan cara meletakkannya pada posisi telungkup.

- d. Ajak bayi anda tersenyum terutama ketika ia tersenyum kepada anda.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 0 - 30 hari ;

- a. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 8 - 30 hari.
- b. Timbang berat badan.
- c. Beri ASI saja sampai umur 4 bulan (ASI Eksklusif) karena produksi ASI pada periode tersebut sudah mencukupi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang yang sehat.
- d. Mintalah imunisasi HB1, BCG, Polio 1 sampai saat bayi umur 30 hari (1 bulan)



B. BAYI UMUR 1 - 4 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 4 bulan, bayi sudah bisa ;

YA

a. Menegakkan kepalanya pada saat tengkurap. ☐

b. Menggenggam mainan yang disentuhkannya pada telapak tangannya. ☐

c. Mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi yang lainnya. ☐

d. Membalas senyuman. ☐

DIISI OLEH IBU / KADER



Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

a. Mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa aman dengan berbicara lembut, membuai, memeluk, mencium, menyanyikan lagu, dan lain - lain.

b. Menirukan ocehan, gerakan dan mimik anak. Anak sering diajak berbicara dengan mendengarkan berbagai suara , misalnya suara burung, kerincingan, ayam, dan lain-lain.



c. Melatih anak membalikkan badan dari telentang ke telungkup.

d. Melatih anak menggenggam benda dengan kuat. Letakkan benda ditangan bayi. Setelah bayi menggenggam benda tersebut, tariklah perlahan - lahan.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 1 - 4 bulan ;

a. Minta imunisasi pada petugas kesehatan ;

- HB 2, DPT1, Polio 2 pada saat bayi umur 2 bulan
- DPT2, Polio 3 pada saat bayi umur 3 bulan

SAKIT RINGAN BUKAN HALANGAN UNTUK PEMBERIAN IMUNISASI

b. Ukur LIKA sekurang - kurangnya 1 kali pada umur 3 bulan.

c. Timbang berat badan tiap bulan.

d. Beri bayi umur 1 sampai 4 bulan hanya ASI saja (ASI Eksklusif).



C. BAYI UMUR 4 - 6 BULAN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 6 bulan, bayi sudah bisa ;

YA

a. Berbalik dari terlentang ke telungkup atau sebaliknya. ☐

b. Meraih mainan yang berada dalam jangkauan tangannya. ☐

c. Menengok ke arah sumber suara, misalnya sendok dipukul ke gelas/piring atau kerincingan.
Pastikan bahwa bayi tidak melihat waktu ibu memukul gelas. ☐

d. Mencari benda yang dipindahkan. ☐

DIISI OLEH IBU / KADER



Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- Bantu bayi untuk duduk sendiri, mulai dengan mendudukan bayi dikursi yang mempunyai sandaran.
- Latih bayi untuk memegang 2 benda dalam waktu yang bersamaan.
- Latih bayi menirukan kata-kata dengan cara tirukan suara bayi dan buatlah agar dia mau menirukannya kembali.
- Latih bayi bermain " ciluk ba" atau permainan lain seperti; melambaikan tangan sambil menyebut " da da".



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 4-6 bulan :

- Mintalah imunisasi DPT 3, Polio 4 pada saat bayi umur 4 bulan.
- Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada umur 6 bulan.
- Timbang berat badan tiap bulan.
- Sebelum tumbuh gigi, bersihkan gusi dan lidah bayi dengan kain kasa yang dibasahi dengan air matang hangat, setelah menyusui.
- Pemberian makanan ;
 - Bayi terus diberi ASI dan mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) berbentuk makanan lumat atau setengah air, misalnya bubur susu, pisang, air buah.
 - Sebaiknya ASI diberikan sebelum pemberian MP - ASI.



CARA MEMBUAT MAKANAN LUMAT (BUBUR SUSU)

a. Bahan

- 2 sendok makan tepung beras (20 gram)
- 2 sendok teh gula pasir (10 gram)
- 1 gelas susu segar atau 2 sendok makan penuh susu bubuk yang telah dilarutkan dalam 1 gelas air.

b. Cara membuatnya

- Tepung beras dan gula pasir dilarutkan dalam susu
- Masak di atas api kecil, aduk terus menerus sampai matang.



D. BAYI UMUR 6 - 9 BULAN

DIISI OLEH IBU / KADER

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 9 bulan, bayi sudah bisa :

YA

a. Duduk sendiri.

☐

b. Memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain.

☐

c. Tertawa/berteriak bila melihat benda yang menarik.

☐

d. Makan kue tanpa dibantu.

☐


Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

a. Angkatlah anak dan bantulah berdiri diatas alas yang datar dan kuat.



b. Latihlah bayi untuk memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadah.

c. Perlihatkan gambar benda dan bantulah bayi menunjuk nama benda yang anda sebutkan.

d. Ajak bayi bermain dengan permainan yang perlu dilakukan bersama.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 6 - 9 bulan ;

- a. Mintalah imunisasi
- HB 3 pada saat bayi umur 6 bulan
 - Campak pada saat bayi umur 9 bulan.

b. Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada usia 9 bulan.

c. Timbang berat badan tiap bulan.

d. Perhatikan kesehatan gigi bayi ;

- Gigi susu bayi sudah tumbuh
- Bersihkan gigi bayi sedikitnya 1 x sehari.

e. Pemberian makanan ;

- Bayi tetap diberi ASI dan diselingi dengan buah/sari buah.
- Makanan pendamping ASI (MP - ASI) diberikan dalam bentuk lembik sekurang-kurangnya 3 kali sehari.




CARA MEMBUAT MAKANAN LEMBIK (NASI TIM)

a. Bahan

- 2 sendok makan peres beras
- 1 potong tempe atau tahu atau kacang-kacangan atau ikan atau telur
- 10 lembar daun bayam atau sayuran hijau lain
- 2-3 gelas air
- 1 sendok makan minyak goreng atau 2 sendok makan santan
- garam secukupnya.

b. Cara membuatnya.

- Beras dimasak dengan 2 - 3 gelas air dan minyak goreng/santan
- Tahu, tempe, lauk pauk lain, daun bayam , atau sayur hijau lain dipotong kecil - kecil.
- Setelah beras menjadi bubur, masaklah bahan lain.
- Tambahkan garam sedikit lalu cicipi.
- Masak lagi hingga matang.



E. BAYI UMUR 9 - 12 BULAN

DIISI OLEH IBU / KADER

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 12 bulan, bayi sudah bisa :

YA

- Berjalan dengan pegangan. ☐
- Meraup benda kecil seperti kacang dengan jari-jari tangannya. ☐
- Mengatakan dua suku kata yang sama, misalnya; pa - pa, ma - ma. ☐
- Membedakan anda dengan orang yang belum dikenal. ☐



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- Melatih bayi berjalan sendiri.
- Mengajarkan anak mengelindingkan bola.
- Memberikan kesempatan kepada anak untuk menggambar.
- Makan bersama dengan cara ajak bayi duduk dengan anggota keluarga lain.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 9-12 bulan ;


- Ukur LIKA sekurang-kurangnya 1 kali pada usia 12 bulan.
- Timbang berat badan tiap bulan.
- Perhatikan kesehatan gigi bayi ;
 - Sikat gigi bayi sedikitnya 1 x sehari tanpa pasta dengan proses kepala bayi di atas pangkuan ibunya.
 - Periksa gigi anak ke Poliklinik Gigi Puskesmas.
- Pemberian makanan ;
 - Bayi terus diberi ASI. ASI diberikan sebelum pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI).
 - MP-ASI diberikan dalam bentuk lembik, sekurang-kurangnya 3 kali sehari.
 - Berikan makanan selingan bergizi 1 - 2 kali sehari, seperti kue bolu, pandan, kue lapis, biskuit.
 - Berikan buah-buahan segar atau sari buah.



CARA MEMBUAT BOLU KECIL

a. Bahan

- 1/4 gelas tepung terigu (25 gram)
- 1/2 gelas susu segar
- 4 sendok teh gula pasir (20 gram)
- 1/2 butir telur
- Sedikit mentega dan sedikit minyak goreng



b. Cara membuatnya

- Telur dipecah kemudian campurkanlah semua bahan.
- Adonan dibagi 4 dan digoreng dengan sedikit minyak.
- Dimakan dengan sedikit mentega atau sirup.

F. ANAK UMUR 12 - 18 BULAN

DIISI OLEH IBU / KADER

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 18 bulan, anak sudah dapat ;

YA

- a. Berjalan sendiri tanpa jatuh. ☐
- b. Memungut benda kecil seperti kacang dengan ibu jari dan telunjuk. ☐
- c. Mengungkapkan keinginan secara sederhana. ☐
- d. Minum sendiri dari gelas tanpa tumpah. ☐



Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Melatih anak naik turun tangga.
- b. Bermain dengan anak, menunjukkan cara menangkap bola besar dan melemparkannya kembali kepada anda.
- c. Melatih anak menyebut nama bagian tubuh, dengan menunjuk bagian tubuh anak, menyebut namanya dan usahakan agar dia mau menyebutnya kembali.
- d. Memberi kesempatan pada anak untuk melepas pakaiannya sendiri.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 12 - 18 bulan ;

- a. Ukur LIKA sekurang - kurangnya 1 kali pada umur 18 bulan.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Mintalah kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- d. Perhatikan kesehatan gigi anak ;



- Dapat mulai belajar menyikat gigi dibantu ibu dari belakang.
- Gunakan pasta gigi mengandung flour yang tidak manis.
- Sikat gigi 2 kali sehari sesudah sarapan dan sebelum tidur.
- Hindari makanan yang lengket dan manis diantara waktu makan dan sikat gigi.

Berikan kesempatan pada anak untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi dengan tegas melarang hal-hal yang berbahaya bagi anak

- e. Pemberian makanan sehat pada anak umur 12 - 18 bulan ;

- Anak tetap diberi ASI. ASI diberikan sebelum pemberian MP - ASI.
- Anak mulai diberi makanan keluarga sesuai gizi seimbang dengan jumlah 1/2 porsi orang dewasa, sebanyak 3 kali sehari.
- Makanan selingan bergizi tetap diberikan sebanyak 1 -2 kali sehari, seperti kue bolu pandan, kue lapis, biskuit.
- Berikan buah-buahan segar atau sari buah.



G. ANAK UMUR 18 - 24 BULAN

DIISI OLEH IBU / KADER

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 24 bulan, anak sudah bisa ;

- Berjalan mundur sedikitnya 5 langkah.
- Mencoret-coret dengan alat tulis.
- Menunjuk bagian tubuh dan menyebut namanya.
- Meniru melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya : membantu menyiapkan meja makan.

YA

☐
☐
☐
☐


Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- Latihlah anak dalam keseimbangan tubuh, dengan cara berdiri pada satu kaki secara bergantian.
- Latihlah anak untuk menggambar bulatan, garis, segitiga dan gambar wajah.
- Latihlah anak agar mau menceritakan apa yang tadi dilihatnya.
- Latihlah anak dalam hal kebersihan diri yaitu : buang air kecil dan buang air besar pada tempatnya, namun jangan terlalu ketat.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 18 - 24 bulan ;

- Ukur LIKA sekurang - kurangnya 1 kali pada umur 24 bulan.
- Mintalah kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- Timbang berat badan tiap bulan.
- Perhatikan kesehatan gigi anak ;
 - Gigi susu lengkap (20 buah) pada umur 24 bulan.
 - Bila ada kerusakan gigi anak, segera ke Puskesmas.
- ASI tetap diberikan sampai anak berumur 2 tahun. Berikan anak makanan keluarga sesuai gizi seimbang sebanyak 3 kali sehari.



DIISI OLEH IBU / KADER

H. ANAK UMUR 2 - 3 TAHUN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 3 tahun, anak sudah bisa :

- Berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan sedikitnya dua hitungan.
- Meniru membuat garis lurus.
- Menyatakan keinginan sedikitnya dengan dua kata.
- Melepas pakaiannya sendiri.

YA

☐
☐
☐
☐


Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- Latihlah anak melompat dengan satu kaki.
- Latihlah anak untuk menyusun dan menumpuk balok.
- Latihlah anak mengenal bentuk dan warna.
- Latihlah anak dalam hal kebersihan diri yaitu : mencuci tangan dan kaki serta mengeringkan sendiri.



PERIKSALAH KE PETUGAS KESEHATAN, "APABILA ANAK ANDA SAKIT"

3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 2 - 3 tahun ;

- Ukur LIKA sekurang - kurangnya 1 kali pada umur 3 tahun.
- Timbang berat badan tiap bulan.
- Mintalah kapsul Vitamin A setiap bulan Pebruari dan Agustus.




- Perhatikan kesehatan gigi anak ;
 - Periksakan gigi anak setiap 6 bulan
 - Apabila ada kerusakan gigi, segera periksa ke Puskesmas.

e. Cara menyikat gigi




Kumur-kumur sebelum menyikat gigi. Siapkan sikat gigi kecil dan pasta gigi yang mengandung flour. Banyaknya pasta 1 1/2 cm



Sikatlah permukaan gigi yang menghadap langit-langit/lidah.



Sikat permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah



Sikat permukaan gigi yang menghadap pipi dan bibir.

Menyikat gigi dengan permukaan maju mundur dan pendek - pendek. minimal 2 menit, kumur-kumur cukup satu kali

f. Pemberian makanan sehat pada anak umur 2 - 3 tahun ;

- Anak berangsur - angsur disapih, dengan memberi susu sapi/susu formula sebanyak 2 kali sehari.
- Anak diberi makanan keluarga sesuai gizi seimbang, sebanyak 3 kali;
- Makanan selingan bergizi tetap diberikan sebanyak 1 - 2 kali sehari.
- Berikan buah-buahan segar.

I. ANAK UMUR 3 - 4 TAHUN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 4 tahun anak sudah bisa :

YA

- a. Berjalan jinjit. ☐
- b. Membuat gambar lingkaran. ☐
- c. Mengenal sedikitnya satu warna. ☐
- d. Mematuhi peraturan permainan sederhana. ☐



Bila ada yang belum dapat dilakukan , maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Doronglah anak agar dapat melakukan hal yang diperkirakan mampu dia kerjakan, misalnya : melompat dengan satu kaki.
- b. Latihlah anak cara memotong/menggunting gambar - gambar. Mulailah dengan menggambar yang besar.
- c. Melatih anak mengancingkan kancing baju.
- d. Melatih anak dalam sopan santun, misalnya : berterima kasih, mencium tangan dan sebagainya.



3. HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

Pada umur 3 - 4 tahun ;

- a. Ukur LIKA sekarang - kurangnya 1 kali umur 4 tahun.
- b. Timbang berat badan tiap bulan.
- c. Periksa ke petugas kesehatan "Apabila Anak Anda Sakit".
- d. Mintalah kapsul Vitarhin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- e. Teruskan mengawasi dan membimbing anak dalam memelihara kesehatan gigi.
Hindari kebiasaan buruk (mengisap jempol), makan permen, coklat.
- f. Teruskan pemberian makanan keluarga, makanan selingan bergizi, dan buah - buah segar.

J. ANAK UMUR 4 - 5 TAHUN

1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN

Pada umur 5 tahun, anak sudah bisa :

YA

- a. Melompat dengan satu kaki. ☐
- b. Mengancingkan baju. ☐
- c. Bercerita sederhana. ☐
- d. Mencuci tangan sendiri. ☐



Bila ada yang belum dapat dilakukan, maka yang perlu dilakukan Ibu :

- Stimulasi lebih sering.
- Bila dalam 1 bulan tidak ada perubahan segera ke petugas kesehatan

2. STIMULASI DINI DI RUMAH

- a. Doronglah anak agar dapat melakukan hal yang diperkirakan mampu dia kerjakan, misalnya : melompat tali, main engklek dan sebagainya.
- b. Melatih anak melengkapi gambar misalnya : Menggambar baju pada gambar orang atau menggambar pohon, bunga, pada gambar rumah, dan sebagainya.
- c. Jawablah pertanyaan anak dengan benar, jangan membohongi atau menunda jawabannya.
- d. Ikut sertakan anak dalam aktivitas keluarga seperti : berbelanja ke pasar, memasak, membetulkan mainan.



3. HAL PENTING YANG DIPERLU DIKETAHUI

Pada umur 4 - 5 tahun ;

- Ukur LIKA sekarang - kurangnya 1 kali pada umur 5 tahun.
- Timbang berat badan tiap bulan.
- Minta kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
- Teruskan mengawasi dan membimbing anak dalam memelihara kesehatan gigi dan memeriksakan kesehatan gigi/mulut secara teratur.
- Teruskan pemberian makanan keluarga sesuai gizi seimbang, makanan selingan bergizi, dan buah - buahan segar.

CATATAN KESEHATAN IBU

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

[illegible]

*) Dikompres, pengobatan, tindakan, dll.

CATATAN KESEHATAN **IBU**

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

Tanggal	Keluhan	Tindakan *)

*) Dikompres, pengobatan, tindakan, dll.

CATATAN KESEHATAN **ANAK**

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

Tanggal	Keluhan	Tindakan *)

*) Dikompres, pengobatan, tindakan, dll.

CATATAN KESEHATAN ANAK

DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN

[illegible]

*) Dikompres, pengobatan, tindakan, dll.

TAMBAHAN INFORMASI BUKU KIA

POTENSI KELUARGA

1. KONDISI RUMAH :

1. Rumah berventilasi : ada / tidak
2. Sumber air bersih :
 - a. PAM
 - b. Sumur pompa
 - c. Sumur Gali
 - d. Lainnya :
4. Sarana pembangunan air limbah : ada / tidak
5. Sarana pembuangan sampah : ada / tidak
6. Jamban keluarga : ada / tidak

II. LINGKUNGAN BIOLOGIS :

- | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-------------------------------------|------|-------|----------|
| 1. | Jumlah hewan/ternak peliharaan | : | Sapi / kerbau | : | | |
| | | | Ayam | : | | |
| | | | Kambing | : | | |
| | | | Ikan tawar | : | | m2 |
| | | | Burung | : | | |
| | | | Kucing | : | | |
| | | | Anjing | : | | |
| 2. | Kandang hewan peliharaan | : | ada / tidak | | | |
| | bila ada | | Terpisah jauh / dekat rumah tinggal | | | |
| 3. | Pemanfaatan tanah pekarangan | : | | | | |
| | - Kebun sayuran & buah | : | ada / tidak | Luas | : | m2 |
| | - Toga | : | ada / tidak | Luas | : | m2 |
| | - Belum digunakan | : | ada / tidak | Luas | : | m2 |

III. LINGKUNGAN SOSIAL :

- Jumlah anggota keluarga yang bekerja : orang
 Jumlah anggota keluarga yang belum/tidak bekerja : orang
 Kategori keluarga : Pra sejahtera/sejahtera/I/II/III
 Pendapatan per kapita per hari : < Rp. 5.000,- / 5000 - 20.000 / > Rp. 20.000
 Ketrampilan anggota keluarga : Menjahit/merajut :
 Bengkel/montir :
 Industri Rumah tangga, misal : kripik, telur asin, bordir, lain-lain
 Sebutkan:

Rencana Potensi yang akan dikembangkan Keluarga/Petugas :